



| Модель | Страна | Технические характеристики, габаритные размеры, мм | Напр. В | Мощ. кВт | Цена розничная руб. |
|---|--------|---|------------|-------------|---------------------------|
| Fimar | | | | | |
| Механическое оборудование | | | | | |
| Чистящие машины для корнеплодов | | | | | |
| Чистящая машина для корнеплодов "Fimar" PPF 5 с подставкой | Италия | 860x570x880, со стендом, 2 скорости, диск для картофеля | 380 | 0,37 | 86 405 |
| Чистящая машина для корнеплодов "Fimar" PPF 10 | Италия | 870x570x1140, со стендом, 2 скорости, диск для картофеля | 380 | 0,75 | 91 426 |
| Чистящая машина для корнеплодов "Fimar" PPF 18 | Италия | 870x570x1140, со стендом, 2 скорости, диск для картофеля | 380 | 1,10 | 101 027 |
| Чистящая машина для корнеплодов "Fimar" PPF 25 с подставкой | Италия | 1105x600x1123, со стендом, 2 скорости, диск для картофеля | 380 | 1,10 | 169 117 |
| Сменные приспособления и опции | | | | | |
| Диск абразивный для картофеля и моркови "Fimar" PTA | Италия | | | | 9 453 |
| Диск абразивный для картофеля, моркови и лука "Fimar" PAB | Италия | | | | 21 048 |
| Корзина для мытья и сушки салата и зелени "Fimar" CCV | Италия | | | | 21 712 |
| Кассета с фильтром и сливом для стенда "Fimar" CCF | Италия | | | | 13 958 |
| Подставка из нерж. стали CI для PPF-LCF 5/10/18 | Италия | | | | 11 004 |
| Подставка из нерж. стали CI для PPF 25 | Италия | | | | 16 617 |
| Машины для мойки и сушки овощей | | | | | |
| Машина для мойки и сушки овощей "Fimar" LAV | Италия | 460x610x800, загрузка до 4 кг, 25 кг/час | 380 | 0,37 | 140 020 |
| Оборудование для Fast Food | | | | | |
| Фритюрницы | | | | | |
| Фритюрница "Fimar" FR 8 | Италия | 330x430x300, настольная, 1 группа на 8 л | 220 | 3,25 | 13 958 |
| Фритюрница "Fimar" FR 8R | Италия | 330x430x300, настольная, 1 группа на 8 л с предохранительным краном | 220 | 3,25 | 16 912 |
| Фритюрница "Fimar" FR 88 | Италия | 600x430x300, настольная, 2 группы на 8 л+8 л | 220 | 6,50 | 25 404 |
| Фритюрница "Fimar" FR 88R | Италия | 600x430x300, настольная, 2 группы на 8 л+8 л с предохранительным краном | 220 | 6,50 | 30 722 |
| Грили контактные | | | | | |
| Гриль контактный "Fimar" PE25RE ребристый | Италия | 260x320x500, одинарный, рабочая поверхность 240 мм | 220 | 1,70 | 24 592 |
| Гриль контактный "Fimar" PE25LE гладкий | Италия | 260x320x500, одинарный, рабочая поверхность 240 мм | 220 | 1,70 | 24 592 |
| Гриль контактный "Fimar" PE35RE ребристый | Италия | 360x320x500, одинарный, рабочая поверхность 350 мм | 220 | 2,50 | 27 177 |
| Гриль контактный "Fimar" PE35LE гладкий | Италия | 360x320x500, одинарный, рабочая поверхность 350мм | 220 | 2,50 | 27 177 |
| Гриль контактный "Fimar" PE50RE ребристый | Италия | 520x320x500, двойной, рабочая поверхность 500 мм | 230/380 | 3,40 | 39 731 |
| Гриль контактный "Fimar" PE50LE гладкий | Италия | 520x320x500, двойной, рабочая поверхность 500мм | 230/380 | 3,40 | 39 731 |
| Гриль контактный "Fimar" PE50ME ребристый и гладкий | Италия | 520x320x500, двойной, рабочая поверхность 500мм | 230/380 | 3,40 | 39 731 |



| Тостеры | | | | | | |
|--|--------|---|---------|------|---------|--|
| Тостер "Fimar" TOP 3 | Италия | 475x250x240, на 3 тоста | 220 | 2,00 | 11 521 | |
| Тостер "Fimar" TOP 6 | Италия | 475x250x240, на 6 тостов | 220 | 4,00 | 16 321 | |
| Оборудование для пиццы | | | | | | |
| Тестораскатки и формователи | | | | | | |
| Формоватль "Fimar" FI/32 | Италия | 420x510x640, диаметр пиццы от 140 до 320 мм | 220 | 0,37 | 63 806 | |
| Формоватль "Fimar" FI/42 | Италия | 590x510x760, диаметр пиццы от 260 до 420 мм | 220 | 0,37 | 69 198 | |
| Формоватль "Fimar" FIP/42 | Италия | 590x510x760, диаметр пиццы от 260 до 420 мм, параллельное расположение валков | 220 | 0,37 | 75 549 | |
| Тестораскаточная машина "Fimar" SFSI32040050T | Италия | 580x480x400h, ширина раскатки 320 мм | 220 | 0,37 | 114 689 | |
| Тестораскаточная машина "Fimar" SFSI42040050T | Италия | 680x480x400h, ширина раскатки 420 мм | 220 | 0,37 | 120 007 | |
| Тестораскаточная машина "Fimar" SFSI52040050T | Италия | 780x480x400h, ширина раскатки 520 мм | 220 | 0,37 | 128 573 | |
| Насадка лапшерезка 4-6-12 мм | Италия | 295x70x55 | | | 15 509 | |
| Формователь макаронных изд. MPF 1,5 N | Италия | 250x480x290, 5кг/ч | 220 | 0,40 | 64 028 | |
| Формователь макаронных изд. MPF 2,5 N | Италия | 260x600x380, 8кг/ч | 220 | 0,50 | 93 864 | |
| Формователь макаронных изд. MPF 4 N | Италия | 350x760x450, 13кг/ч | 220/400 | 0,50 | 189 869 | |
| Основание для MPF 1,5; 2,5 | Италия | | | | 14 549 | |
| Насадка для определенного типа пасты для MPF 1,5 | Италия | | | | 2 142 | |
| Насадка для определенного типа пасты для MPF 2,5 | Италия | | | | 2 954 | |
| Насадка для определенного типа пасты для MPF4 | Италия | | | | 2 954 | |
| Планетарные миксеры | | | | | | |
| Планетарный миксер "Fimar" IP/10F | Италия | дежа 10 л -монофаза, настольный | 220 | 0,37 | 93 051 | |
| Планетарный миксер "Fimar" IP/20F | Италия | дежа 20 л -монофаза, настольный | 220 | 0,55 | 140 685 | |
| Планетарный миксер "Fimar" IP/30F | Италия | дежа 30 л -монофаза | 220 | 0,75 | 233 071 | |
| Планетарный миксер "Fimar" IP/40F | Италия | дежа 40 л -3 фазы | 380 | 1,10 | 265 122 | |
| Планетарный миксер "Fimar" IP/60F | Италия | дежа 60 л -3 фазы, 3 скорости | 380 | 3,00 | 717 527 | |
| Планетарный миксер "Fimar" IP/80F | Италия | дежа 80 л -3 фазы, 3 скорости | 380 | 3,70 | 808 214 | |
| Миксеры | | | | | | |
| Погружной миксер "Fimar" MX 4023M | Италия | ручной, насадка FRUSTA FM3, венчик 400мм (ME4040) | 220 | 0,37 | 22 598 | |
| Гриль саламандра | | | | | | |
| Гриль саламандра "Fimar" RS 40 | Италия | 600x370x400, 3 режима | 220 | 2,2 | 21 269 | |
| Гриль саламандра "Fimar" RS 70 | Италия | 880x370x400, 3 режима | 220 | 3,2 | 30 057 | |
| Гриль "Fimar" SAL600MB | Италия | 600x560x620, плавная регулировка температуры | 380 | 4,7 | 101 544 | |
| Плиты для блинов | | | | | | |
| Плита для блинов "Fimar" CRP diam.350 | Италия | 350x370x120 | 230 | 2,00 | 26 513 | |
| Плита для блинов "Fimar" CRP2 diam.350 | Италия | 710x370x120, 2*350 | 400 | 4,00 | 43 719 | |
| Плита для блинов "Fimar" CRP4 diam.400 | Италия | 400x470x120 | 230 | 2,75 | 34 045 | |
| Плита для блинов "Fimar" CRP42 diam.400 | Италия | 810x470x120, 2*400 | 400 | 5,50 | 55 314 | |
| Мясорубки | | | | | | |
| Мясорубка "Fimar" 32/RS без CE | Италия | 460x340x530, 500 кг/час | 230/400 | 3,00 | 71 561 | |
| Мясорубка "Fimar" 32/RS | Италия | 460x340x530, 500 кг/час | 230 | 2,20 | 84 928 | |
| Мясорубка "Fimar" 32/RS UNGER | Италия | 460x340x530, 500 кг/час, реверс | 230/400 | 3,00 | 95 045 | |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS 3 PH | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час | 230/400 | | 59 819 | |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS 3 PH | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час,режущая группа из нерж стали | 230/400 | | 66 760 | |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS UNGER 3PH | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час | 230/400 | | 77 986 | |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS UNGER 3PH | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час,режущая группа из нерж стали | 230/400 | | 84 928 | |



| | | | | | |
|---|--------|---|---------|------|--------|
| Мясорубка "Fimar" 22/RS | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час | 230 | | 61 961 |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час,режущая группа из нерж стали | 230 | | 80 128 |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS UNGER | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час | 230 | | 80 128 |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS UNGER | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/час,режущая группа из нерж стали | 230 | | 80 128 |
| Мясорубка "Fimar" 22/RS UNGER с CE | Италия | 410*230*510 мм, 300 кг/часрежущая группа из нерж стали | 230 | | 74 220 |
| Мясорубка "Fimar" 22/C | Италия | 470x270x410, 300 кг/час | 230/400 | 1,50 | 41 504 |
| Мясорубка "Fimar" 22/C | Италия | 470x270x410, 300 кг/час | 230 | 1,10 | 43 572 |
| Мясорубка "Fimar" 22/C UNGER | Италия | 470x270x410, 300 кг/час, реверс | 230/400 | 1,50 | 63 363 |
| Мясорубка- терка 12/T | Италия | 670*300*460 мм,мясорубка 160 кг/ч - терка 40 кг/ч | 230/400 | 0,75 | 43 055 |
| Мясорубка- терка 12/T | Италия | 670*300*460 мм,мясорубка 160 кг/ч - терка 40 кг/ч,режущая группа из нерж стали | 230/400 | 0,75 | 48 963 |
| Мясорубка- терка 12/T 1PH | Италия | 670*300*460 мм,мясорубка 160 кг/ч - терка 40 кг/ч | 230 | 0,75 | 44 680 |
| Мясорубка- терка 12/T 1PH | Италия | 670*300*460 мм,мясорубка 160 кг/ч - терка 40 кг/ч, режущая группа из нерж стали | 230 | 0,75 | 50 513 |
| Мясорубка 12/TS | Италия | 400*290*470 мм, 160 кг/час | 230/400 | 0,75 | 36 113 |
| Мясорубка 12/TS | Италия | 400*290*470 мм, 160 кг/час | 230 | 0,75 | 37 738 |
| Мясорубка 12 /S | Италия | 400*250*460 мм, 160 кг/час | 230 | 0,75 | 33 971 |
| Мясорубка 12/ C | Италия | 440*270*400 мм, 160 кг/час | 230 | 0,75 | 41 504 |
| Мясорубка 32 /TN 3PH | Италия | 520*320*550 мм, 500 кг/ч | 230/400 | 2,20 | 68 902 |
| Мясорубка "Fimar" 22/TS без CE, 3 PH, UNGER | Италия | 420x300x500,300 кг/час | 230/400 | 1,10 | 81 162 |
| Мясорубка "Fimar" 22/TE без CE, UNGER | Италия | 450x290x480,300 кг/час | 230 | 1,10 | 0 |
| Фаршемешалка "Fimar" 50C2P | Италия | 800x470x1030,загрузка 50кг | 230/400 | 1,50 | 93 790 |
| Сыротерки | | | | | |
| Сыротерки "Fimar" 12/S | Италия | 420x300x390, каркас и входное отверстие из полированного алюминия, ролик из нержавеющей стали, | 230/400 | 1,00 | 35 670 |
| Сыротерки "Fimar" 12/S | Италия | 420x300x390, каркас и входное отверстие из полированного алюминия, ролик из | 230 | 0,75 | 35 670 |
| Машина для нарезки сыра "Моцарелла" "Fimar" TAS | Италия | 330x380x690, без ножей и без дисков, 300 об/мин, 250кг/ч | 230/400 | 0,6 | 77 690 |
| Режущий диск "Fimar" PZ7 | Италия | для сырорезки модели TAS (кусочки 7мм) | 230/400 | 0,6 | 3 767 |
| Пресс для гамбургеров | | | | | |
| Пресс для гамбургеров "Fimar" F/10 | Италия | 300x190x285,каркас из анодированного алюминия, части, контактирующие с мясом, из нержавеющей стали. | | | 18 094 |
| Измельчитель льда | | | | | |
| Измельчитель льда "Fimar" ROGM | Италия | 450x210x430 | 230 | 0,3 | 31 534 |
| Тестомесы | | | | | |
| Тестомес "Fimar" 7/SN | Италия | 260x200 дежа 10 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 380 | 0,37 | 56 791 |
| Тестомес "Fimar" 7/SN | Италия | 260x200 дежа 10 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 220 | 0,37 | 57 898 |
| Тестомес "Fimar" 12/SN | Италия | 320x210 дежа 16 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 380 | 0,75 | 65 358 |
| Тестомес "Fimar" 12/SN | Италия | 320x210 дежа 16 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 220 | 0,75 | 66 392 |
| Тестомес "Fimar" 18/SN | Италия | 360x210 дежа 22 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 380 | 0,75 | 69 641 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|-----|------|---------|
| Тестомес "Fimar" 18/SN | Италия | 360x210 дежа 22 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 220 | 0,75 | 70 675 |
| Тестомес "Fimar" 25/SN | Италия | 400x260 дежа 32 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 380 | 1,5 | 85 888 |
| Тестомес "Fimar" 25/SN | Италия | 400x260 дежа 32 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 220 | 1,5 | 86 922 |
| Тестомес "Fimar" 38/SN | Италия | 450x260 дежа 42 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 380 | 1,5 | 93 864 |
| Тестомес "Fimar" 38/SN | Италия | 450x260 дежа 42 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 220 | 1,5 | 94 898 |
| Тестомес "Fimar" 50/SN | Италия | 500x310 дежа 62 л не съемная, головка с месильным органом не подвижная | 380 | 2,2 | 0 |
| Тестомес "Fimar" 12/FN | Италия | 320x210 дежа 16 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 0,75 | 80 571 |
| Тестомес "Fimar" 12/FN | Италия | 320x210 дежа 16 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 220 | 0,75 | 81 605 |
| Тестомес "Fimar" 18/FN | Италия | 360x210 дежа 22 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 0,75 | 85 075 |
| Тестомес "Fimar" 18/FN | Италия | 360x210 дежа 22 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 220 | 0,75 | 86 183 |
| Тестомес "Fimar" 25/FN | Италия | 400x260 дежа 32 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 1,5 | 101 840 |
| Тестомес "Fimar" 25/FN | Италия | 400x260 дежа 32 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 220 | 1,5 | 102 947 |
| Тестомес "Fimar" 38/FN | Италия | 450x260 дежа 42 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 1,5 | 109 889 |
| Тестомес "Fimar" 38/FN | Италия | 450x260 дежа 42 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 220 | 1,5 | 110 923 |
| Тестомес "Fimar" 50/FN | Италия | 500x310 дежа 62 л не съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 2,2 | 170 963 |
| Тестомес "Fimar" 25/CN | Италия | 400x260, дежа 32л съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 1,1 | 111 514 |
| Тестомес "Fimar" 25/CN | Италия | 400x260, дежа 32л съемная, головка с месильным органом поднимается | 220 | 1,5 | 112 547 |
| Тестомес "Fimar" 38/CN | Италия | 450x260, дежа 42 л съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 1,5 | 118 973 |
| Тестомес "Fimar" 50/CN | Италия | 500x310 дежа 62 л съемная, головка с месильным органом поднимается | 380 | 2,2 | 185 954 |
| 2 ая скорость для моделей 12-18-25-38 | Италия | | 380 | | 6 573 |
| Печи для пиццы | | | | | |
| Печь для пиццы "Fimar" Micro 1 камера | Италия | 555x460x290 мм, размер камеры 405x405x110 мм t°= 50°...500°С, 2 термостата огнеупорная жарочная поверхность корпус: нерж.сталь | 220 | 2,20 | 36 999 |
| Печь для пиццы "Fimar" Micro 2 камеры | Италия | 555x460x530мм размер камеры 2 х (405x405x110 мм) t°= 50°...500°С, 4 термостата огнеупорная жарочная поверхность корпус: нерж.сталь | 380 | 4,40 | 68 681 |



| | | | | | |
|--|--------|--|-----|------|---------|
| Печь для пиццы "Fimar" Mini 2 камеры | Италия | 760*600*530 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 500*510*140 мм | 380 | 6,00 | 72 078 |
| Подставка "Fimar" Mini | Италия | | | | 11 521 |
| Печь для пиццы "Fimar" FME 4 1 камера | Италия | 900*735*420 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 610*610*140 мм | 380 | 4,4 | 72 447 |
| Печь для пиццы "Fimar" FME 4+4 2 камеры | Италия | 900*735*750мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 610*610*140 мм | 380 | 8,8 | 124 068 |
| Печь для пиццы "Fimar" FME 6 1 камера | Италия | 900*1020*420 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 610*915*140 мм | 380 | 6,6 | 85 223 |
| Печь для пиццы "Fimar" FMEW 6 1 камера | Италия | 900*1140*500 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 610*920*150 мм | 380 | 6,6 | 108 412 |
| Печь для пиццы "Fimar" FME 6+6 2 камеры | Италия | 900*1140*830 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 610*920*150 мм | 380 | 13,2 | 144 746 |
| Печь для пиццы "Fimar" FMEW 6+6 2 камеры | Италия | 900*1140*830 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 610*920*150 мм | 380 | 13,2 | 188 244 |
| Печь для пиццы "Fimar" FME 9 1 камера | Италия | 1150*1020*420 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 910*910*140 мм | 380 | 7,8 | 128 647 |
| Печь для пиццы "Fimar" FME 9 +9 2 камеры | Италия | 1150*1020*670 мм, Т=60-500 град. С, размеры внутри камеры 910*910*140 мм | 380 | | 221 107 |
| Подставка FME4-FME4+4 | Италия | | | | 12 407 |
| Подставка FME6-FME6+6 | Италия | | | | 14 475 |
| Подставка FME9-FME9+9 | Италия | | | | 17 060 |