



Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Цена розничная руб.
Оборудование фабрики "Polar" шкафы					
Шкафы холодильные среднетемпературные					
Шкаф холодильный (ШХ-0,5) CM 105-S	Россия	700x620x2030, V = 470л, t = 0 ... +6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,15	35 888
Шкаф холодильный (ШХ-0,7) CM 107-S	Россия	697x854x2028, V = 700 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,17	37 991
Шкаф холодильный (ШХ-1,0) CM 110-S	Россия	1402x620x2028, V = 1000 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,20	50 341
Шкаф холодильный (ШХ-1,4) CM 114S	Россия	1402x854x2028, V = 1400 л, t = 0...+6°C, дверь метал, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,27	54 055
Шкаф холодильный (ШХ-0,5 (нерж)) CM 105G	Россия	700x620x2028, V = 470л, t = 0 ... +6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,15	57 570
Шкаф холодильный (ШХ-05 ДС (нерж)) DM 105G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	700x620x2028, V = 470л, t = 0 ... +6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, стеклянная дверь, фреон R-134	220	0,15	59 750
Шкаф холодильный (ШХ-0,7 (нерж.)) CM 107G	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = 0...+6°C, 0,17 кВт, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,17	62 691
Шкаф холодильный (ШХ-0,7 ДС нерж) DM 107G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = 0...+6°C, 0,17 кВт, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, стеклянная дверь, фреон R-134	220	0,17	75 402
Шкаф холодильный (ШХ-1,0 (нерж)) CM 110G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	1402x620x2028, V = 1000 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,20	75 801
Шкаф холодильный (ШХ-1,4) (нерж) CM 114-G	Россия	1402x854x2028, V = 1400 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,27	84 360
Шкаф холодильный (ШХ-0,5ДС) DM 105-S	Россия	700x620x2028, V = 470л, t = +1 ... +12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,15	35 901
Шкаф холодильный (ШХ-0,7 ДС) DM 107-S	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = +1 ... +12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,17	43 273
Шкаф холодильный (ШХ-1,0 купе) DM 110Sd-S	Россия	1402x620x2028, V = 1000 л, t = +1 ... +12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,20	57 570
Шкаф холодильный (ШХ-1,4 купе) DM 114 Sd-S	Россия	1402x854x2028, V = 1400 л, t = +1...+12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,27	63 223
Шкаф холодильный DP 105-S	Россия	697x620x1960, V = 500 л, t = -8 ... 0°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-22	220	0,17	45 382
Шкаф холодильный DP 107-S	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = -8 ... 0°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-22	220	0,17	48 925
Шкаф холодильный DP102-S	Россия	600x625x890, V = 150 л, t = -8 ... 0°C, спец. шкаф для для икры и пресервов, 2 полки, внутренняя LED подсветка, мех. Замок	220	0,17	30 391
Шкафы холодильные Bravo					
Шкаф холодильный для вина DW104-Bravo	Россия	606*630*1735, V = 390 л, t = +4...+18°C, дверь стеклянная, Корпус из крашеного металла, полки - из дуба, подсветка LED, статическое охлаждение, 6 полок	220	0,24	47 405
Шкаф холодильный для вина DW102-Bravo	Россия	606*625*890, V = 150 л, t = +4...+18°C, дверь стеклянная, Корпус из крашеного металла, полки - из дуба, подсветка LED, статическое охлаждение, 4 полки	220	0,15	33 241
Шкаф холодильный DM102-Bravo	Россия	606*625*890, V = 150 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, 2 полки, внутренняя LED подсветка	220	0,24	27 436
Шкаф холодильный DM102-Bravo с замком	Россия	606*625*890, V = 150 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Замок	220	0,15	28 481



Шкаф холодильный DM104-Bravo	Россия	606*600*1935, V = 390 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, подсветка LED, динамическая система охлаждения, мех. термостат, 4 полки	220	0,24	33 725
Шкаф холодильный DM104C-Bravo	Россия	606*600*1730, V = 390 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, подсветка LED, канале с подсветкой, динамическая система охлаждения, мех. термостат, 4 полки	220	0,15	34 105

Шкафы универсальные

Шкаф холодильный CV105S	Россия	697*620*2028, V = 500 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	45 382
Шкаф холодильный CV107S	Россия	697*854*2028, V = 700 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	48 735
Шкаф холодильный CV110S	Россия	1402*620*2028, V = 1000 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	59 755
Шкаф холодильный CV114S	Россия	1402*854*2028, V = 1400 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	65 360
Шкаф холодильный CV105G	Россия	697*620*2028, V = 500 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	62 225
Шкаф холодильный CV107G	Россия	697*854*2028, V = 700 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	69 065
Шкаф холодильный CV110G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	1402*620*2028, V = 1000 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	89 234
Шкаф холодильный CV114G	Россия	1402*854*2028, V = 1400 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	94 050

Шкафы холодильные низкотемпературные

Шкаф холодильный (ШН-0,5) CB 105-S	Россия	697*620*2028, V = 470 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, фреон R-22	220	0,40	48 631
Шкаф холодильный (ШН-0,7) CB 107-S	Россия	735x884x2064, V = 700 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, фреон R-22	220	0,40	54 407
Шкаф холодильный (ШН-1,4) CB 114-S	Россия	1474x884x2064, V = 1400 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, фреон R-22	220	0,60	75 715
Шкаф холодильный (ШН-0,7 (нерж.)) CB 107-G	Россия	735x884x2064, V = 700 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, нерж. сталь, фреон R-22	220	0,40	73 815
Шкаф холодильный (ШН-1,4 (нерж.)) CB 114-G	Россия	1474x884x2064, V = 1400 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, нерж. сталь, фреон R-22	220	0,60	104 405

Шкафы холодильные комбинированные

Шкаф холодильный (ШХК-1,4 (0,7-0,7)) CC214-S	Россия	1402x884x2028, V = 700 / 700 л, t = 0...+6 / -15...-20 °С, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-22	220	0,57	81 605
--	--------	---	-----	------	--------

Морозильные лари

Лари морозильные с плоскими раздвижными стеклянными крышками

Ларь морозильный Standart DF120SF-S	Россия	790*630*912 мм, V=215 л T=-25...-18° с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	26 138
Ларь морозильный Standart DF130SF-S	Россия	1070*630*912 мм, V=320 л T=-25...-18° с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	28 987
Ларь морозильный Standart DF140SF-S	Россия	1350*630*912 мм, V=426 л T=-25...-18° с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	34 543
Ларь морозильный Standart DF150SF-S	Россия	1630*630*912 мм, V=532 л T=-25...-18° с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	36 628

Лари морозильные с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками

Ларь морозильный Standart DF120SC-S	Россия	790*630*853мм, V=159 л T=-25...-18° с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	26 138
Ларь морозильный Standart DF130SC-S	Россия	1070*630*853 мм, V=241л T=-25...-18° с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	30 473



Ларь морозильный Standart DF140SC-S	Россия	1350*630*853 мм, V=323 л T=-25...-18°C, с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	36 388
Ларь морозильный Standart DF150SC-S	Россия	1650*630*853 мм, V=405 л T=-25...-18°C, с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	37 269
Лари морозильные с глухими крышками					
Ларь морозильный Standart SF120LF-S	Россия	790*722*880 мм, V=197 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	26 917
Ларь морозильный Standart SF130LF-S	Россия	1070*722*880 мм, V=295 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	29 715
Ларь морозильный Standart SF140LF-S	Россия	1350*722*880 мм, V=393 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	35 557
Ларь морозильный Standart SF150LF-S	Россия	1630*722*880 мм, V=491 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	36 388
Холодильные столы линия Grande					
Охлаждаемый стол TM2-G Polair	Россия	1200x605x850/910, 265л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	46 427
Охлаждаемый стол TM2GN-G Polair	Россия	1200x705x850/910, 315л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	47 491
Охлаждаемый стол TM3-G Polair	Россия	1628x605x850/910, 395л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	55 860
Охлаждаемый стол TM3GN-G Polair	Россия	1628x705x850/910, 475л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	56 991
Охлаждаемый стол TM4GN-G Polair	Россия	2060x705x850/910, 600л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	69 635
Стол морозильный TB2GN-G Polair	Россия	1200x705x850/910, 320л. T= не выше -18	220	0,55	56 905
Стол морозильный TB3GN-G Polair	Россия	1630x705x850/910, 450л. T= не выше -18	220	0,55	69 635
Стол морозильный TB4GN-G Polair	Россия	2060x705x850/910, 600л. T= не выше -18	220	0,55	81 225
Охлаждаемый стол TD2-G Polair	Россия	1200*605*850/910, 270л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	51 614
Охлаждаемый стол TD2GN-G Polair	Россия	1200*605*850/910, 320л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	51 680
Охлаждаемый стол TD3-G Polair	Россия	1630*605*850/910, 400л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	63 641
Охлаждаемый стол TD3GN-G Polair	Россия	1630*705*850/910, 450л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	64 771
Охлаждаемый стол TM2pizza-G для пиццы Polair	Россия	1200*605*850/1000, 270л. T=-2...+10C	220	0,35	84 360
Охлаждаемый стол TM2GNpizza-G для пиццы Polair	Россия	1200*705*850/1000, 320л. T=-2...+10C	220	0,35	90 725
Охлаждаемый стол TM3pizza-G для пиццы Polair	Россия	1630*605*850/1000, 400л. T=-2...+10C	220	0,35	98 791
Охлаждаемый стол TM3GNpizza-G для пиццы Polair	Россия	1630*705*850/1000, 450л. T=-2...+10C	220	0,35	100 938