



| Модель                                                                               | Страна | Технические характеристики, габаритные размеры, мм                                                                          | Напр.<br>В | Мощ.<br>кВт | Цена розничная<br>руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|
| <b>Столы холодильные "HiCold"</b>                                                    |        |                                                                                                                             |            |             |                        |
| <b>Столы холодильные с распашными дверями из нерж.стали с полипропил.столешницей</b> |        |                                                                                                                             |            |             |                        |
| <b>Серия 600</b>                                                                     |        |                                                                                                                             |            |             |                        |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1/TN (полипропил.)                  | Россия | 900x600x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=130 л, t = -2...+10° С, 1 распашная дверь              | 220        | 0,42        | 57 776                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 11/TN (полипропил.)                 | Россия | 1390x600x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=300 л, t = -2...+10° С, вес 94 кг, 2 распашные двери  | 220        | 0,42        | 74 089                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 111/TN (полипропил.)                | Россия | 1835x600x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=435 л, t = -2...+10° С, вес 117кг, 3 распашные двери  | 220        | 0,51        | 89 137                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1111/TN (полипропил.)               | Россия | 2280x600x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=570 л, t = -2...+10° С, вес 142 кг, 4 распашные двери | 220        | 0,51        | 108 331                |
| <b>Серия 700</b>                                                                     |        |                                                                                                                             |            |             |                        |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1/TN (полипропил.)                  | Россия | 900x700x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=150 л, t = -2...+10° С, вес 67 кг, 1 распашная дверь   | 220        | 0,42        | 59 555                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 11/TN (полипропил.)                 | Россия | 1390x700x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 95 кг, 2 распашные двери  | 220        | 0,42        | 76 558                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 111/TN (полипропил.)                | Россия | 1835x700x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10о С, вес 119 кг, 3 распашные двери | 220        | 0,51        | 92 182                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1111/TN (полипропил.)               | Россия | 2280x700x850, столешница -полипропилен, корпус - нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10° С, вес 145 кг, 4 распашные двери | 220        | 0,51        | 112 116                |
| <b>Столы холодильные с распашными дверями из нерж.стали с каменной столешницей</b>   |        |                                                                                                                             |            |             |                        |
| <b>Серия 600</b>                                                                     |        |                                                                                                                             |            |             |                        |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1/TN (камень)                       | Россия | 900x600x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=130 л, t = -2...+10° С, 1 распашная дверь                      | 220        | 0,42        | 60 718                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 11/TN (камень)                      | Россия | 1390x600x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=300 л, t = -2...+10° С, вес 131 кг, 2 распашные двери         | 220        | 0,42        | 77 916                 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 111/TN (камень)                     | Россия | 1835x600x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=435 л, t = -2...+10о С, вес 165 кг, 3 распашные двери         | 220        | 0,51        | 93 056                 |



|                                                                   |        |                                                                                                                     |     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1111/TN (камень) | Россия | 2280x600x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=570 л, t = -2...+10° С, вес 196 кг, 4 распашные двери | 220 | 0,51 | 116 920 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|

#### Серия 700

|                                                                   |        |                                                                                                                     |     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1/TN (камень)    | Россия | 900x700x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=150 л, t = -2...+10° С, вес 82 кг, 1 распашная дверь   | 220 | 0,42 | 62 980  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 11/TN (камень)   | Россия | 1390x700x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 152 кг, 2 распашные двери | 220 | 0,42 | 80 775  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 111/TN (камень)  | Россия | 1835x700x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 191кг, 3 распашные двери  | 220 | 0,51 | 100 678 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1111/TN (камень) | Россия | 2280x700x850, корпус- нержавеющая сталь, столешница-камень, V=660 л, t = -2...+10о С, вес 229кг, 4 распашные двери  | 220 | 0,51 | 121 517 |

#### Столы холодильные с распашными стеклянными дверями из нерж.стали

#### Серия 600

|                                                                          |        |                                                                                         |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SNG 11/HT (стекл. двери)   | Россия | 1390x600x850, стеклянные двери, V=300 л, t = +2...+10° С, вес 94 кг, 2 распашные двери  | 220 | 0,42 | 68 597  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SNG 111/HT (стекл. двери)  | Россия | 1835x600x850, стеклянные двери V=433 л, t = +2...+10° С, вес 117 кг, 3 распашные двери  | 220 | 0,51 | 83 100  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SNG 1111/HT (стекл. двери) | Россия | 2280x600x850, стеклянные двери, V=570 л, t = +2...+10° С, вес 142 кг, 4 распашные двери | 220 | 0,51 | 101 820 |

#### Серия 700

|                                                                          |        |                                                                                         |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GNG 1/HT (стекл. двери)    | Россия | 900x700x850,стеклянные двери, V=150 л, t = +2...+10° С, вес 65 кг, 1 распашная дверь    | 220 | 0,42 | 60 162  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GNG 11/HT (стекл. двери)   | Россия | 1390x700x850,стеклянные двери, V=350 л, t = +2...+10° С, вес 95 кг, 2 распашные двери   | 220 | 0,42 | 68 905  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GNG 111/HT (стекл. двери)  | Россия | 1835x700x850, стеклянные двери, V=505 л, t = +2...+10° С, вес 119 кг, 3 распашные двери | 220 | 0,51 | 83 408  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GNG 1111/HT (стекл. двери) | Россия | 2280x700x850, стеклянные двери, V=660 л, t = +2...+10° С, вес 145 кг, 4 распашные двери | 220 | 0,51 | 102 128 |

#### Столы холодильные с распашными дверями из нержавеющей стали

#### Серия 600

|                                                          |        |                                                                                          |     |      |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1/TN    | Россия | 900x600x850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -2...+10° С, 1 распашная дверь              | 220 | 0,42 | 48 950 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 11/TN   | Россия | 1390x600x850, нержавеющая сталь, V=300 л, t = -2...+10° С, вес 94 кг, 2 распашные двери  | 220 | 0,42 | 61 396 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 111/TN  | Россия | 1835x600x850, нержавеющая сталь, V=435 л, t = -2...+10° С, вес 117 кг, 3 распашные двери | 220 | 0,51 | 72 299 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1111/TN | Россия | 2280x600x850, нержавеющая сталь, V=570 л, t = -2...+10о С, вес 142 кг, 4 распашные двери | 220 | 0,51 | 87 420 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1/BT     | Россия | 900x600x850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -10...-20° С, 1 распашная дверь             | 220 | 0,52 | 56 871 |



|                                                         |        |                                                                                           |     |      |         |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 11/BT   | Россия | 1390x600x850, нержавеющая сталь, V=300 л, t = -10...-20° С, вес 97кг, 2 распашные двери   | 220 | 0,52 | 71 477  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 111/BT  | Россия | 1835x600x850, нержавеющая сталь, V=435 л, t = -10...-20о С, вес 121 кг, 3 распашные двери | 220 | 0,71 | 91 637  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1111/BT | Россия | 2280x600x850, нержавеющая сталь, V=570 л, t = -10...-20° С, вес 151кг, 4 распашные двери  | 220 | 0,73 | 108 197 |

#### Серия 700

|                                                          |        |                                                                                           |     |      |         |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1/TN    | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=65 л, t = -2...+10° С, вес 60 кг, 1 распашная дверь     | 220 | 0,42 | 49 259  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 11/TN   | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 95 кг, 2 распашные двери   | 220 | 0,42 | 61 705  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 111/TN  | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 119 кг, 3 распашные двери  | 220 | 0,51 | 72 608  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1111/TN | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10° С, вес 145 кг, 4 распашные двери  | 220 | 0,51 | 87 728  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1/BT     | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=150 л, t = -10...-18° С, вес 61 кг, 1 распашная дверь   | 220 | 0,52 | 57 179  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 11/BT    | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -10...-20° С, вес 98 кг, 2 распашные двери  | 220 | 0,52 | 71 785  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 111/BT   | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -10...-20° С, вес 123 кг, 3 распашные двери | 220 | 0,71 | 91 945  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1111/BT  | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -10...-20° С, вес 154 кг, 4 распашные двери | 220 | 0,73 | 108 506 |

#### Столы холодильные с дверями и выдвижными ящиками из нерж.стали

#### Серия 600

##### Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 2-мя ящиками

|                                                          |        |                                                                                                    |     |      |         |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 2/TN    | Россия | 900x600x850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -2...+10° С, 2 выдвижных ящика                        | 220 | 0,42 | 63 351  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 12/TN   | Россия | 1390x600x850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -2...+10° С, вес 94 кг, 1 дверь, 2 выдвижных ящика   | 220 | 0,42 | 75 797  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 112/TN  | Россия | 1835x600x850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -2...+10° С, вес 117 кг, 2 двери, 2 выдвижных ящика  | 220 | 0,51 | 86 700  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1112/TN | Россия | 2280x600x850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -2...+10° С, вес 142 кг, 3 двери, 2 выдвижных ящика  | 220 | 0,51 | 101 820 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 2/BT     | Россия | 900x600x850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -10...-20° С, 2 выдвижных ящика                       | 220 | 0,52 | 71 271  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 12/BT    | Россия | 1390x600x850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -10...-20° С, вес 97 кг, 1 дверь, 2 выдвижных ящика  | 220 | 0,52 | 85 877  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 112/BT   | Россия | 1835x600x850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -10...-20о С, вес 121 кг, 2 двери, 2 выдвижных ящика | 220 | 0,71 | 106 037 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1112/BT  | Россия | 2280x600x850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -10...-20° С, вес 115 кг, 3 двери, 2 выдвижных ящика | 220 | 0,73 | 122 597 |

##### Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 3-мя ящиками



|                                                                                   |        |                                                                                                     |     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 3/TN                             | Россия | 900х600х850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -2...+10° С, 3 выдвижных ящика                         | 220 | 0,42 | 70 551  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 13/TN                            | Россия | 1390х600х850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -2...+10° С, вес 94 кг, 1 дверь, 3 выдвижных ящика    | 220 | 0,42 | 82 997  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 113/TN                           | Россия | 1835х600х850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -2...+10°С, вес 117 кг, 2 двери, 3 выдвижных ящика    | 220 | 0,51 | 93 900  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1113/TN                          | Россия | 2280х600х850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -2...+10° С, вес 142 кг, 3 двери, 3 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 | 109 020 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 3/BT                              | Россия | 900х600х850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -10...-20°С, 3 выдвижных ящика                         | 220 | 0,52 | 78 471  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 13/BT                             | Россия | 1390х600х850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -10...-20°С, вес 97кг, 1 дверь, 3 выдвижных ящика     | 220 | 0,52 | 93 077  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 113/BT                            | Россия | 1835х600х850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -10...-20° С, вес 121кг, 2 двери, 3 выдвижных ящика   | 220 | 0,71 | 113 237 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1113/BT                           | Россия | 2280х600х850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -10...-20° С, вес 151 кг, 3 двери, 3 выдвижных ящика  | 220 | 0,73 | 129 797 |
| <b>Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 4-мя ящиками</b> |        |                                                                                                     |     |      |         |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 22/TN                            | Россия | 1390х600х850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -2...+10° С, вес 94 кг, 4 выдвижных ящика             | 220 | 0,42 | 90 197  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 122/TN                           | Россия | 1835х600х850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -2...+10° С, вес 117кг, 1 дверь, 4 выдвижных ящика    | 220 | 0,51 | 101 100 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1122/TN                          | Россия | 2280х600х850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -2...+10° С, вес 142 кг, 2 двери, 4 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 | 116 220 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 22/BT                             | Россия | 1390х600х850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -10...-20° С, вес 97 кг, 4 выдвижных ящика            | 220 | 0,52 | 100 277 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 122/BT                            | Россия | 1835х600х850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -10...-20° С, вес 121 кг, 1 дверь, 4 выдвижных ящика  | 220 | 0,71 | 120 437 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1122/BT                           | Россия | 2280х600х850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -10...-20° С, вес 151 кг, 2 двери, 4 выдвижных ящика  | 220 | 0,73 | 136 998 |
| <b>Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 6-ю ящиками</b>  |        |                                                                                                     |     |      |         |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 33/TN                            | Россия | 1390х600х850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -2...+10° С, вес 94кг, 6 выдвижных ящиков             | 220 | 0,42 | 104 597 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 133/TN                           | Россия | 1835х600х850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -2...+10° С, вес 117кг, 1 дверь, 6 выдвижных ящиков   | 220 | 0,51 | 115 500 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1133/TN                          | Россия | 2280х600х850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -2...+10° С, вес 142 кг, 2 двери, 6 выдвижных ящиков  | 220 | 0,51 | 130 620 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 33/BT                             | Россия | 1390х600х850, нержавеющая сталь, V=290 л, t = -10...-20° С, вес 97 кг, 6 выдвижных ящиков           | 220 | 0,52 | 114 677 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 133/BT                            | Россия | 1835х600х850, нержавеющая сталь, V=420 л, t = -10...-20° С, вес 121 кг, 1 дверь, 6 выдвижных ящиков | 220 | 0,71 | 134 838 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1133/BT                           | Россия | 2280х600х850, нержавеющая сталь, V=550 л, t = -10...-20° С, вес 115 кг, 2 двери, 6 выдвижных ящиков | 220 | 0,73 | 151 398 |

**Серия 700**



| <b>Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 2-мя ящиками</b> |        |                                                                                                     |     |      |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 2/TN                             | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=150 л, t = -2...+10° С, вес 66 кг, 2 выдвижных ящика              | 220 | 0,42 |  | 63 659  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 12/TN                            | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 95 кг, 1 дверь, 2 выдвижных ящика    | 220 | 0,42 |  | 76 105  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 112/TN                           | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 115 кг, 2 двери, 2 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 |  | 87 008  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1112/TN                          | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10° С, вес 135 кг, 3 двери, 2 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 |  | 102 128 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 2/BT                              | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=150 л, t = -10...-20° С, вес 67 кг, 2 выдвижных ящика             | 220 | 0,52 |  | 71 579  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 12/BT                             | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -10...-20° С, вес 95 кг, 1 дверь, 2 выдвижных ящика   | 220 | 0,52 |  | 86 185  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 112/BT                            | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -10...-20° С, вес 115 кг, 2 двери, 2 выдвижных ящика  | 220 | 0,71 |  | 106 346 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1112/BT                           | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -10...-20° С, вес 135 кг, 3 двери, 2 выдвижных ящика  | 220 | 0,73 |  | 122 906 |
| <b>Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 3-мя ящиками</b> |        |                                                                                                     |     |      |  |         |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 3/TN                             | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=150 л, t = -2...+10° С, вес 76 кг, 3 выдвижных ящика              | 220 | 0,42 |  | 70 859  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 13/TN                            | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 95 кг, 1 дверь, 3 выдвижных ящика    | 220 | 0,42 |  | 83 305  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 113/TN                           | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 119 кг, 2 двери, 3 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 |  | 94 208  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1113/TN                          | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10° С, вес 145 кг, 3 двери, 3 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 |  | 109 329 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 3/BT                              | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=150 л, t = -10...-20° С, вес 76 кг, 3 выдвижных ящика             | 220 | 0,52 |  | 78 780  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 13/BT                             | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -10...-20° С, вес 98 кг, 1 дверь, 3 выдвижных ящика   | 220 | 0,52 |  | 93 385  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 113/BT                            | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -10...-20° С, вес 1123 кг, 2 двери, 3 выдвижных ящика | 220 | 0,71 |  | 113 546 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1113/BT                           | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -10...-20° С, вес 154 кг, 3 двери, 3 выдвижных ящика  | 220 | 0,73 |  | 130 106 |
| <b>Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 4-мя ящиками</b> |        |                                                                                                     |     |      |  |         |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 22/TN                            | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 95 кг, 4 выдвижных ящика             | 220 | 0,42 |  | 90 505  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 122/TN                           | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 119 кг, 1 дверь, 4 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 |  | 101 408 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1122/TN                          | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10° С, вес 145 кг, 2 двери, 4 выдвижных ящика   | 220 | 0,51 |  | 116 529 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 22/BT                             | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -10...-20° С, вес 98 кг, 4 выдвижных ящика            | 220 | 0,52 |  | 100 586 |



|                                                                                  |        |                                                                                                                                        |     |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 122/BT                           | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -10...-20° С, вес 123 кг, 1 дверь, 4 выдвижных ящика                                     | 220 | 0,71 | 120 746 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1122/BT                          | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -10...-20° С, вес 154 кг, 2 двери, 4 выдвижных ящика                                     | 220 | 0,73 | 137 306 |
| <b>Столы холодильные из нержавеющей стали с распашными дверями и 6-ю ящиками</b> |        |                                                                                                                                        |     |      |         |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 33/TN                           | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 95 кг, 6 выдвижных ящиков                                               | 220 | 0,42 | 104 906 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 133/TN                          | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 115 кг, 1 дверь, 6 выдвижных ящиков                                     | 220 | 0,51 | 115 809 |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1133/TN                         | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10° С, вес 135 кг, 2 двери, 6 выдвижных ящиков                                     | 220 | 0,51 | 130 929 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 33/BT                            | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -10...-20° С, вес 95 кг, 6 выдвижных ящиков                                              | 220 | 0,52 | 114 986 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 133/BT                           | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -10...-20° С, вес 115 кг, 1 дверь, 6 выдвижных ящиков                                    | 220 | 0,71 | 135 146 |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1133/BT                          | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -10...-20° С, вес 135 кг, 2 двери, 6 выдвижных ящиков                                    | 220 | 0,73 | 151 706 |
| <b>Столы охлаждаемые для салатов из нержавеющей стали</b>                        |        |                                                                                                                                        |     |      |         |
| <b>Серия 600</b>                                                                 |        |                                                                                                                                        |     |      |         |
| Стол охлаждаемый для салатов SL1-11SN                                            | Россия | 1390x600x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 105 кг, отверстие в столешнице под GN 1/3, 2 распашные двери, с крышкой | 220 | 0,42 | 75 077  |
| Стол охлаждаемый для салатов SL1-111SN                                           | Россия | 1835x600x850, нержавеющая сталь, V=433 л, t = -2...+10° С, вес 120 кг, отверстие в столешнице под GN 1/3, 3 распашные двери, с крышкой | 220 | 0,52 | 87 728  |
| <b>Серия 700</b>                                                                 |        |                                                                                                                                        |     |      |         |
| Стол охлаждаемые для салатов SL1-11GN                                            | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 105 кг, отверстие в столешнице под GN 1/3, 2 распашные двери, с крышкой | 220 | 0,42 | 90 557  |
| Стол охлаждаемые для салатов SL2-11GN                                            | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 105 кг, отверстие в столешнице под GN 1/6, 2 распашные двери, с крышкой | 220 | 0,28 | 90 269  |
| Стол охлаждаемые для салатов SL1-111GN                                           | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 120 кг, отверстие в столешнице под GN 1/3, 3 распашные двери, с крышкой | 220 | 0,29 | 105 698 |
| Стол охлаждаемые для салатов SL2-111GN                                           | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10° С, вес 120 кг, отверстие в столешнице под GN 1/6, 3 распашные двери, с крышкой | 220 | 0,29 | 105 410 |
| <b>Столы охлаждаемые для пиццы из нерж.стали</b>                                 |        |                                                                                                                                        |     |      |         |
| <b>Серия 700</b>                                                                 |        |                                                                                                                                        |     |      |         |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-1GN (1/3)                                         | Россия | 900x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=150 л, t = -2...+10° С, вес 66 кг, 1 распашная дверь                                          | 220 | 0,28 | 77 422  |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-11GN (1/3)                                        | Россия | 1390x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10° С, вес 105 кг, 2 распашные двери                                        | 220 | 0,28 | 96 708  |



|                                                                    |        |                                                                                                 |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-1GN (1/6)                           | Россия | 900x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=150 л, t = -2...+10о С, вес 66 кг, 1 распашная дверь   | 220 | 0,28 | 77 422  |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-11GN (1/6)                          | Россия | 1390x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10о С, вес 105 кг, 2 распашные двери | 220 | 0,28 | 96 708  |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-111GN (1/3)                         | Россия | 1835x700x850(1140), нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10о С, вес 120 кг, 3 распашные двери  | 220 | 0,29 | 112 702 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-111GN (1/6)                         | Россия | 1835x700x850(1140), нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10о С, вес 120 кг, 3 распашные двери  | 220 | 0,29 | 112 702 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-1111GN (1/3)                        | Россия | 2280x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10о С, вес 105 кг, 4 распашные двери | 220 | 0,28 | 131 834 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-1111GN (1/6)                        | Россия | 2280x700x850(1140), нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10о С, вес 120 кг, 4 распашные двери  | 220 | 0,29 | 131 834 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-1GN (1/3) с каменной столешницей    | Россия | 900x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=150 л, t = -2...+10о С, вес 66 кг, 1 распашная дверь   | 220 | 0,28 | 86 237  |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-11GN (1/3) с каменной столешницей   | Россия | 1390x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10о С, вес 105 кг, 2 распашные двери | 220 | 0,28 | 110 244 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-1GN (1/6) с каменной столешницей    | Россия | 900x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=150 л, t = -2...+10о С, вес 66 кг, распашная дверь     | 220 | 0,28 | 67 321  |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-11GN (1/6) с каменной столешницей   | Россия | 1390x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10о С, вес 105 кг, 2 распашные двери | 220 | 0,28 | 84 087  |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-111GN (1/3) с каменной столешницей  | Россия | 1835x700x850(1140), нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10о С, вес 120 кг, 3 распашные двери  | 220 | 0,29 | 129 777 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-111GN (1/6) с каменной столешницей  | Россия | 1835x700x850(1140), нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10о С, вес 120 кг, 3 распашные двери  | 220 | 0,29 | 129 777 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ1-1111GN (1/3) с каменной столешницей | Россия | 2280x700x850 (1140), нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10о С, вес 105 кг, 4 распашные двери | 220 | 0,28 | 114 636 |
| Стол охлаждаемые для пиццы PZ2-1111GN (1/6) с каменной столешницей | Россия | 2280x700x850(1140), нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10о С, вес 120 кг, 4 распашные двери  | 220 | 0,29 | 114 636 |

**Столы открытые с охлаждаемой поверхностью из нержавеющей стали**

**Серия 600**

|                                                  |        |                                                            |     |      |        |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-10/6 | Россия | 1000x600x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 50 кг | 220 | 0,31 | 44 702 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-11/6 | Россия | 1100x600x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 52 кг | 220 | 0,31 | 47 696 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-12/6 | Россия | 1200x600x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 54 кг | 220 | 0,31 | 47 994 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-13/6 | Россия | 1300x600x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 56 кг | 220 | 0,31 | 49 002 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-14/6 | Россия | 1400x600x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 58 кг | 220 | 0,31 | 49 989 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-15/6 | Россия | 1500x600x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 60 кг | 220 | 0,31 | 51 995 |

**Серия 700**

|                                                  |        |                                                            |     |      |        |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-10/7 | Россия | 1000x700x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 50 кг | 220 | 0,31 | 46 996 |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------|



|                                                  |        |                                                            |     |      |        |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-11/7 | Россия | 1100x700x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 52 кг | 220 | 0,31 | 48 138 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-12/7 | Россия | 1200x700x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 54 кг | 220 | 0,31 | 49 413 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-13/7 | Россия | 1300x700x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 56 кг | 220 | 0,31 | 50 720 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-14/7 | Россия | 1400x700x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 58 кг | 220 | 0,31 | 51 131 |
| Стол открытый с охлаждаемой поверхностью SO-15/7 | Россия | 1500x700x850, нержавеющая сталь, t = +2...+7о С, вес 60 кг | 220 | 0,31 | 53 127 |

**Столы холодильные с полимерным покрытием линия "Эко"**

**Серия 600**

|                                                            |        |                                                                                                                                                                                                |     |      |         |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1/TN W    | Россия | 900x600x850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -2...+10о С, 1 распашная дверь, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали               | 220 | 0,31 | 43 808  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 11/TN W   | Россия | 1390x600x850, нержавеющая сталь, V=300 л, t = -2...+10о С, вес 94 кг, 2 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали   | 220 | 0,31 | 56 253  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 111/TN W  | Россия | 1835x600x850, нержавеющая сталь, V=435 л, t = -2...+10о С, вес 117 кг, 3 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали  | 220 | 0,51 | 67 156  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" SN 1111/TN W | Россия | 2280x600x850, нержавеющая сталь, V=570 л, t = -2...+10о С, вес 142 кг, 4 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали  | 220 | 0,51 | 82 277  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1/BT W     | Россия | 900x600x850, нержавеющая сталь, V=130 л, t = -10...-20° С, 1 распашная дверь, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали              | 220 | 0,52 | 51 728  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 11/BT W    | Россия | 1390x600x850, нержавеющая сталь, V=300 л, t = -10...-20° С, вес 97кг, 2 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали   | 220 | 0,52 | 66 334  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 111/BT W   | Россия | 1835x600x850, нержавеющая сталь, V=435 л, t = -10...-20о С, вес 121 кг, 3 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали | 220 | 0,71 | 86 494  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" SN 1111/BT W  | Россия | 2280x600x850, нержавеющая сталь, V=570 л, t = -10...-20° С, вес 151кг, 4 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали  | 220 | 0,73 | 103 054 |

**Серия 700**





|                                                            |        |                                                                                                                                                                                                |     |      |         |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1/TN W    | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=65 л, t = -2...+10о С, вес 60 кг, 1 распашная дверь, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали     | 220 | 0,42 | 44 116  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 11/TN W   | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -2...+10о С, вес 95 кг, 2 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали   | 220 | 0,42 | 56 562  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 111/TN W  | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -2...+10о С, вес 119 кг, 3 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали  | 220 | 0,51 | 67 465  |
| Стол холодильный среднетемпературный "HiCold" GN 1111/TN W | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -2...+10о С, вес 145 кг, 4 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали  | 220 | 0,51 | 82 585  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1/BT W     | Россия | 900x700x850, нержавеющая сталь, V=150 л, t = -10...-18° С, вес 61 кг, 1 распашная дверь, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали   | 220 | 0,52 | 52 036  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 11/BT W    | Россия | 1390x700x850, нержавеющая сталь, V=350 л, t = -10...-20° С, вес 98 кг, 2 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали  | 220 | 0,52 | 66 642  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 111/BT W   | Россия | 1835x700x850, нержавеющая сталь, V=505 л, t = -10...-20° С, вес 123 кг, 3 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали | 220 | 0,71 | 86 802  |
| Стол холодильный низкотемпературный "HiCold" GN 1111/BT W  | Россия | 2280x700x850, нержавеющая сталь, V=660 л, t = -10...-20° С, вес 154 кг, 4 распашные двери, корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 7004), столешница - из нержавеющей стали | 220 | 0,73 | 103 363 |

**Настольные холодильные витрины**

**без крышки и стекла**

|                                                                      |        |                                                                                      |     |      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Настольная холодильная витрина VRTO 1 (без крышки и стекла) "HiCold" | Россия | 1000x385x248мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 2x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,15 | 25 962 |
| Настольная холодильная витрина VRTO 2 (без крышки и стекла) "HiCold" | Россия | 1390x385x248мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 6x1/3 - глубина 150     | 220 | 0,15 | 28 811 |
| Настольная холодильная витрина VRTO 3 (без крышки и стекла) "HiCold" | Россия | 1485x385x248мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 5x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,15 | 33 090 |
| Настольная холодильная витрина VRTO 4 (без крышки и стекла) "HiCold" | Россия | 1835x385x248мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 7x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,31 | 35 363 |
| Настольная холодильная витрина VRTO 5 (без крышки и стекла) "HiCold" | Россия | 1970x385x248мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 9x1/3 - глубина 150     | 220 | 0,31 | 39 652 |
| Настольная холодильная витрина VRTO 6 (без крышки и стекла) "HiCold" | Россия | 2280x385x248мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 11x1/3 - глубина 150    | 220 | 0,31 | 44 661 |



**(с крышкой)**

|                                                            |        |                                                                                      |     |      |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Настольная холодильная витрина VRTU 1 (с крышкой) "HiCold" | Россия | 1000x385x279мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 2x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,15 | 30 703 |
| Настольная холодильная витрина VRTU 2 (с крышкой) "HiCold" | Россия | 1390x385x279мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 6x1/3 - глубина 150     | 220 | 0,15 | 33 193 |
| Настольная холодильная витрина VRTU 3 (с крышкой) "HiCold" | Россия | 1485x385x279мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 5x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,15 | 36 433 |
| Настольная холодильная витрина VRTU 4 (с крышкой) "HiCold" | Россия | 1835x385x279мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 7x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,31 | 39 806 |
| Настольная холодильная витрина VRTU 5(с крышкой) "HiCold"  | Россия | 1970x385x279мм, Температурный режим +2...+7 С Гастроёмкость 9x1/3 - глубина 150      | 220 | 0,31 | 40 074 |
| Настольная холодильная витрина VRTU 6 (с крышкой) "HiCold" | Россия | 2280x385x279мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 11x1/3 - глубина 150    | 220 | 0,31 | 48 086 |

**(со стеклом)**

|                                                             |        |                                                                                      |     |      |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Настольная холодильная витрина VRTG 1 (со стеклом) "HiCold" | Россия | 1000x385x459мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 2x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,15 | 35 857 |
| Настольная холодильная витрина VRTG 2 (со стеклом) "HiCold" | Россия | 1390x385x459мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 6x1/3 - глубина 150     | 220 | 0,15 | 38 860 |
| Настольная холодильная витрина VRTG 3 (со стеклом) "HiCold" | Россия | 1485x385x459мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 5x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,15 | 43 345 |
| Настольная холодильная витрина VRTG 4 (со стеклом) "HiCold" | Россия | 1835x385x459мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 7x1/3+1/2 - глубина 150 | 220 | 0,31 | 46 420 |
| Настольная холодильная витрина VRTG 5 (со стеклом) "HiCold" | Россия | 1970x385x459мм, Температурный режим +2...+7 С Гастроёмкость 9x1/3 - глубина 150      | 220 | 0,31 | 52 828 |
| Настольная холодильная витрина VRTG 6 (со стеклом) "HiCold" | Россия | 2280x385x459мм, Температурный режим +2...+7 С, Гастроёмкость 11x1/3 - глубина 150    | 220 | 0,31 | 58 712 |

**Тепловые столы**

**Пристенные**

|                                                          |        |                                                                      |     |      |        |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 10 SN | Россия | 1000x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=200л | 220 | 1,52 | 41 226 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 11 SN | Россия | 1100x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=230л | 220 | 1,52 | 43 005 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 12 SN | Россия | 1200x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=260л | 220 | 1,52 | 44 774 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 13 SN | Россия | 1300x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=280л | 220 | 1,52 | 47 109 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 14 SN | Россия | 1400x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=310л | 220 | 1,52 | 49 434 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 15 SN | Россия | 1500x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=350л | 220 | 2,03 | 50 997 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 16 SN | Россия | 1600x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=360л | 220 | 2,03 | 52 921 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 17 SN | Россия | 1700x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=390л | 220 | 2,03 | 54 495 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 18 SN | Россия | 1800x600x850мм, стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=420л | 220 | 2,03 | 56 068 |



|                                                          |        |                                                                       |     |      |        |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 10 GN | Россия | 1000x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=220л | 220 | 1,52 | 43 468 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 11 GN | Россия | 1100x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=280л | 220 | 1,52 | 45 278 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 12 GN | Россия | 1200x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=290л | 220 | 1,52 | 47 078 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 13 GN | Россия | 1300x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=350л | 220 | 1,52 | 48 755 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 14 GN | Россия | 1400x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=360л | 220 | 1,52 | 51 275 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 15 GN | Россия | 1500x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=390л | 220 | 2,03 | 53 775 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 16 GN | Россия | 1600x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=450л | 220 | 2,03 | 55 821 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 17 GN | Россия | 1700x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=480л | 220 | 2,03 | 57 292 |
| Стол подогреваемый пристенный двери купе NICOLD TS 18 GN | Россия | 1800x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=510л | 220 | 2,03 | 58 743 |

#### Островные

|                                                           |        |                                                                                  |     |      |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 10 SN O | Россия | 1000x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=200л, без борта | 220 | 1,52 | 41 226 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 11 SN O | Россия | 1100x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=230л, без борта | 220 | 1,52 | 43 005 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 12 SN O | Россия | 1200x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=260л, без борта | 220 | 1,52 | 44 774 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 13 SN O | Россия | 1300x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=280л, без борта | 220 | 1,52 | 47 109 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 14 SN O | Россия | 1400x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=310л, без борта | 220 | 1,52 | 49 434 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 15 SN O | Россия | 1500x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=350л, без борта | 220 | 2,03 | 50 997 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 16 SN O | Россия | 1600x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=360л, без борта | 220 | 2,03 | 52 921 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 17 SN O | Россия | 1700x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=390л, без борта | 220 | 2,03 | 54 495 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 18 SN O | Россия | 1800x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=420л, без борта | 220 | 2,03 | 56 068 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 10 GN O | Россия | 1000x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=220л, без борта | 220 | 1,52 | 43 468 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 11 GN O | Россия | 1100x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=280л, без борта | 220 | 1,52 | 45 278 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 12 GN O | Россия | 1200x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=290л, без борта | 220 | 1,52 | 47 078 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 13 GN O | Россия | 1300x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=350л, без борта | 220 | 1,52 | 48 755 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 14 GN O | Россия | 1400x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=360л, без борта | 220 | 1,52 | 51 275 |



|                                                           |        |                                                                                  |     |      |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 15 GN O | Россия | 1500x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=390л, без борта | 220 | 2,03 | 53 775 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 16 GN O | Россия | 1600x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=450л, без борта | 220 | 2,03 | 55 821 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 17 GN O | Россия | 1700x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=480л, без борта | 220 | 2,03 | 57 292 |
| Стол подогреваемый островной двери купе NICOLD TS 18 GN O | Россия | 1800x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 двери купе, нерж. сталь, V=510л, без борта | 220 | 2,03 | 58 743 |

**Сквозные**

|                                                                      |        |                                                                                           |     |      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 10 SN O | Россия | 1000x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=200л, без борта | 220 | 1,52 | 47 397 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 11 SN O | Россия | 1100x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=230л, без борта | 220 | 1,52 | 49 444 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 12 SN O | Россия | 1200x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=260л, без борта | 220 | 1,52 | 51 491 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 13 SN O | Россия | 1300x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=280л, без борта | 220 | 1,52 | 52 880 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 14 SN O | Россия | 1400x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=310л, без борта | 220 | 1,52 | 55 338 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 15 SN O | Россия | 1500x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=350л, без борта | 220 | 2,03 | 57 776 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 16 SN O | Россия | 1600x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=360л, без борта | 220 | 2,03 | 59 782 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 17 SN O | Россия | 1700x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=390л, без борта | 220 | 2,03 | 61 201 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 18 SN O | Россия | 1800x600x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=420л, без борта | 220 | 2,03 | 62 600 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 10 GN O | Россия | 1000x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=220л, без борта | 220 | 1,52 | 50 102 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 11 GN O | Россия | 1100x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=280л, без борта | 220 | 1,52 | 52 005 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 12 GN O | Россия | 1200x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=290л, без борта | 220 | 1,52 | 53 898 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 13 GN O | Россия | 1300x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=350л, без борта | 220 | 1,52 | 55 513 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 14 GN O | Россия | 1400x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=360л, без борта | 220 | 1,52 | 57 951 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 15 GN O | Россия | 1500x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=390л, без борта | 220 | 2,03 | 60 368 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 16 GN O | Россия | 1600x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=450л, без борта | 220 | 2,03 | 62 466 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 17 GN O | Россия | 1700x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=480л, без борта | 220 | 2,03 | 64 019 |
| Стол подогреваемый островной сквозной двери купе NICOLD TS T 18 GN O | Россия | 1800x700x850мм , стол тепл.(t=+65), 2 сквозные двери купе, нерж. сталь, V=510л, без борта | 220 | 2,03 | 65 542 |

**Тепловые полки**





|                                      |        |                                           |     |      |        |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----|------|--------|
| Полка тепловая двухъярусная TP2-11/4 | Россия | 1100x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 2,00 | 38 621 |
| Полка тепловая двухъярусная TP2-12/4 | Россия | 1200x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 2,00 | 39 605 |
| Полка тепловая двухъярусная TP2-13/4 | Россия | 1300x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 3,00 | 51 535 |
| Полка тепловая двухъярусная TP2-14/4 | Россия | 1400x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 3,00 | 53 396 |
| Полка тепловая двухъярусная TP2-15/4 | Россия | 1500x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 3,00 | 54 503 |
| Полка тепловая двухъярусная TP2-16/4 | Россия | 1600x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 3,00 | 54 549 |
| Полка тепловая двухъярусная TP2-17/4 | Россия | 1700x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 3,00 | 66 155 |
| Полка тепловая двухъярусная TP2-18/4 | Россия | 1800x400x800h, 2 яруса, нержавеющая сталь | 220 | 3,00 | 69 452 |

**Комбинированные**

|                                                          |        |                                                                                        |     |      |        |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-6/3     | Россия | 600x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 0,50 | 13 820 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-7/3     | Россия | 700x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 0,50 | 14 416 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-8/3     | Россия | 800x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 0,50 | 14 981 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-9/3     | Россия | 900x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 1,00 | 22 143 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-10/3    | Россия | 1000x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,00 | 22 717 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-11/3    | Россия | 1100x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,00 | 23 309 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-12/3    | Россия | 1200x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,00 | 24 062 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-13/3    | Россия | 1300x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 30 911 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-13,9/3  | Россия | 1390x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 31 879 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-14/3    | Россия | 1400x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 31 985 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-14,85/3 | Россия | 1485x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 32 146 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-15/3    | Россия | 1500x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 32 175 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-16/3    | Россия | 1600x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 32 586 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-17/3    | Россия | 1700x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 40 050 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-18/3    | Россия | 1800x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 41 056 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-18,35/3 | Россия | 1835x300x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 41 409 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-6/4     | Россия | 600x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 0,50 | 15 860 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-7/4     | Россия | 700x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 0,50 | 16 239 |



|                                                          |        |                                                                                        |     |      |        |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-8/4     | Россия | 800x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 0,50 | 16 833 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-9/4     | Россия | 900x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь  | 220 | 1,00 | 23 810 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-10/4    | Россия | 1000x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,00 | 24 313 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-11/4    | Россия | 1100x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,00 | 24 384 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-12/4    | Россия | 1200x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,00 | 25 003 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-13/4    | Россия | 1300x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 32 534 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-13,9/4  | Россия | 1390x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 33 594 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-14/4    | Россия | 1400x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 33 711 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-14,85/4 | Россия | 1485x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 34 304 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-15/4    | Россия | 1500x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 34 408 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-16/4    | Россия | 1600x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 34 437 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-17/4    | Россия | 1700x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 41 766 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-18/4    | Россия | 1800x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 43 848 |
| Полка тепловая двухъярусная комбинированная TP2K-18,35/4 | Россия | 1835x400x800h, 2 яруса (верхний с подогревом, нижний - нейтральный), нержавеющая сталь | 220 | 1,50 | 44 579 |