



| Модель | Страна | Технические характеристики, габаритные размеры, мм | Напр. В | Мощ. кВт | Цена розничная руб. |
|--|--------|--|---------|----------|---------------------|
| Фаема | | | | | |
| Кофемашины | | | | | |
| Серия "EMBLEMA". | | | | | |
| Полуавтоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "ФАЕМА" EMBLEMA Restyling S/2 | Италия | 800*565*590, полуавтомат, 2 группы, 2 паропроводные трубки Auto Steam , 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 11 л, Графический дисплей, 3 режимный подогрев чашек, Smart Boiler, возможность регулировки на температуры на каждой группе отдельно | 380 | 4,20 | 432 170 |
| Кофемашина "ФАЕМА" EMBLEMA Restyling S/3 | Италия | 1000*565*590, полуавтомат, 3 группы, 2 паропроводные трубки Auto Steam , 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 17,5 л, Графический дисплей, 3 режимный подогрев чашек, возможность регулировки на температуры на каждой группе отдельно | 380 | 5,80 | 509 122 |
| Кофемашина "ФАЕМА" EMBLEMA Restyling S/4 | Италия | 1200*565*590, полуавтомат, 4 группы, 2 паропроводные трубки Auto Steam , 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 24,1 л, Графический дисплей, 3 режимный подогрев чашек | 380 | 5,90 | 582 308 |
| Автоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "ФАЕМА" EMBLEMA Restyling A/2 | Италия | 800*565*590, автомат, 2 группы, 2 паропроводные трубки , 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 11 л, Графический дисплей, 3 режимный подогрев чашек, Smart Boiler, возможность регулировки на температуры на каждой группе отдельно | 380 | 4,20 | 581 052 |
| Кофемашина "ФАЕМА" EMBLEMA Restyling A/3 | Италия | 1000*565*590, автомат, 3 группы, 2 паропроводные трубки, 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 17,5 л, Графический дисплей, 3 режимный подогрев чашек, возможность регулировки на температуры на каждой группе отдельно | 380 | 5,80 | 709 108 |
| Кофемашина "ФАЕМА" EMBLEMA Restyling A/4 | Италия | 1200*565*590, автомат, 4 группы, 2 паропроводные трубки , 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 24,1 л, Графический дисплей, 3 режимный подогрев чашек, Smart Boiler, возможность регулировки на температуры на каждой группе отдельно | 380 | 5,90 | 834 505 |
| Серия "President". | | | | | |
| Полуавтоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "ФАЕМА" E98 S/2 | Италия | 770*510*485, полуавтоматическая, 2 группы, 2 стандартные паропроводные трубки, 1 кран подачи кипятка, 11 л объем бойлера | 380 | 5,00 | 184 108 |
| Автоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "ФАЕМА" E98 A/2 | Италия | 770*510*485, автоматическая, 2 группы, 2 стандартные паропроводные трубки, 1 кран подачи кипятка, 11 л объем бойлера, микропроцессор для регулировки объема порций | 380 | 5,00 | 246 586 |
| Серия "ENOVA". | | | | | |
| Полуавтоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|-----|------|---------|
| Кофемашина "FAEMA" ENOVA S/1 | Италия | 400x563x516, полуавтомат, 1 группа, 1 паротводная трубки, 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 5 л, экономайзер горячей воды, 49 кг | 380 | 3,60 | 156 341 |
| Кофемашина "FAEMA" ENOVA S/2 | Италия | 716x563x516, полуавтомат, 2 группы, 2 паротводные трубки, 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 11 л, экономайзер горячей воды, 66 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно | 380 | 4,30 | 261 281 |
| Кофемашина "FAEMA" ENOVA S/3 | Италия | 916x563x516, полуавтомат, 3 группы, 2 паротводные трубки, 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 17,5 л, экономайзер горячей воды, 80 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно | 380 | 6,20 | 333 285 |
| Автоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" ENOVA A/1 | Италия | 400x563x516, автомат, 1 группа, 1 паротводная трубка, 1 кран подачи кипятка , объем бойлера 5 л, экономайзер горячей воды, 49 кг | 380 | 3,60 | 203 678 |
| Кофемашина "FAEMA" ENOVA A/2 | Италия | 716x563x516, автомат, 2 группы, 2 паротводные трубки, 1 клавиша выбора объема горячей воды , объем бойлера 11 л, экономайзер горячей воды, 66 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно | 380 | 4,30 | 358 542 |
| Кофемашина "FAEMA" ENOVA A/3 | Италия | 916x563x516, автомат, 3 группы, 2 паротводные трубки, 1 клавиша выбора объема горячей воды , объем бойлера 17,5 л, экономайзер горячей воды, 80 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно | 380 | 6,20 | 482 241 |
| Серия "SMART" | | | | | |
| Полуавтоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" SMART S/2 | Италия | 520x650x465, полуавтомат, 2 группы, 2 паротводные трубки, объем бойлера 11 л, 95 кг, оборудованна электронной системой поддержания воды в бойлере | 380 | 5,00 | 251 903 |
| Автоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" SMART A/2 | Италия | 520x650x465, автомат, 2 группы, 2 паротводные трубки, объем бойлера 11 л, 95 кг, оборудованна микропроцессором с возможностью легкого программирования порций кофе и горячей воды | 380 | 5,00 | 341 039 |
| Серия "E 61 LEGEND" | | | | | |
| Полуавтоматические эспрессо кофемашины. | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" E 61 LEGEND S/1 | Италия | 540x555x565, полуавтомат, 1 группа, 1 паротводная трубка, объем бойлера 6 л, 51 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно, корпус | 380 | 3,30 | 334 172 |
| Кофемашина "FAEMA" E 61 LEGEND S/2 | Италия | 540x715x565, полуавтомат, 2 группы, 1 паротводная трубка, объем бойлера 11 л, 60 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно, корпус полностью выполнен из нержавеющей стали, подсветка задней панели | 380 | 4,00 | 410 237 |



| | | | | | |
|--|--------|---|-----|------|---------|
| Кофемашина "FAEMA" E 61 LEGEND S/3 | Италия | 540x955x565, полуавтомат, 3 группы, 2 паротводные трубки, объем бойлера 17,5 л, 80 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно, корпус полностью выполнен из нержавеющей стали, подсветка задней панели | 380 | 4,80 | 466 584 |
| Серия "E 61 JUBILE" | | | | | |
| <i>Автоматические эспрессо кофемашины.</i> | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" E 61 JUBILE A/1 | Италия | 540x555x565, автомат, 1 группа, 1 паротводная трубка, 1 клавиша выбора объема горячей воды, объем бойлера 6 л, 51 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно, оборудованна микропроцессором с возможностью легкого программирования порций кофе и горячей воды | 380 | 3,90 | 385 202 |
| Кофемашина "FAEMA" E 61 JUBILE A/2 | Италия | 540x715x565, автомат, 2 группы, 2 паротводные трубки, 1 клавиша выбора объема горячей воды, объем бойлера 11 л, 60 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно, оборудованна микропроцессором с возможностью легкого программирования порций кофе и горячей воды | 380 | 4,80 | 495 017 |
| Серия "E 91 AMBASSADOR " | | | | | |
| <i>Полуавтоматические эспрессо кофемашины.</i> | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" E 91 AMBASSADOR S/2 | Италия | 560x760x520, полуавтомат, 2 группы, 2 паротводные трубки, экономайзер горячей воды, объем бойлера 11 л, 65 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой | 380 | 5,10 | 286 981 |
| Кофемашина "FAEMA" E 91 AMBASSADOR S/3 | Италия | 560x1000x520, полуавтомат, 3 группы, 2 паротводные трубки, экономайзер горячей воды, объем бойлера 17,5 л, 86 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно | 380 | 6,40 | 352 043 |
| <i>Автоматические эспрессо кофемашины.</i> | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" E 91 AMBASSADOR A/2 | Италия | 560x760x520, автомат, 2 группы, 2 паротводные трубки, 2 клавиши выбора объема горячей воды, экономайзер горячей воды, объем бойлера 11 л, 65 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно, оборудованна микропроцессором с возможностью легкого программирования порций кофе и горячей воды | 380 | 5,10 | 385 940 |
| Кофемашина "FAEMA" E 91 AMBASSADOR A/3 | Италия | 560x1000x520, автомат, 3 группы, 2 паротводные трубки, 2 клавиши выбора объема горячей воды, экономайзер горячей воды, объем бойлера 17,5 л, 86 кг, возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно, оборудованна микропроцессором с возможностью легкого программирования порций кофе и горячей воды | 380 | 6,40 | 498 192 |
| Серия "X GRANDITALIA" | | | | | |
| <i>Суперавтоматические эспрессо-капучино кофемашины X1 (компактные).</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|-----|------|-----------|
| Кофемашина "FAEMA" X1 GRANDITALIA | Италия | 610x350x760, суперавтомат, 62 кг, производительность эспрессо 200 чашек/час, производительность горячей воды 33 л/ч, 16 клавиш выбора горячих напитков, 1 клавиша выбора горячей воды, 1 кран подачи пара, 1 кран подачи горячей воды, диаметр поршня заварной группы 44 мм, оборудованна запатентованной Faema системой Smart boiler, которая значительно повышает производительность пара и горячей воды по сравнению с конкурентами (+30%), корпус выполнен из нержавеющей стали | 220 | 3,10 | 508 015 |
| Кофемашина "FAEMA" X1 GRANDITALIA MilkPS | Италия | 610x350x760, суперавтомат, 62 кг, производительность эспрессо 200 чашек/час, производительность горячей воды 33 л/ч, производительность капучино 190 чашек/час, 16 клавиш выбора горячих напитков, 1 клавиша выбора горячей воды, 1 паропроводная трубка, 1 кран подачи горячей воды, оборудованна запатентованной Faema системой Smart boiler, которая значительно повышает производительность пара и горячей воды по сравнению с конкурентами (+30%), корпус выполнен из нержавеющей стали | 220 | 3,10 | 583 858 |
| Кофемашина "FAEMA" X1 GRANDITALIA Auto Steam | Италия | 610x350x760, суперавтомат, 62 кг, производительность эспрессо 200 чашек/час, производительность горячей воды 33 л/ч, 16 клавиш выбора горячих напитков, 1 клавиша выбора горячей воды, 1 кран подачи горячей воды, диаметр поршня заварной группы 44 мм, оборудованна запатентованной Faema системой Smart boiler, которая значительно повышает производительность пара и горячей воды по сравнению с конкурентами (+30%), корпус выполнен из нержавеющей стали | 220 | 3,10 | 559 414 |
| Кофемашина "FAEMA" X1 Chokolade & Specialities11 MilkPS | Италия | 540*620*760, суперавтомат, 85 кг, производительность эспрессо 50 чашек/час, производительность капучино 150 чашек/ч, производительность горячего шоколада 150 чашек/час, производительность горячей воды л/ч 500 мл, 8 клавиш выбора горячих напитков (через SHIFT), система Water by - pass, система автоматического вспенивания молока, 1 паропроводная трубка, 1 кран подачи воды | 380 | 3,60 | 749 061 |
| Суперавтоматические эспрессо-капучино кофемашины X54. | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" X54 GRANDITALIA MilkPS | Италия | 510x660x830, суперавтомат, производительность эспрессо 200 чашек/час, производительность капучино 190 чашек/ч, производительность горячей воды 50 л/ч, 16 клавиш выбора горячих напитков (через SHIFT), система Water by - pass, система автоматического вспенивания молока | 380 | 4,10 | 1 103 541 |
| Кофемашина "FAEMA" X54 GRANDITALIA Auto Steam | Италия | 510x660x830, суперавтомат, производительность эспрессо 260 чашек/час, производительность горячей воды 50 л/ч, 16 клавиш выбора горячих напитков (через SHIFT) 8x7 или 2x7, система Water by - pass, система автоматического вспенивания молока, произв-ть по взбитому молоку 26л/ч, 2 клавиши выбора горячей воды | 220 | 3,10 | 1 050 369 |
| Серия "Barcode" | | | | | |
| Суперавтоматические эспрессо-капучино кофемашины | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|-----|------|---------|
| Кофемашина "FAEMA" Barcode chocolate & specialites MilkPS/11 two grinder | Италия | 630x350x6700, суперавтомат, эспрессо, напитки-goûtmét, 48 кг, 8 клавиш выбора горячих напитков, 2 клавиши выбора горячей воды, капучинатор для автоматического приготовления капучино и латте, комплект для сброса кофе отходов, оборудованна запатентованной Фаема системой Smart boiler, которая значительно повышает производительность пара и горячей воды по сравнению с конкурентами (+30%), Считыватель смарт-карт, Touch screen (Активный экран), 2 кофемолки-дозатора, бункер для порошка растворимых напитков | 220 | 3,10 | 421 315 |
| Кофемашина "FAEMA" Barcode MilkPS/13 Two Grinder-doser | Италия | 610x350x760, суперавтомат, 48 кг, 8 клавиш выбора горячих напитков, 2 клавиша выбора горячей воды, 1 пароотводная трубка, 1 кран подачи горячей воды, оборудованна запатентованной Фаема системой Smart boiler, которая значительно повышает производительность пара и горячей воды по сравнению с конкурентами (+30%), корпус выполнен из нержавеющей сталирегулируемый по высоте диспенсер от 80 до 180 мм; диаметр жерновов 48мм; 2 кофемолки; доп. опции: дисплей Touch screen, устройство для сбора кофе отходов, Card reader kit 2 кофемолки | 220 | 3,10 | 384 315 |
| Кофемашина "FAEMA" Barcode MilkPS/13 One Grinder-doser | Италия | 610x350x760, суперавтомат, 48 кг, 8 клавиш выбора горячих напитков, 2 клавиша выбора горячей воды, 1 пароотводная трубка, 1 кран подачи горячей воды, оборудованна запатентованной Фаема системой Smart boiler, которая значительно повышает производительность пара и горячей воды по сравнению с конкурентами (+30%), корпус выполнен из нержавеющей сталирегулируемый по высоте диспенсер от 80 до 180 мм; диаметр жерновов 48мм; 1 кофемолки; доп. опции: дисплей Touch screen, устройство для сбора кофе отходов, Card reader kit 1 кофемолка | 220 | 3,10 | 368 068 |
| Серия "CARISMA" | | | | | |
| <i>Полуавтоматические эспрессо кофемашины.</i> | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" CARISMA S/1 | Италия | 280* 427*442мм, полуавтоматическая, полупрофессиональная эспрессо кофемашина, заливного типа - без подключения к водопроводу, 1 группа, 1 пароотводные трубки, объем бойлера 1,1 л, 16 кг,экономайзер горячей воды. | 220 | 1,50 | 113 212 |
| <i>Автоматические эспрессо кофемашины.</i> | | | | | |
| Кофемашина "FAEMA" CARISMA A/1 | Италия | 280* 427*442мм, автоматическая, полупрофессиональная эспрессо кофемашина, заливного типа - без подключения к водопроводу, ЖК экран, 1 группа, 1 пароотводные трубки, объем бойлера 1,1 л, 16 кг,экономайзер горячей воды. | 380 | 5,00 | 133 816 |
| Кофемолки MACAP | | | | | |
| Кофемолка "MACAP" MC 5 Coffee grinder | Италия | 190x310x470, бункер - 0,6кг, диаметр жерновов 58 мм,без дозатора, с держателем для пакетов | 220 | 0,25 | 24 740 |
| Кофемолка "MACAP" MC 6 Coffee grinder | Италия | 220x370x600, бункер - 1,4кг, диаметр жерновов 65 мм,без дозатора, с держателем для пакетов | 220 | 0,34 | 29 467 |

| | | | | | |
|---|--------|--|-----|------|---------|
| Кофемолка "MACAP" M 4 Grinder-Doser | Италия | 190x310x430, бункер 0,5л, система помола - ротационный нож, дозатор, темпер | 220 | 0,25 | 27 325 |
| Кофемолка "MACAP" M 5 Grinder-Doser | Италия | 190x310x430, бункер 0,6л, система помола - ротационный нож, дозатор, темпер | 220 | 0,25 | 27 546 |
| Кофемолка "MACAP" MX Grinder-Doser | Италия | 220x370x600, бункер - 1,4кг, диаметр жерновов 65 мм, дозатор, жернова плоские | 220 | 0,34 | 33 454 |
| Кофемолка "MACAP" MXT Grinder-Doser | Италия | 220x370x600, бункер - 1,4кг, диаметр жерновов 65 мм, дозатор, жернова плоские, таймер | 220 | 0,34 | 35 670 |
| Кофемолка "MACAP" MXA Grinder-Doser | Италия | 220x370x600, бункер - 1,4кг, диаметр жерновов 65 мм, дозатор, жернова плоские, автоматическая | 220 | 0,34 | 38 772 |
| Кофемолки FAEMA | | | | | |
| Кофемолка "FAEMA" MC99 | Италия | 280x430x660, Автоматическая кофемолка оборудована коническими жерновами диаметром 68 мм. Корпус выполнен из литого алюминия. | 220 | 0,32 | 142 678 |
| Кофемолка "FAEMA" MD 3000 ON DEMAND TOUCH | Италия | 220x400x620. Автоматическая кофемолка с электронным дозатором. Производительность 11 кг/ч. Плоскопараллельные жернова 64мм, Оснащена цифровым Touch Screen дисплеем. Корпус из литого алюминия | 220 | 0,30 | 118 899 |
| Кофемолка "FAEMA" MD 3000 | Италия | 220 x360x620, темпер, дозатор, счетчик порций, емкость для молотого кофе (на 400 г), производительность 10кг/ч | 220 | 0,30 | 80 644 |
| Кофемолка "FAEMA" MD 3000 Silver | Италия | 220x400x620. Автоматическая кофемолка. Производительность 11 кг/ч. Плоскопараллельные жернова 64мм, | 220 | 0,30 | 74 441 |
| Кофемолка "FAEMA" ME A | Италия | 260x470x640, темпер, дозатор, емкость для молотого кофе | 220 | 0,34 | 63 363 |