

| Модель | Страна | Технические характеристики, габаритные размеры, мм | Цена розничная руб. |
|---|--------|--|------------------------|
| Столы разделочно-производственные серия BASE | | | |
| Каркас из оцинкованной стали | | | |
| 600 серия | | | |
| Без борта | | | |
| Стол производственный СПР-600/600 BASE | Россия | 600x600x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 3 121 |
| Стол производственный СПР-800/600 BASE | Россия | 800x600x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 3 577 |
| Стол производственный СПР-1000/600 BASE | Россия | 1000x600x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 4 040 |
| Стол производственный СПР-1200/600 BASE | Россия | 1200x600x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 4 497 |
| Стол производственный СПР-1500/600 BASE | Россия | 1500x600x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 5 210 |
| С бортом | | | |
| Стол производственный СПРб-600/600 BASE | Россия | оцинкованная сталь600x600x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка | 3 136 |
| Стол производственный СПРб-800/600 BASE | Россия | 800x600x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 3 596 |
| Стол производственный СПРб-1000/600 BASE | Россия | 1000x600x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 4 063 |
| Стол производственный СПРб-1200/600 BASE | Россия | 1200x600x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 4 524 |
| Стол производственный СПРб-1500/600 BASE | Россия | 1500x600x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 5 242 |
| 700 серия | | | |
| Без борта | | | |
| Стол производственный СПР-600/700 BASE | Россия | 600x700x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 3 334 |
| Стол производственный СПР-800/700 BASE | Россия | 800x700x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 3 848 |
| Стол производственный СПР-1000/700 BASE | Россия | 1000x700x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 4 397 |
| Стол производственный СПР-1200/700 BASE | Россия | 1200x700x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 4 906 |
| Стол производственный СПР-1500/700 BASE | Россия | 1500x700x860, без борта, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | 5 723 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| С бортом | | | | |
|--|--------|---|--|-------|
| Стол производственный СПР6-600/700 BASE | Россия | 600x700x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | | 3 350 |
| Стол производственный СПР6-800/700 BASE | Россия | 800x700x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | | 3 867 |
| Стол производственный СПР6-1000/700 BASE | Россия | 1000x700x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | | 4 420 |
| Стол производственный СПР6-1200/700 BASE | Россия | 1200x700x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | | 4 934 |
| Стол производственный СПР6-1500/700 BASE | Россия | 1500x700x860, с бортом, столешница-нерж.сталь,каркас из гнутого углового профиля оцинкованная сталь, полка оцинкованная сталь | | 5 758 |

Столы разделочно-производственные серия NORMA RAL

Каркас из гнутого углового профиля - полимерно-порошковое покрытие, полка полимерно-порошковое покрытие

| Без борта | | | | |
|---|--------|---|--|-------|
| Стол производственный СПРН-600/600 RAL | Россия | 600x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 4 078 |
| Стол производственный СПРН-800/600 RAL | Россия | 800x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 4 717 |
| Стол производственный СПРН-1000/600 RAL | Россия | 1000x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 5 376 |
| Стол производственный СПРН-1200/600 RAL | Россия | 1200x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 6 054 |
| Стол производственный СПРН-1500/600 RAL | Россия | 1500x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 7 026 |
| Стол производственный СПРН-600/700 RAL | Россия | 600x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 4 388 |
| Стол производственный СПРН-800/700 RAL | Россия | 800x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 5 100 |
| Стол производственный СПРН-1000/700 RAL | Россия | 1000x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 5 830 |
| Стол производственный СПРН-1200/700 RAL | Россия | 1200x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 6 565 |
| Стол производственный СПРН-1500/700 RAL | Россия | 1500x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | | 7 681 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| С бортом | | | |
|--|--------|--|-------|
| Стол производственный СПРн-600/600 с бортом RAL | Россия | 600x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 4 145 |
| Стол производственный СПРн-800/600 с бортом RAL | Россия | 800x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 4 788 |
| Стол производственный СПРн-1000/600 с бортом RAL | Россия | 1000x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 5 452 |
| Стол производственный СПРн-1200/600 с бортом RAL | Россия | 1200x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 6 133 |
| Стол производственный СПРн-1500/600 с бортом RAL | Россия | 1500x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 7 112 |
| Стол производственный СПРн-600/700 с бортом RAL | Россия | 600x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 4 455 |
| Стол производственный СПРн-800/700 с бортом RAL | Россия | 800x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 5 171 |
| Стол производственный СПРн-1000/700 с бортом RAL | Россия | 1000x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 5 905 |
| Стол производственный СПРн-1200/700 с бортом RAL | Россия | 1200x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 6 645 |
| Стол производственный СПРн-1500/700 с бортом RAL | Россия | 1500x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, полимерно-порошковое покрытие , полка сплошная из стали с полимерно-порошковым покрытием | 7 767 |

Столы разделочно-производственные серия NORMA INOX

Каркас из гнутого углового профиля - нерж. сталь, полка нерж. сталь

| Без борта | | | |
|--|--------|--|-------|
| Стол производственный СПРн-600/600 INOX | Россия | 600x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная из нерж. Стали | 5 225 |
| Стол производственный СПРн-800/600 INOX | Россия | 800x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная из нерж. Стали | 6 046 |
| Стол производственный СПРн-1000/600 INOX | Россия | 1000x600x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная из нерж. Стали | 6 867 |
| Стол производственный СПРн-1200/600 INOX | Россия | 1200x600x860 без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная из нерж. Стали | 7 708 |
| Стол производственный СПРн-1500/600 INOX | Россия | 1500x600x860 без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная из нерж. Стали | 8 949 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Стол производственный СПРн-600/700 INOX | Россия | 600x700x860 без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 5 630 |
| Стол производственный СПРн-800/700 INOX | Россия | 800x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 6 525 |
| Стол производственный СПРн-1000/700 INOX | Россия | 1000x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 7 447 |
| Стол производственный СПРн-1200/700 INOX | Россия | 1200x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 9 778 |
| Стол производственный СПРн-1500/700 INOX | Россия | 1500x700x860, без борта, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 11 055 |

С бортом

| | | | |
|---|--------|--|-------|
| Стол производственный СПРн-600/600 с бортом INOX | Россия | 600x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 5 292 |
| Стол производственный СПРн-800/600 с бортом INOX | Россия | 800x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 6 117 |
| Стол производственный СПРн-1000/600 с бортом INOX | Россия | 1000x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 6 943 |
| Стол производственный СПРн-1200/600 с бортом INOX | Россия | 1200x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 7 811 |
| Стол производственный СПРн-1500/600 с бортом INOX | Россия | 1500x600x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 9 035 |
| Стол производственный СПРн-600/700 с бортом INOX | Россия | 600x700x860, с бортом, ка каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 5 696 |
| Стол производственный СПРн-800/700 с бортом INOX | Россия | 800x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 6 596 |
| Стол производственный СПРн-1000/700 с бортом INOX | Россия | 1000x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 7 523 |
| Стол производственный СПРн-1200/700 с бортом INOX | Россия | 1200x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 8 445 |
| Стол производственный СПРн-1500/700 с бортом INOX | Россия | 1500x700x860, с бортом, каркас из гнутого углового профиля, нерж. сталь , полка сплошная изнерж. Стали | 9 864 |

Столы разделочно-производственные серия PROFi

каркас профильная труба, нержавеющая сталь, с полкой сплошной

Без борта

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Стол производственный СПП-600/600 PROFi | Россия | 600x600x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь, с полкой | 7 143 |
| Стол производственный СПП-900/600 PROFi | Россия | 900x600x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 8 866 |
| Стол производственный СПП-1000/600 PROFi | Россия | 1000x600x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь, с полкой | 9 713 |
| Стол производственный СПП-1200/600 PROFi | Россия | 1200x600x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 10 561 |
| Стол производственный СПП-1200/800 PROFi | Россия | 1200x800x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 12 557 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Стол производственный СПП-1500/600 PROFI | Россия | 1500x600x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 13 826 |
| Стол производственный СПП-1500/800 PROFI | Россия | 1500x800x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 16 790 |
| Стол производственный СПП-1800/800 PROFI | Россия | 1800x800x860, без борта, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 18 736 |

С бортом

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Стол производственный СППМБ-600/600 PROFI | Россия | 600x600x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 7 568 |
| Стол производственный СППМБ-900/600 PROFI | Россия | 900x600x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 9 351 |
| Стол производственный СППМБ-1000/600 PROFI | Россия | 1000x600x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 10 289 |
| Стол производственный СППМБ-1200/600 PROFI | Россия | 1200x600x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 11 220 |
| Стол производственный СППМБ-1200/800 PROFI | Россия | 1200x800x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 13 176 |
| Стол производственный СППМБ-1500/600 PROFI | Россия | 1500x600x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 14 630 |
| Стол производственный СППМБ-1500/800 PROFI | Россия | 1500x800x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 17 594 |
| Стол производственный СППМБ-1800/800 PROFI | Россия | 1800x800x860, с бортом, каркас профильная труба, нержавеющая сталь , с полкой | 19 670 |

Ванны моечные сварные серии Base

Ванны односекционные разборные

Без борта

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|-------|
| Ванна односекционная ВМСб-530 Base | Россия | 530x530x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 4 830 |
| Ванна односекционная ВМСб-630 Base | Россия | 630x630x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 5 926 |
| Ванна односекционная ВМСб-700 Base | Россия | 700x700x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 6 546 |

С бортом, полкой и отверстием под смеситель

| | | | |
|---|--------|---|-------|
| Ванна односекционная ВМСб-530 с бортом Base | Россия | 530x580x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь, С бортом, полкой и отверстием под смеситель | 5 368 |
| Ванна односекционная ВМСб-630 с бортом Base | Россия | 630x680x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь, С бортом, полкой и отверстием под смеситель | 6 508 |
| Ванна односекционная ВМСб-700 с бортом Base | Россия | 700x750x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь, С бортом, полкой и отверстием под смеситель | 7 159 |

Ванны двухсекционные разборные



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Без борта

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--------|
| Ванна двухсекционная ВМСб-530/2 Base | Россия | 1010x530x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 7 319 |
| Ванна двухсекционная ВМСб-630/2 Base | Россия | 1210x630x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 9 398 |
| Ванна двухсекционная ВМСб-700/2 Base | Россия | 1350x700x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 10 590 |

С бортом, полкой и отверстием под смеситель

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Ванна двухсекционная ВМСб-530/2 с бортом Base | Россия | 1010x580x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 8 093 |
| Ванна двухсекционная ВМСб-630/2 с бортом Base | Россия | 1210x680x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 10 259 |
| Ванна двухсекционная ВМСб-700/2 с бортом Base | Россия | 1350x750x860, размеры мойки 600x600x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 11 512 |

Ванны трехсекционные разборные

Без борта

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--------|
| Ванна трехсекционная ВМСб-530/3 Base | Россия | 1490x530x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 9 809 |
| Ванна трехсекционная ВМСб-630/3 Base | Россия | 1790x630x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 12 913 |

С бортом, полкой и отверстием под смеситель

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Ванна трехсекционная ВМСб-530/3 с бортом Base | Россия | 1490x580x860, размеры мойки 430x430x250, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 10 833 |
| Ванна трехсекционная ВМСб-630/3 с бортом Base | Россия | 1790x680x860, размеры мойки 530x530x300, каркас из гнутого углового профиля, оцинкованная сталь | 14 069 |

Ванны моечные серии Norma RAL

Ванны односекционные разборные

Сварная конструкция с узким бортом

| | | | |
|----------------------------------|--------|--|-------|
| Ванна односекционная ВММ-500 RAL | Россия | 500*500*860, размеры мойки 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля, с полимерно-порошковым покрытием | 4 818 |
| Ванна односекционная ВММ-580 RAL | Россия | 580*580*860, размеры мойки 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля, с полимерно-порошковым покрытием | 5 543 |
| Ванна односекционная ВММ-630 RAL | Россия | 630*630*860, размеры мойки 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля, с полимерно-порошковым покрытием | 6 196 |
| Ванна односекционная ВММ-800 RAL | Россия | 800*800*860, размеры мойки 700*700*325, каркас из гнутого углового профиля, с полимерно-порошковым покрытием | 8 173 |

Сварная конструкция с широким бортом

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|-------|
| Ванна односекционная ВММБ-500 RAL | Россия | 500*550*860, размеры мойки 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля, с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 5 303 |
| Ванна односекционная ВММБ-580 RAL | Россия | 580*630*860, размеры мойки 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля, с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 6 090 |
| Ванна односекционная ВММБ-630 RAL | Россия | 630*680*860, размеры мойки 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля, с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 6 818 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|-------|
| Ванна односекционная ВММБ-800 RAL | Россия | 800*850*860, размеры мойки 700*700*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 8 992 |
|-----------------------------------|--------|--|-------|

Ванны двухсекционные разборные

Сварная конструкция с узким бортом

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------|
| Ванна двухсекционная ВМ-2/500 RAL | Россия | 950*500*860, размеры моек 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 8 899 |
| Ванна двухсекционная ВМ-2/580 RAL | Россия | 1110*580*860, размеры моек 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 10 377 |
| Ванна двухсекционная ВМ-2/630 RAL | Россия | 1210*630*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 11 461 |
| Ванна двухсекционная ВМ-2/800 RAL | Россия | 1550*630*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 14 456 |

Сварная конструкция с широким бортом

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|--------|
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/500 RAL | Россия | 950*550*860, размеры моек 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 9 821 |
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/580 RAL | Россия | 1110*630*860, размеры моек 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 11 416 |
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/630 RAL | Россия | 1210*680*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 12 643 |
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/800 RAL | Россия | 1550*850*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 16 012 |

Ванны моечные серии Norma INOX

Ванны односекционные разборные

Сварная конструкция с узким бортом

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------|
| Ванна односекционная ВММ-500 INOX | Россия | 500*500*860, размеры мойки 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 6 263 |
| Ванна односекционная ВММ-580 INOX | Россия | 580*580*860, размеры мойки 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 7 278 |
| Ванна односекционная ВММ-630 INOX | Россия | 630*630*860, размеры мойки 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 8 150 |
| Ванна односекционная ВММ-800 INOX | Россия | 800*800*860, размеры мойки 700*700*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 10 650 |

Сварная конструкция с широким бортом

| | | | |
|------------------------------------|--------|---|--------|
| Ванна односекционная ВММБ-500 INOX | Россия | 500*550*860, размеры мойки 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 6 748 |
| Ванна односекционная ВММБ-580 INOX | Россия | 580*630*860, размеры мойки 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 7 825 |
| Ванна односекционная ВММБ-630 INOX | Россия | 630*680*860, размеры мойки 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 8 772 |
| Ванна односекционная ВММБ-800 INOX | Россия | 800*850*860, размеры мойки 700*700*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 11 469 |

Ванны двухсекционные разборные

Сварная конструкция с узким бортом



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|------------------------------------|--------|---|--------|
| Ванна двухсекционная ВМ-2/500 INOX | Россия | 950*500*860, размеры моек 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 10 343 |
| Ванна двухсекционная ВМ-2/580 INOX | Россия | 1110*580*860, размеры моек 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 12 220 |
| Ванна двухсекционная ВМ-2/630 INOX | Россия | 1210*630*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 13 631 |
| Ванна двухсекционная ВМ-2/800 INOX | Россия | 1550*630*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием | 18 271 |

Сварная конструкция с широким бортом

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/500 INOX | Россия | 950*550*860, размеры моек 400*400*275, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием, с бортом | 11 264 |
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/580 INOX | Россия | 1110*630*860, размеры моек 480*480*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 13 259 |
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/630 INOX | Россия | 1210*680*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 14 813 |
| Ванна двухсекционная ВМБ-2/800 INOX | Россия | 1550*850*860, размеры моек 530*530*325, каркас из гнутого углового профиля,с полимерно-порошковым покрытием,с бортом | 19 827 |

Ванны моечные серии Profi

Ванны односекционные цельнотянутые с бортом

Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Ванна односекционная ВМЦ-600/600 PROFi | Россия | 600x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 13 840 |
| Ванна односекционная ВМЦ-600/700 PROFi | Россия | 600x700x860, размер мойки 400*500*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 15 457 |
| Ванна односекционная ВМЦ-700/600 PROFi | Россия | 700x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 15 421 |
| Ванна односекционная ВМЦ-700/700 PROFi | Россия | 700x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 18 205 |

Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы с полкой

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Ванна односекционная ВМЦП-600/600 PROFi | Россия | 600x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 15 170 |
| Ванна односекционная ВМЦП-600/700 PROFi | Россия | 600x700x860, размер мойки 400*500*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 16 987 |
| Ванна односекционная ВМЦП-700/600 PROFi | Россия | 700x600x860, размер мойки 400*500*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 16 927 |
| Ванна односекционная ВМЦП-700/700 PROFi | Россия | 700x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь, с бортом | 19 941 |

Ванны двухсекционные цельнотянутые с бортом

Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Ванна двухсекционная ВМЦ - 1000/600 PROFi | Россия | 1000x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь | 20 816 |
| Ванна двухсекционная ВМЦ-1200/600 -1 PROFi | Россия | 1200x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварнойпрофильтруба, нержавеющая сталь | 21 692 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Ванна двухсекционная ВМЦ-1200/600 -2 PROFИ | Россия | 1200x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 23 979 |
| Ванна двухсекционная ВМЦ-1200/700 PROFИ | Россия | 1200x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 29 201 |
| Ванна двухсекционная ВМЦ-1400/600 PROFИ | Россия | 1400x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 24 856 |
| Ванна двухсекционная ВМЦ-1400/700 PROFИ | Россия | 1400x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 30 145 |

Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы с полкой

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Ванна двухсекционная ВМЦп - 1000/600 PROFИ | Россия | 1000x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 22 851 |
| Ванна двухсекционная ВМЦп-1200/600 -1 PROFИ | Россия | 1200x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 24 079 |
| Ванна двухсекционная ВМЦп-1200/600 -2 PROFИ | Россия | 1200x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 26 365 |
| Ванна двухсекционная ВМЦп-1200/700 PROFИ | Россия | 1200x600x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 31 966 |
| Ванна двухсекционная ВМЦп-1400/600 PROFИ | Россия | 1400x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 27 594 |
| Ванна двухсекционная ВМЦп-1400/700 PROFИ | Россия | 1400x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом | 33 322 |

Ванны односекционные с рабочей поверхностью цельнотянутые с бортом

Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦ/РП-1000/600 | Россия | 1000x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 16 071 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦ/РП--1200/600 | Россия | 1200x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 16 986 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦ/РП--1200/600 | Россия | 1200x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 18 130 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦ/РП--1200/700 | Россия | 1200x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 21 695 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦ/РП--1400/600 | Россия | 1400x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 19 093 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦ/РП--1400/700 | Россия | 1400x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 22 274 |

Каркас сварной из нержавеющей профильной трубы с полкой

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦП/РП--1000/600 | Россия | 1000x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профильная труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 18 106 |
|---|--------|---|--------|



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦП/РП---1200/600 | Россия | 1200x600x860, размер мойки 400*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 19 372 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦП/РП---1200/600 | Россия | 1200x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 20 516 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦП/РП--1200/700 | Россия | 1200x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 24 461 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦП/РП--1400/600 | Россия | 1400x600x860, размер мойки 500*400*250, цельнотянутая, каркас сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 21 831 |
| Ванна односекционная с рабочей поверхностью ВМЦП/РП--1400/700 | Россия | 1400x700x860, размер мойки 500*500*300, цельнотянутая, каркас сварной профиль труба, нержавеющая сталь, с бортом, столешница справа(слева) | 25 452 |

Столы производственные с дверками-купе

Каркас сварной из профильной трубы , полимерно-порошковое покрытие

Без борта

| | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|
| Стол двери-купе СПК-1000 | Россия | 1000*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое покрытие, с панелями из листового металла, с полкой | 16 511 |
| Стол двери-купе СПК-1100 | Россия | 1100*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое покрытие, с панелями из листового металла, с полкой | 17 514 |
| Стол двери-купе СПК-1200 | Россия | 1200*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое покрытие, с панелями из листового металла, с полкой | 18 346 |
| Стол двери-купе СПК-1500 | Россия | 1500*600*860, каркас профиль-труба , полимерно-порошковое покрытие, с панелями из листового металла, с полкой | 25 185 |

Каркас сварной из профильной трубы ,полностью из нержавеющей стали

Без борта

| | | | |
|---------------------------|--------|---|--------|
| Стол двери-купе СПКн-1000 | Россия | 1000*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями из листового металла, с полкой | 24 517 |
| Стол двери-купе СПКн-1100 | Россия | 1100*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями из листового металла, с полкой | 27 018 |
| Стол двери-купе СПКн-1200 | Россия | 1200*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями из листового металла, с полкой | 28 853 |
| Стол двери-купе СПКн-1500 | Россия | 1500*600*860, каркас профиль-труба , нержавеющая сталь, с панелями из листового металла, с полкой | 35 191 |

Полки навесные открытые

Сплошные

Полностью из оцинкованной стали (Base)

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|-------|
| Полка открытая ПНОб-600 Base | Россия | 600*300*300, сплошная, оцинкованная сталь | 943 |
| Полка открытая ПНОб-600 Base перф. | Россия | 600*300*300, перфорированная, оцинкованная сталь | 994 |
| Полка открытая ПНОб-900 Base | Россия | 900*300*300, сплошная, оцинкованная сталь | 1 133 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-------|
| Полка открытая ПНОб-900 Base перф. | Россия | 900*300*300, перфорированная, оцинкованная сталь | 1 251 |
| Полка открытая ПНОб-1200 Base | Россия | 1200*300*300, сплошная, оцинкованная сталь | 1 320 |
| Полка открытая ПНОб-1200 Base перф. | Россия | 1200*300*300, перфорированная, оцинкованная сталь | 1 509 |

Полностью из нержавеющей стали

| | | | |
|--|--------|--|-------|
| Полка открытая ПНО-600 нерж. Norma Inox | Россия | 600*300*300, сплошная, нержавеющая сталь | 1 613 |
| Полка открытая ПНО-600 нерж. перф. Norma Inox | Россия | 600*300*300, нержавеющая сталь, перфорированная | 1 660 |
| Полка открытая ПНО-900 нерж. Norma Inox | Россия | 900*300*300, сплошная, нержавеющая сталь | 1 968 |
| Полка открытая ПНО-900 нерж. перф. Norma Inox | Россия | 900*300*300, нержавеющая сталь. Перфорированная | 2 086 |
| Полка открытая ПНО-1200 нерж. Norma Inox | Россия | 1200*300*300, сплошная, нержавеющая сталь | 2 323 |
| Полка открытая ПНО-1200 нерж. перф. Norma Inox | Россия | 1200*300*300, нержавеющая сталь. Перфорированная | 2 512 |

Для посуды

Полностью из нержавеющей стали Norma

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|-------|
| Полка открытая ПНОП-600 для посуды | Россия | 600*300*300, сплошная, нержавеющая сталь, с сетками для посуды | 2 336 |
| Полка открытая ПНОП-900 для посуды | Россия | 900*300*300, сплошная, нержавеющая сталь, с сетками для посуды | 2 716 |

Оцинкованная сталь Base

| | | | |
|--|--------|--|-------|
| Полка открытая ПНОП-600 для посуды. (полимер) | Россия | 600*300*300, сплошная, полимерно-порошковое покрытие, с сетками для посуды | 3 079 |
| Полка открытая ПНОП-900 для посуды. (полимер) | Россия | 900*300*300, сплошная, полимерно-порошковое покрытие, с сетками для посуды | 3 806 |

Полки навесные закрытые

Без дверей, полностью из нержавеющей стали

| | | | |
|-------------------------|--------|---|--------|
| Полка закрытая ПТН-600 | Россия | 600*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая сталь | 7 433 |
| Полка закрытая ПТН-900 | Россия | 900*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая сталь | 9 090 |
| Полка закрытая ПТН-1200 | Россия | 1200*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая сталь | 10 732 |
| Полка закрытая ПТН-1500 | Россия | 1500*400*600, без дверей, с полкой, нержавеющая сталь | 12 344 |

С дверями, полностью из нержавеющей стали

| | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|
| Полка закрытая ПТНД-600 | Россия | 600*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая сталь | 9 728 |
| Полка закрытая ПТНД-900 | Россия | 900*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая сталь | 11 921 |
| Полка закрытая ПТНД-1200 | Россия | 1200*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая сталь | 13 710 |
| Полка закрытая ПТНД-1500 | Россия | 1500*400*600, двери-купе, с полкой, нержавеющая сталь | 15 374 |

Подтоварники

Обвязка профильная труба , полимерно-порошковое покрытие

BASE

| | | | |
|---------------------------|--------|---|-------|
| Подтоварник ПДТб-4/4 BASE | Россия | 400*400*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница оцинкованная сталь | 1 824 |
| Подтоварник ПДТб-6/6 BASE | Россия | 600*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница оцинкованная сталь | 2 188 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|----------------------------|--------|--|-------|
| Подтоварник ПДТ6-8/5 BASE | Россия | 800*500*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница оцинкованная сталь | 2 420 |
| Подтоварник ПДТ6-9/6 BASE | Россия | 900*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница оцинкованная сталь | 2 678 |
| Подтоварник ПДТ6-12/6 BASE | Россия | 1200*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница оцинкованная сталь | 2 901 |

Norma Zn

| | | | |
|--------------------------------|--------|---|-------|
| Подтоварник ПДТн-4/4 Norma Zn | Россия | 400*400*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница нержавеющая сталь | 2 142 |
| Подтоварник ПДТн-6/6 Norma Zn | Россия | 600*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница нержавеющая сталь | 2 787 |
| Подтоварник ПДТн-8/5 Norma Zn | Россия | 800*500*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница нержавеющая сталь | 3 186 |
| Подтоварник ПДТн-9/6 Norma Zn | Россия | 900*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница нержавеющая сталь | 3 612 |
| Подтоварник ПДТн-12/6 Norma Zn | Россия | 1200*600*300, каркас - оцинкованный профиль, столешница нержавеющая сталь | 4 003 |

Norma RAL

| | | | |
|---------------------------------|--------|--|-------|
| Подтоварник ПДТн-4/4 Norma RAL | Россия | 400*400*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие, столешница нержавеющая сталь | 2 233 |
| Подтоварник ПДТн-6/6 Norma RAL | Россия | 600*600*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие, столешница нержавеющая сталь | 2 892 |
| Подтоварник ПДТн-8/5 Norma RAL | Россия | 800*500*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие, столешница нержавеющая сталь | 3 308 |
| Подтоварник ПДТн-9/6 Norma RAL | Россия | 900*600*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие, столешница нержавеющая сталь | 3 748 |
| Подтоварник ПДТн-12/6 Norma RAL | Россия | 1200*600*300, каркас - профиль полимерно-порошковое покрытие, столешница нержавеющая сталь | 4 154 |

Norma INOX

| | | | |
|----------------------------------|--------|--|-------|
| Подтоварник ПДТн-4/4 Norma INOX | Россия | 400*400*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница нержавеющая сталь | 3 285 |
| Подтоварник ПДТн-6/6 Norma INOX | Россия | 600*600*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница нержавеющая сталь | 4 119 |
| Подтоварник ПДТн-8/5 Norma INOX | Россия | 800*500*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница нержавеющая сталь | 4 711 |
| Подтоварник ПДТн-9/6 Norma INOX | Россия | 900*600*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница нержавеющая сталь | 5 329 |
| Подтоварник ПДТн-12/6 Norma INOX | Россия | 1200*600*300, каркас - профиль нержавеющая сталь, столешница нержавеющая сталь | 5 911 |

Тележки для посуды

Труба профильная нержавеющая сталь

Со сплошными полками

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|--------|
| Тележка сервировочная ТСн-8/5 (2П) | Россия | 800*500*850, каркас профильтруба, нержавеющая сталь 2 сплошные полки | 11 006 |
|------------------------------------|--------|--|--------|



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|--------|
| Тележка сервировочная ТСн-9/6 (2П) | Россия | 900*600*850, каркас профильтруба, нержавеющая сталь 2 сплошные полки | 12 012 |
| Тележка сервировочная ТСн-8/5 (3П) | Россия | 800*500*850, каркас профильтруба, нержавеющая сталь 3 сплошные полки | 12 214 |
| Тележка сервировочная ТСн-9/6 (3П) | Россия | 900*600*850, каркас профильтруба, нержавеющая сталь 3 сплошные полки | 13 403 |

Комбинированная

Со сплошными полками

| | | | |
|------------------------------------|--------|---|--------|
| Тележка сервировочная ТСк-8/5 (2П) | Россия | 800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие, 2 сплошные полки нержавеющая сталь | 8 124 |
| Тележка сервировочная ТСк-9/6 (2П) | Россия | 900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 2 сплошные полки нержавеющая сталь | 8 927 |
| Тележка сервировочная ТСк-8/5 (3П) | Россия | 800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3 сплошные полки нержавеющая сталь | 9 200 |
| Тележка сервировочная ТСк-9/6 (3П) | Россия | 900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3 сплошные полки нержавеющая сталь | 10 261 |

Труба профильная полимерно-порошковое покрытие

Со сплошными полками

| | | | |
|------------------------------------|--------|---|-------|
| Тележка сервировочная ТСП-8/5 (2П) | Россия | 800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие, 2 сплошные полки полимерно-порошковое покрытие | 5 245 |
| Тележка сервировочная ТСП-9/6 (2П) | Россия | 900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 2 сплошные полки полимерно-порошковое покрытие | 5 842 |
| Тележка сервировочная ТСП-8/5 (3П) | Россия | 800*500*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3 сплошные полки полимерно-порошковое покрытие | 6 187 |
| Тележка сервировочная ТСП-9/6 (3П) | Россия | 900*600*850, каркас профильтруба, полимерно-порошковое покрытие 3 сплошные полки полимерно-порошковое покрытие | 7 117 |

Тележки-шпильки

Гастрономические (для гастроемкости)

Нержавеющая сталь

| | | | |
|---------------------------------|--------|--|--------|
| Тележка-шпилька ТРН-10 (гастр.) | Россия | 680*590*1500, под 10 гастроемкостей 1/1, нержавеющая сталь, на колесах | 19 003 |
| Тележка-шпилька ТРН-20 (гастр.) | Россия | 680*590*1800, под 20 гастроемкостей 1/1, нержавеющая сталь, на колесах | 22 039 |

Полимерно-порошковое покрытие

| | | | |
|---------------------------------|--------|--|-------|
| Тележка-шпилька ТРП-10 (гастр.) | Россия | 680*590*1500, под 10 гастроемкостей 1/1, полимерно-порошковое покрытие, на колесах | 8 501 |
| Тележка-шпилька ТРП-20 (гастр.) | Россия | 680*590*1800, под 20 гастроемкостей 1/1, полимерно-порошковое покрытие, на колесах | 9 810 |

Кондитерские под противень 400*600 мм

Нержавеющая сталь

| | | | |
|--------------------------------|--------|--|--------|
| Тележка-шпилька ТКН-10 (прот.) | Россия | 560*520*1500, под 10 противней 400*600 мм, нержавеющая сталь, на колесах | 18 427 |
| Тележка-шпилька ТКН-20 (прот.) | Россия | 560*520*1800, под 20 противней 400*600 мм, нержавеющая сталь, на колесах | 20 037 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| Полимерно-порошковое покрытие | | | |
|---|--------|---|--------|
| Тележка-шпилька ТКп-10 (прот.) | Россия | 560*520*1500, под 10 противней 400*600 мм,полимерно-порошковое покрытие,на колесах | 8 419 |
| Тележка-шпилька ТКп-20 (прот.) | Россия | 560*520*1800, под 20 противней 400*600 мм,полимерно-порошковое покрытие,на колесах | 8 778 |
| Под хлебные лотки | | | |
| Нержавеющая сталь | | | |
| Тележка-шпилька ТХ1н-10 (лот.) | Россия | 800*475*1800, под 10 хлебных лотков,нержавеющая сталь,на колесах | 26 927 |
| Тележка-шпилька ТХ2н-20 (лот.) | Россия | 800*950*1800, под 20 хлебных лотков,нержавеющая сталь,на колесах | 30 128 |
| Полимерно-порошковое покрытие | | | |
| Тележка-шпилька ТХ1п-10 (лот.) | Россия | 800*475*1800, под 10 хлебных лотков,полимерно-порошковое покрытие,на колесах | 9 837 |
| Тележка-шпилька ТХ2п-20 (лот.) | Россия | 800*950*1800, под 20 хлебных лотков,полимерно-порошковое покрытие,на колесах | 11 599 |
| Шпилька с полками | | | |
| Нержавеющая сталь | | | |
| Тележка-шпилька ТХн-4 | Россия | 1000*600*1500, 4 полки,нержавеющая сталь,на колесах | 24 088 |
| Тележка-шпилька ТХн-8 | Россия | 1000*600*1800, 8 полок,нержавеющая сталь,на колесах | 32 775 |
| Полимерно-порошковое покрытие | | | |
| Тележка-шпилька ТХп-4 | Россия | 1000*600*1500, 4 полки,нержавеющая сталь,на колесах | 8 086 |
| Тележка-шпилька ТХп-8 | Россия | 1000*600*1800, 8 полок,нержавеющая сталь,на колесах | 12 764 |
| Тележки платформенные грузовые | | | |
| Труба профильная полимерно-порошковое покрытие | | | |
| Тележка грузовая платформенная ТПГ-9/6 | Россия | 900*600*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие, диаметр колес 125 мм. | 6 394 |
| Тележка грузовая платформенная ТПГ-10/6 | Россия | 1000*600*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие, диаметр колес 125 мм. | 6 711 |
| Тележка грузовая платформенная ТПГ-12/8 | Россия | 1200*800*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие, диаметр колес 125 мм. | 7 975 |
| Тележка грузовая платформенная ТПГ-15/8 | Россия | 1500*800*185, труба профильная , полимерно-порошковое покрытие, диаметр колес 125 мм. | 9 155 |
| Полки настенные для сушки посуды | | | |
| Труба профильная полимерно-порошковое покрытие | | | |
| Полка для сушки посуды ПС-600 | Россия | 610*270*580, 2 уровня, для тарелок и стаканов, каркас профильная труба, порошковая покраска | 3 306 |
| Полки для сушки досок | | | |
| Труба профильная полимерно-порошковое покрытие | | | |
| Полка для сушки досок СД-5 (5 досок) | Россия | 230*400*300, на 5 досок,каркас профильная труба, полимерно-порошковое покрытие | 1 137 |
| Полка для сушки досок СД-13 (13 досок) | Россия | 550*400*300, на 13 досок,каркас профильная труба, полимерно-порошковое покрытие | 1 791 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| Труба профильная нержавеющая сталь | | | |
|---|--------|---|-------|
| Полка для сушки досок СДН-5 (5 досок) | Россия | 230*400*300, на 5 досок,каркас профильная труба, нержавеющая сталь | 3 032 |
| Полка для сушки досок СДН-13 (13 досок) | Россия | 550*400*300, на 13 досок,каркас профильная труба, нержавеющая сталь | 5 338 |

Стеллаж производственный

Полностью из нерж стали ножки нержавеющей уголок

Со сплошными полками

| | | | |
|-----------------------|--------|--|--------|
| Стеллаж СН- 600/400/4 | Россия | 600/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 7 357 |
| Стеллаж СН- 600/400/5 | Россия | 600/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 8 496 |
| Стеллаж СН- 600/500/4 | Россия | 600/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 8 033 |
| Стеллаж СН- 600/500/5 | Россия | 600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 9 341 |
| Стеллаж СН- 600/600/4 | Россия | 600/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 8 717 |
| Стеллаж СН- 600/600/5 | Россия | 600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 10 197 |
| Стеллаж СН- 800/400/4 | Россия | 800/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 8 385 |
| Стеллаж СН- 800/400/5 | Россия | 800/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 9 692 |
| Стеллаж СН- 800/500/4 | Россия | 800/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 9 249 |
| Стеллаж СН- 800/500/5 | Россия | 800/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 10 772 |
| Стеллаж СН- 800/600/4 | Россия | 800/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 10 122 |
| Стеллаж СН- 800/600/5 | Россия | 800/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 11 862 |
| Стеллаж СН-1000/400/4 | Россия | 1000/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 9 421 |
| Стеллаж СН-1000/400/5 | Россия | 1000/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 12 367 |
| Стеллаж СН-1000/500/4 | Россия | 1000/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 10 460 |
| Стеллаж СН-1000/500/5 | Россия | 1000/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 13 677 |
| Стеллаж СН-1000/600/4 | Россия | 1000/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 11 530 |
| Стеллаж СН-1000/600/5 | Россия | 1000/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 15 002 |
| Стеллаж СН-1200/400/4 | Россия | 1200/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 10 454 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|-----------------------|--------|--|--------|
| Стеллаж СН-1200/400/5 | Россия | 1200/400/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 13 827 |
| Стеллаж СН-1200/500/4 | Россия | 1200/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 11 686 |
| Стеллаж СН-1200/500/5 | Россия | 1200/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 15 367 |
| Стеллаж СН-1200/600/4 | Россия | 1200/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 12 938 |
| Стеллаж СН-1200/600/5 | Россия | 1200/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 16 288 |
| Стеллаж СН-1500/400/4 | Россия | 1500/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 12 002 |
| Стеллаж СН-1500/400/5 | Россия | 1500/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 16 017 |
| Стеллаж СН-1500/500/4 | Россия | 1500/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 13 510 |
| Стеллаж СН-1500/500/5 | Россия | 1500/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 17 903 |
| Стеллаж СН-1500/600/4 | Россия | 1500/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, нержавеющая сталь | 15 050 |
| Стеллаж СН-1500/600/5 | Россия | 1500/600/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией нержавеющая сталь | 19 828 |

Полки из нерж стали ножки оцинкованный уголок

Со сплошными полками

| | | | |
|------------------------|--------|---|-------|
| Стеллаж СНц- 600/400/4 | Россия | 600/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 5 751 |
| Стеллаж СНц- 600/400/5 | Россия | 600/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 6 887 |
| Стеллаж СНц- 600/500/4 | Россия | 600/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 6 423 |
| Стеллаж СНц- 600/500/5 | Россия | 600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 7 732 |
| Стеллаж СНц- 600/600/4 | Россия | 600/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 7 107 |
| Стеллаж СНц- 600/600/5 | Россия | 600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 8 587 |
| Стеллаж СНц- 800/400/4 | Россия | 800/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 6 703 |
| Стеллаж СНц- 800/400/5 | Россия | 800/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 8 082 |
| Стеллаж СНц- 800/500/4 | Россия | 800/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 7 567 |
| Стеллаж СНц- 800/500/5 | Россия | 800/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 9 162 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|------------------------|--------|---|--------|
| Стеллаж СНц- 800/600/4 | Россия | 800/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 8 439 |
| Стеллаж СНц- 800/600/5 | Россия | 800/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 10 253 |
| Стеллаж СНц-1000/400/4 | Россия | 1000/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 7 663 |
| Стеллаж СНц-1000/400/5 | Россия | 1000/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 9 282 |
| Стеллаж СНц-1000/500/4 | Россия | 1000/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 8 711 |
| Стеллаж СНц-1000/500/5 | Россия | 1000/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 10 593 |
| Стеллаж СНц-1000/600/4 | Россия | 1000/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 9 772 |
| Стеллаж СНц-1000/600/5 | Россия | 1000/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 11 918 |
| Стеллаж СНц-1200/400/4 | Россия | 1200/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 8 623 |
| Стеллаж СНц-1200/400/5 | Россия | 1200/400/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 10 483 |
| Стеллаж СНц-1200/500/4 | Россия | 1200/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 9 856 |
| Стеллаж СНц-1200/500/5 | Россия | 1200/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 12 023 |
| Стеллаж СНц-1200/600/4 | Россия | 1200/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 11 108 |
| Стеллаж СНц-1200/600/5 | Россия | 1200/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 13 588 |
| Стеллаж СНц-1500/400/4 | Россия | 1500/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 10 060 |
| Стеллаж СНц-1500/400/5 | Россия | 1500/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 12 278 |
| Стеллаж СНц-1500/500/4 | Россия | 1500/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 11 568 |
| Стеллаж СНц-1500/500/5 | Россия | 1500/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 14 163 |
| Стеллаж СНц-1500/600/4 | Россия | 1500/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 13 108 |
| Стеллаж СНц-1500/600/5 | Россия | 1500/600/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 16 088 |

Полки из нерж стали ножки порошковое покрытие

Со сплошными полками

| | | | |
|------------------------|--------|--|-------|
| Стеллаж СНк- 600/400/4 | Россия | 600/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 5 483 |
|------------------------|--------|--|-------|



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|------------------------|--------|--|--------|
| Стеллаж СНк- 600/400/5 | Россия | 600/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 6 623 |
| Стеллаж СНк- 600/500/4 | Россия | 600/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 6 159 |
| Стеллаж СНк- 600/500/5 | Россия | 600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 7 468 |
| Стеллаж СНк- 600/600/4 | Россия | 600/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 6 843 |
| Стеллаж СНк- 600/600/5 | Россия | 600/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 8 323 |
| Стеллаж СНк- 800/400/4 | Россия | 800/400/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 6 439 |
| Стеллаж СНк- 800/400/5 | Россия | 800/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 7 818 |
| Стеллаж СНк- 800/500/4 | Россия | 800/500/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 7 303 |
| Стеллаж СНк- 800/500/5 | Россия | 800/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 8 898 |
| Стеллаж СНк- 800/600/4 | Россия | 800/600/1800, 4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 8 175 |
| Стеллаж СНк- 800/600/5 | Россия | 800/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 9 989 |
| Стеллаж СНк-1000/400/4 | Россия | 1000/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 7 399 |
| Стеллаж СНк-1000/400/5 | Россия | 1000/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 9 018 |
| Стеллаж СНк-1000/500/4 | Россия | 1000/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 8 447 |
| Стеллаж СНк-1000/500/5 | Россия | 1000/500/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 10 329 |
| Стеллаж СНк-1000/600/4 | Россия | 1000/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 9 507 |
| Стеллаж СНк-1000/600/5 | Россия | 1000/600/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 11 654 |
| Стеллаж СНк-1200/400/4 | Россия | 1200/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 8 359 |
| Стеллаж СНк-1200/400/5 | Россия | 1200/400/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 10 219 |
| Стеллаж СНк-1200/500/4 | Россия | 1200/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 9 591 |
| Стеллаж СНк-1200/500/5 | Россия | 1200/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 11 759 |
| Стеллаж СНк-1200/600/4 | Россия | 1200/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 10 844 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|------------------------|--------|--|--------|
| Стеллаж СНк-1200/600/5 | Россия | 1200/600/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 13 324 |
| Стеллаж СНк-1500/400/4 | Россия | 1500/400/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 9 796 |
| Стеллаж СНк-1500/400/5 | Россия | 1500/400/1800, 5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 12 014 |
| Стеллаж СНк-1500/500/4 | Россия | 1500/500/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 11 304 |
| Стеллаж СНк-1500/500/5 | Россия | 1500/500/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 13 899 |
| Стеллаж СНк-1500/600/4 | Россия | 1500/600/1800,4 полки нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 12 844 |
| Стеллаж СНк-1500/600/5 | Россия | 1500/600/1800,5 полок нержавеющая сталь, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 15 824 |

Стеллаж полочный полностью порошковое покрытие

Со сплошными полками

| | | | |
|-----------------------|--------|---|-------|
| Стеллаж СК- 700/300/4 | Россия | 700/300/1800, 4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 2 946 |
| Стеллаж СК- 700/300/5 | Россия | 700/300/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 3 453 |
| Стеллаж СК- 700/400/4 | Россия | 700/400/1800, 4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 3 279 |
| Стеллаж СК- 700/400/5 | Россия | 700/400/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 3 868 |
| Стеллаж СК- 700/500/4 | Россия | 700/500/1800, 4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 3 603 |
| Стеллаж СК- 700/500/5 | Россия | 700/500/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 4 273 |
| Стеллаж СК- 700/600/4 | Россия | 700/600/1800, 4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 3 923 |
| Стеллаж СК- 700/600/5 | Россия | 700/600/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 4 673 |
| Стеллаж СК-1000/300/4 | Россия | 1000/300/1800, 4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 3 427 |
| Стеллаж СК-1000/300/5 | Россия | 1000/300/1800,5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 4 053 |
| Стеллаж СК-1000/400/4 | Россия | 1000/400/1800, 4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 3 887 |
| Стеллаж СК-1000/400/5 | Россия | 1000/400/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 4 628 |
| Стеллаж СК-1000/500/4 | Россия | 1000/500/1800,4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 4 335 |
| Стеллаж СК-1000/500/5 | Россия | 1000/500/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 5 188 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|-----------------------|--------|--|-------|
| Стеллаж СК-1000/600/4 | Россия | 1000/600/1800,4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 4 779 |
| Стеллаж СК-1000/600/5 | Россия | 1000/600/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 5 743 |
| Стеллаж СК-1200/300/4 | Россия | 1200/300/1800,4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 3 751 |
| Стеллаж СК-1200/300/5 | Россия | 1200/300/1800, 5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 4 458 |
| Стеллаж СК-1200/400/4 | Россия | 1200/400/1800,4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 4 295 |
| Стеллаж СК-1200/400/5 | Россия | 1200/400/1800,5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 5 138 |
| Стеллаж СК-1200/500/4 | Россия | 1200/500/1800,4 полки порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией, порошковое покрытие | 4 823 |
| Стеллаж СК-1200/500/5 | Россия | 1200/500/1800,5 полок порошковое покрытие, ножки стойка угловая с перфорацией порошковое покрытие | 5 798 |

Полки из оцинкованной стали ножки оцинкованный уголок

Со сплошными полками

| | | | |
|----------------------------|--------|--|-------|
| Стеллаж СЦ- 600/400/4 Base | Россия | 600/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 3 521 |
| Стеллаж СЦ- 600/400/5 Base | Россия | 600/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 4 097 |
| Стеллаж СЦ- 600/500/4 Base | Россия | 600/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 3 789 |
| Стеллаж СЦ- 600/500/5 Base | Россия | 600/500/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 4 432 |
| Стеллаж СЦ- 600/600/4 Base | Россия | 600/600/1800,4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 4 017 |
| Стеллаж СЦ- 600/600/5 Base | Россия | 600/500/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 4 717 |
| Стеллаж СЦ- 800/400/4 Base | Россия | 800/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 3 965 |
| Стеллаж СЦ- 800/400/5 Base | Россия | 800/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 4 562 |
| Стеллаж СЦ- 800/500/4 Base | Россия | 800/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 4 265 |
| Стеллаж СЦ- 800/500/5 Base | Россия | 800/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 4 937 |
| Стеллаж СЦ- 800/600/4 Base | Россия | 800/600/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 4 553 |
| Стеллаж СЦ- 800/600/5 Base | Россия | 800/600/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 5 297 |
| Стеллаж СЦ-1000/400/4 Base | Россия | 1000/400/1800,4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 4 389 |



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г.Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел/факс(3452)79-01-52,79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

| | | | |
|----------------------------|--------|---|-------|
| Стеллаж СЦ-1000/400/5 Base | Россия | 1000/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 4 997 |
| Стеллаж СЦ-1000/500/4 Base | Россия | 1000/500/1800,4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 4 745 |
| Стеллаж СЦ-1000/500/5 Base | Россия | 1000/500/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 5 442 |
| Стеллаж СЦ-1000/600/4 Base | Россия | 1000/600/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 5 093 |
| Стеллаж СЦ-1000/600/5 Base | Россия | 1000/600/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 5 877 |
| Стеллаж СЦ-1200/400/4 Base | Россия | 1200/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 4 805 |
| Стеллаж СЦ-1200/400/5 Base | Россия | 1200/400/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 5 427 |
| Стеллаж СЦ-1200/500/4 Base | Россия | 1200/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 5 221 |
| Стеллаж СЦ-1200/500/5 Base | Россия | 1200/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 5 947 |
| Стеллаж СЦ-1200/600/4 Base | Россия | 1200/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 5 625 |
| Стеллаж СЦ1200/600/5 Base | Россия | 1200/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 6 452 |
| Стеллаж СЦ-1500/400/4 Base | Россия | 1500/400/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 5 433 |
| Стеллаж СЦ-1500/400/5 Base | Россия | 1500/400/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 6 072 |
| Стеллаж СЦ-1500/500/4 Base | Россия | 1500/500/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 5 941 |
| Стеллаж СЦ-1500/500/5 Base | Россия | 1500/500/1800,5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией оцинкованная сталь | 6 707 |
| Стеллаж СЦ-1500/600/4 Base | Россия | 1500/600/1800, 4 полки оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 6 433 |
| Стеллаж СЦ-1500/600/5 Base | Россия | 1500/600/1800, 5 полок оцинкованная сталь, ножки стойка угловая с перфорацией, оцинкованная сталь | 7 322 |