



Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Цена розничная руб.
Оборудование фабрики "Lainox"					
Пароконвектоматы серии NABOO (бойлер)					
Пароконвектомат "Lainox" NAEВ071	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	10,50	608 819
Пароконвектомат "Lainox" NAGB071 газовая версия	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	0,50	727 349
Пароконвектомат "Lainox" NAEВ101	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	16,00	747 141
Пароконвектомат "Lainox" NAGB101 газовая версия	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,00	878 520
Пароконвектомат "Lainox" NAEВ072	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	19,00	873 350
Пароконвектомат "Lainox" NAGB072 газовая версия	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,00	1 017 653
Пароконвектомат "Lainox" NAEВ102	Италия	1170*895*1040 на 10 гастр. GN 2/1, или 20 GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	31,00	1 056 129
Пароконвектомат "Lainox" NAGB102 газовая версия	Италия	1170*895*1040 на 10 гастр. GN 2/1, или 20 GN 2/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,00	1 222 513
Пароконвектомат "Lainox" NAEВ201	Италия	960*825*1810, на 20 гастр. GN 1/1 с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	31,80	1 339 639
Пароконвектомат "Lainox" NAGB201 газовая версия	Италия	960*825*1810, на 20 гастр. GN 1/1 с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,80	1 478 772
Пароконвектомат "Lainox" NAEВ202	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclimate, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	61,80	1 861 463



Пароконвектомат "Lainox" NAGB202 газовая версия	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,80	2 095 863
Пароконвектоматы серии NABOO (инжектор)					
Пароконвектомат "Lainox" NAEV071	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	10,50	559 340
Пароконвектомат "Lainox" NAGV071 газовая версия	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	0,50	650 028
Пароконвектомат "Lainox" NAEV101	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	16,00	672 405
Пароконвектомат "Lainox" NAGV101 газовая версия	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,00	761 098
Пароконвектомат "Lainox" NAEV072	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	19,00	790 934
Пароконвектомат "Lainox" NAGV072 газовая версия	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,00	883 173
Пароконвектомат "Lainox" NAEV102	Италия	1170*895*1040 на 10 гастр. GN 2/1, или 20 GN 2/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	31,00	913 377
Пароконвектомат "Lainox" NAGV102 газовая версия	Италия	1170*895*1040 на 10 гастр. GN 2/1, или 20 GN 2/1 с шагом 70 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,00	1 060 708
Пароконвектомат "Lainox" NAEV201	Италия	960*825*1810, на 20 гастр. GN 1/1 с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	31,80	1 166 018
Пароконвектомат "Lainox" NAGV201 газовая версия	Италия	960*825*1810, на 20 гастр. GN 1/1 с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,80	1 336 612
Пароконвектомат "Lainox" NAEV202	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	61,80	1 645 083



Пароконвектомат "Lainox" NAGV202 газовая версия	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, подключение к сети Cloud, сенсорная LCD панель управления автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ	380	1,80	1 839 825
Пароконвектоматы серии SAPIENS (бойлер)					
Пароконвектомат "Lainox" SAEB071	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ и 4 цикла	380	10,50	418 656
Пароконвектомат "Lainox" SAGB071 газовая версия	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программы 4 цикла	380	0,50	531 499
Пароконвектомат "Lainox" SAEB101	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программы 4 цикла	380	16,00	548 262
Пароконвектомат "Lainox" SAGB101 газовая версия	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программы 4 цикла	380	1,00	664 724
Пароконвектомат "Lainox" SAEB072	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программы 4 цикла	380	19,00	656 970
Пароконвектомат "Lainox" SAGB072 газовая версия	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программы 4 цикла	380	1,00	803 783
Пароконвектомат "Lainox" SAEB102	Италия	1170*895*1040 на 10 гастр. GN 2/1, или 20 GN 2/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	31,00	834 579
Пароконвектомат "Lainox" SAGB201 газовая версия	Италия	960*825*1810, на 20 гастр. GN 1/1 с шагом 63 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	1,80	1 209 294
Пароконвектомат "Lainox" SAEB202	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, управления автоматическая система мойки Autoclima самодиагностика	380	61,80	1 577 067
Пароконвектомат "Lainox" SAGB202 газовая версия	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	1,80	1 807 331
Пароконвектоматы серии SAPIENS (инжектор)					
Пароконвектомат "Lainox" SAEV071	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ и 4 цикла	380	10,50	365 114
Пароконвектомат "Lainox" SAGV071 газовая версия	Италия	875*825*820, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	0,50	456 320
Пароконвектомат "Lainox" SAEV101	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	16,00	465 846
Пароконвектомат "Lainox" SAGV101 газовая версия	Италия	930*825*1040 на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	1,00	562 146
Пароконвектомат "Lainox" SAEV072	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	19,00	574 553



Пароконвектомат "Lainox" SAGV072 газовая версия	Италия	1170*895*820 на 7 гастр. GN 2/1, или 14 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	1,00	674 472
Пароконвектомат "Lainox" SAEV102	Италия	1170*895*1040 на 10 гастр. GN 2/1, или 20 GN 2/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	31,00	690 276
Пароконвектомат "Lainox" SAGV102 газовая версия	Италия	1170*895*1040 на 10 гастр. GN 2/1, или 20 GN 2/1 с шагом 70 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	1,00	815 452
Пароконвектомат "Lainox" SAEV201	Италия	960*825*1810, на 20 гастр. GN 1/1 с шагом 63 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	31,80	922 313
Пароконвектомат "Lainox" SAGV201 газовая версия	Италия	960*825*1810, на 20 гастр. GN 1/1 с шагом 63 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	1,80	1 089 288
Пароконвектомат "Lainox" SAEV202	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	61,80	1 370 951
Пароконвектомат "Lainox" SAGV202 газовая версия	Италия	1290*895*1810, на 20 гастр. GN 2/1, или 40 гастр. GN 1/1, с шагом 63 мм, автоматическая система мойки, Autoclima, самодиагностика, автореверс, 99 программ4 цикла	380	1,80	1 559 491
Дополнительные опции к серии NABOO и SAPIENS					
NSR 071		стенд н/ж 930*750*710			49 701
КМС031Е		450*630*410 шкаф удержания и медленного приготовления, статический 3*1/1 GN			139 208
NKC101		930*1050*300 вытяжной зонт с конденсатором			141 866
NSR 072		стенд н/ж 1170*825*860			60 188
КМС052Е		655*750*560 шкаф удержания и медленного приготовления, статический 5*2/1 GN-10*1/1 GN			183 739
NKC102		170*1120*300 вытяжной зонт с конденсатором			154 273
Линия AROMA					
Неотъемлемые опции к серии AROMA					
Термодатчик KSC 004	Италия	термодатчик			18 684
Моечная система ALM 044/064/084	Италия	Моечная система			36 630
Душ -ополаскиватель LD 25	Италия				11 964
Конвекционные печи серии AROMA by SAPIENS (инжектор)					
Конвекционная печь "Lainox" ARES064	Италия	875x825x820, на 6 противней 600x400, шаг 87, электронная панель управления, автореверс	380	10,50	392 439
Конвекционная печь "Lainox" ARGS064 газовая версия	Италия	875x825x820, на 6 противней 600x400, шаг 87, электронная панель управления, автореверс	220	0,50	485 121
Конвекционная печь "Lainox" ARES084	Италия	875x825x1040, на 8 противней 600x400, шаг 90, электронная панель управления, автореверс	380	16,00	486 967
Конвекционная печь "Lainox" ARGS084 газовая версия	Италия	875x825x1040, на 8 противней 600x400, шаг 90, электронная панель управления, автореверс	220	1,00	585 335
Конвекционная печь "Lainox" ARES154	Италия	960x825x1810 на 15 противней 600x400, шаг 83, электронная панель управления, автореверс	380	31,80	946 905
Конвекционная печь "Lainox" ARGS154 газовая версия	Италия	960x825x1810 на 15 противней 600x400, шаг 83, электронная панель управления, автореверс	380	1,80	1 125 696
Конвекционные печи серии AROMA by NABOO (инжектор)					



Конвекционная печь "Lainox" AREN064	Италия	875x825x820, на 6 противней 600x400, шаг 87, электронная панель управления, автореверс	380	10,50	561 925
Конвекционная печь "Lainox" ARGN064 газовая версия	Италия	875x825x820, на 6 противней 600x400, шаг 87, электронная панель управления, автореверс	220	0,50	655 197
Конвекционная печь "Lainox" AREN084	Италия	930x825x1040, на 8 противней 600x400, шаг 90, электронная панель управления, автореверс	380	16,00	666 792
Конвекционная печь "Lainox" ARGN084 газовая версия	Италия	930x825x1040, на 8 противней 600x400, шаг 90, электронная панель управления, автореверс	220	1,00	766 194
Конвекционная печь "Lainox" AREN154	Италия	960x825x1810 на 15 противней 600x400, шаг 83, электронная панель управления, автореверс	380	31,80	1 170 006
Конвекционная печь "Lainox" ARGN154 газовая версия	Италия	960x825x1810 на 15 противней 600x400, шаг 83, электронная панель управления, автореверс	380	1,80	1 351 898
Дополнительные опции и аксессуары к серии AROMA by NABOO, AROMA by SAPIENS					
Стенд "Lainox" NSR071	Италия	875x750x860, н/ж			50 588
Стенд "Lainox" NSR101	Италия	930x750x710, н/ж			49 701
Расстоечный шкаф "Lainox" NLV084	Италия	с увлажнением и цифровым программированием, стеклянная дверь для моделей 064/084	220	2,60	194 078
вытяжной зонт "Lainox" NKC071	Италия	875x1050x300, с конденсатором			142 457
вытяжной зонт "Lainox" NKC101	Италия	930*1050*300 с конденсатором			140 610
вытяжной зонт "Lainox" NKC201	Италия	с конденсатором			153 756
Тележка NKS154	Италия	490*715*1710, с поддоном для слива			120 154
Тележка СТ186	Италия	510*730*1750, 18 уровней под протвini 600*400, шаг 90			75 401
Конвекционные печи линия Comrast (инжектор)					
Конвекционная печь "Lainox" CVE024S	Италия	640x600x550, на 4 гастр.GN 2/3 шаг 70	380	3,40	242 302
Конвекционная печь "Lainox" CVE024X	Италия	640x600x550, на 4 гастр.GN 2/3 шаг 71, панель управления Touch Screen	380	3,40	337 642
Конвекционная печь "Lainox" CVE061S	Италия	850x650x690, на 6 гастр.GN 1/1 шаг 60	380	8,25	291 043
Конвекционная печь "Lainox" CVE061X	Италия	850x650x690, на 6 гастр.GN 1/1 шаг 60, панель управления Touch Screen	380	8,25	423 973
Конвекционная печь "Lainox" CVG061S газовая версия	Италия	850x650x690, на 6 гастр.GN 1/1 шаг 60	220	0,25	376 118
Конвекционная печь "Lainox" CVG061X газовая версия	Италия	850x650x690, на 5 гастр.GN 1/1 шаг 60, панель управления Touch Screen	220	0,25	508 531
Конвекционная печь "Lainox" CEV026S	Италия	510x625x730, на 6 гастр.GN 2/3 шаг 70	380	5,25	266 155
Конвекционная печь "Lainox" CEV026X	Италия	510x625x730, на 6 гастр.GN 2/3 шаг 71, панель управления Touch Screen	380	5,25	361 939
Конвекционная печь "Lainox" CEV061S	Италия	510x800x730, на 6 гастр.GN 1/1 шаг 70,	380	7,75	297 690
Конвекционная печь "Lainox" CEV061X	Италия	510x800x730, на 6 гастр.GN 1/1 шаг 70, панель управления Touch Screen	380	7,75	393 030
Конвекционная печь "Lainox" CEV101S	Италия	510x800x970, на 10 гастр.GN 1/1 шаг 70,	380	15,50	388 008
Конвекционная печь "Lainox" CEV101X	Италия	510x800x970, на 10 гастр.GN 1/1 шаг 70, панель управления Touch Screen	380	15,50	494 131
Линия READY					
Печи конвекционные серии Ready					
Конвекционная печь "Lainox" REC023M	Италия	640x565x525, на 4 гастр.GN 2/3 с шагом 70мм, конвекция +70...300°С, электромеханическое управление	220	2,60	93 864
Конвекционная печь "Lainox" REC051M	Италия	830x637x595, на 5 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300оС, электромеханическое управление	380	6,25	159 147
Конвекционная печь "Lainox" REC071M	Италия	830x637x760, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300оС, электромеханическое управление	380	12,50	195 850



Конвекционная печь "Lainox" REC101M	Италия	830x637x970, на 10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300oC, электромеханическое управление	380	12,50	235 065
Пароконвектоматы серии Ready (инжектор)					
Пароконвектомат "Lainox" REV051M	Италия	830x637x595, на 5 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300°C, пар +70...100°C.электромеханическое управление	380	6,25	189 130
Пароконвектомат "Lainox" REV071M	Италия	830x637x760, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300°C, пар +70...100°C.электромеханическое управление	380	12,50	242 745
Пароконвектомат "Lainox" REV101M	Италия	830x637x970, на10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300°C, пар +70...100°C.электромеханическое управление	380	12,50	287 720
Пароконвектомат "Lainox" REV051S	Италия	830x637x595, на 5 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300oC, пар +70...100°C,электронное управление (99 программ 4 цикла, 90 рецептов в памяти, термощуп)	380	6,25	216 898
Пароконвектомат "Lainox" REV071S	Италия	830x637x760, на 7 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300oC, пар +70...100°C,электронное управление (99 программ 4 цикла, 90 рецептов в памяти, термощуп)	380	12,50	270 070
Пароконвектомат "Lainox" REV101S	Италия	830x637x970, на10 гастр. GN 1/1 с шагом 70 мм, конвекция +70...300oC, пар +70...100oC,электронное управление (99 программ 4 цикла, 90 рецептов в памяти, термощуп)	380	12,50	320 657
Печи конвекционные серии Ready для выпечки					
Конвекционная печь "Lainox" REP044M/REP054M	Италия	900x710x595, на 4/5 противней 600x400 с шагом 95/75 мм, конвекция +70...300°C, электромеханическое управление	380	6,25	193 857
Конвекционная печь "Lainox" REP064M/REP074M	Италия	900x710x760, на 6/7 противней 600x400 с шагом 95/75 мм, конвекция +70...300°C, электромеханическое управление	380	12,50	250 721
Конвекционная печь "Lainox" REP084M/REP104M	Италия	900x710x970, на 8/10 противней 600x400 с шагом 95/75 мм, конвекция +70...300°C. электромеханическое управление	380	12,50	296 065
Дополнительные опции и аксессуары к серии READY					
Стенд "Lainox" RSR 110	Италия	830x585x750, для серии REC и REV, без направляющих			34 414
Стенд "Lainox" RSP 110	Италия	830x585x750, для серии REC и REV, с направляющими, 8 гастр.GN 1/1 с шагом 62 мм			49 332
Расстоечный шкаф "Lainox" RAC110	Италия	830x585x750, для REC и REV, с напр., 7 гастр.GN1/1 с шагом 70 мм	220	2,60	97 630
Стенд "Lainox" RSR 074	Италия	900x660x850, для серии REP, без направляющих			42 390
Стенд "Lainox" RSP 074	Италия	900x660x850, для серии REP, с направляющими, 8 противней 600x400 с шагом 70мм			0
Шкаф удержания "Lainox" RAU 074/104	Италия	900x660x850, тепловой шкаф,для серии REP, с направляющими, 8 противней 600x400 с шагом 70мм	220	2,60	112 400
Противни и решетки MULTIGRILL					
Решетка для жарки картофеля R1104	Италия	нержавеющая сталь, 1/1			5 613
Решетка гриль для овощей GV110	Италия	нержавеющая сталь, 1/1			5 539
Решетка для шашлыка GS111	Италия	решетка для шашлыка нержавеющей сталь, 1/1, 52 см			3 693
Шампур SD052	Италия	нержавеющая сталь, 52 см			1 329
Решетка для шашлыка GS112	Италия	нержавеющая сталь, 23 см			3 545
Решетка гриль для мяса GC 113	Италия	нержавеющая сталь, 1/1			8 345
Решетка для кур P1108	Италия	нержавеющая сталь			3 619
Контейнер под омлеты TF106	Италия	6 порций, 1/1			4 726