



Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Цена розничная руб.
Оборудование фабрики "CAS"					
Весы порционные для простого взвешивания					
Весы CAS PW 2 Н высокоточные	Корея	2кг/0,5г, автономные, платф 220x150, Барные весы , взвешивание нестабильных грузов, исполнение из нерж стали	220	0,10	13 943
Весы CAS PW 5 Н высокоточные	Корея	5кг/1г, автономные, платф 220x150, Барные весы , взвешивание нестабильных грузов, исполнение из нерж стали	220	0,10	13 943
Весы CAS PW 10 Н высокоточные	Корея	10кг/2г, автономные, платф 220x150, Барные весы , взвешивание нестабильных грузов, исполнение из нерж стали	220	0,10	13 943
Весы CAS AD-2,5	Корея	2,5кг/0.5г, платформа 340x215мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары, платформа из нерж. стали	220	0,10	12 200
Весы CAS AD-5	Корея	5кг/1г, платформа 340x215мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары, платформа из нерж. стали	220	0,10	12 200
Весы CAS AD-10	Корея	10кг/2г, платформа 340x215 мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары, платформа из нерж. стали	220	0,10	12 200
Весы CAS AD-25	Корея	25кг/5г, платформа 340x215мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары, платформа из нерж. стали	220	0,10	12 200
Весы CAS AD-5Н высокоточные	Корея	NEW 5кг/0.5г, платформа 340x215 мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары, платформа из нерж. стали	220	0,10	16 819
Весы CAS AD-10Н высокоточные	Корея	NEW 10кг/1г, платформа 340x215 мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары, платформа из нерж. стали	220	0,10	16 819
Весы CAS AD-20Н высокоточные	Корея	NEW 20кг/2г, платформа 340x215 мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары, платформа из нерж. стали	220	0,10	16 819
Весы CAS SW -2 один дисп	Корея	2кг/1г, автономные, платф 239x190мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	5 839
Весы CAS SW -5 один дисп	Корея	5кг/2г, автономные, платф 239x190 мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	5 839
Весы CAS SW -10 один дисп	Корея	10кг/5г, автономные, платф 239x190 мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	5 839



Весы CAS SW -20 один дисп	Корея	20кг/10г, автономные, платф 239х190 мм, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	5 839
Весы CAS SW -2 (DD) два дисплея	Корея	2кг/1г, автономные, платф 239х190, + 2 дисплей на задней стенке, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	6 536
Весы CAS SW -5 (DD) два дисплея	Корея	5кг/2г, автономные, платф 239х190, + 2 дисплей на задней стенке, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	6 536
Весы CAS SW -10 (DD) два дисплея	Корея	10кг/5г, автономные, платф 239х190, + 2 дисплей на задней стенке, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	6 536
Весы CAS SW -20 (DD) два дисплея	Корея	20кг/10г, автономные, платф 239х190, + 2 дисплей на задней стенке, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	6 536
Весы CAS SW II-2 один дисп высокоточные	Корея	2кг/0,5г, автономные, платф 239х190; светодиодный дисплей, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	7 669
Весы CAS SW II-5 один дисп высокоточные	Корея	5кг/1г, автономные, платф 239х190; светодиодный дисплей, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	7 669
Весы CAS SW II-10 один дисп высокоточные	Корея	10кг/2г, автономные, платф 239х190; светодиодный дисплей, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	7 669
Весы CAS SW II-30 один дисп высокоточные	Корея	30кг/10г, автономные, платф 239х190; светодиодный дисплей, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	7 669
Весы CAS SW II-5 P два дисплея высокоточные	Корея	5кг/1г, автономные, платф 239х190, + 2 дисплей на стойке; светодиодный дисплей, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	10 109
Весы CAS SW II-10 P два дисплея высокоточные	Корея	10кг/2г, автономные, платф 239х190, + 2 дисплей на стойке; светодиодный дисплей, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	10 109
Весы CAS SW II-30 P два дисплея высокоточные	Корея	30кг/10г, автономные, платф 239х190, + 2 дисплей на стойке; светодиодный дисплей, взвешивание нестабильных грузов, вычитание массы тары	220	0,10	10 109
Кожух защитный для SW	Корея	защита от воды	220	0,10	174
Торговые весы для определения массы и цены					
Весы CAS AP- 6M	Корея	6кг/2г, платформа 340х215, пам 7 ячеек	220	0,10	13 943
Весы CAS AP- 15M	Корея	15кг/2г, платформа 340х215, пам 7 ячеек	220	0,10	13 943
Весы CAS AP- 15M BT	Корея	15кг/2г, платформа 440х275, пам 7 ячеек, увеличенная платформа	220	0,10	14 466
Весы CAS AP-30M	Корея	30кг/10г, платформа 440х275, пам 7 ячеек	220	0,10	13 943



Весы CAS AP- 30M BT	Корея	30кг/10г, платформа 440x275, пам 7 ячеек,увеличенная платформа	220	0,10	14 466
Весы CAS AP-1 30EX BT	Корея	30кг/10г, платформа 440x275, пам 28 ячеек, учет штучных товаров, расчет сдачи,увеличенная платформа	220	0,10	14 901
Весы CAS AP- 6EX	Корея	6кг/1/2г, платформа 340x215, пам 28 ячеек, учет штучных товаров, расчет сдачи	220	0,10	14 379
Весы CAS AP- 15EX	Корея	15кг/2г, платформа 345x223, пам 28 ячеек, учет штучных товаров, расчет сдачи	220	0,10	14 379
Весы CAS AP- 15EX BT	Корея	15кг/2г, платформа 440x275, пам 28 ячеек, учет штучных товаров, расчет сдачи,увеличенная платформа	220	0,10	14 901
Торговые весы с печатью самоклеящихся этикеток					
Весы CAS LP-06 (v.1.6)	Корея	печ этик, 6кг\2г,RS-232,платф 400x245, 4000яч. памят	220	0,10	62 307
Весы CAS LP-06R (v.1.6) со стойкой	Корея	печ этик,6кг\2г,RS-232,платф 400x245,4000яч.пам	220	0,10	64 224
Весы CAS LP-15 (v.1.6)	Корея	печ этик,15кг\5г,RS-232,платф 400x245,4000 яч.памя	220	0,10	62 307
Весы CAS LP-15 (V 1.6) TCP-IP	Корея	печ этик,15кг\5г,Ethernet, платф 400x245,4000яч.пам, увеличенная платформа	220	0,10	69 017
Весы CAS LP-15R (V 1.6)	Корея	печ этик,15кг\5г,RS-232,платф 400x245,4000яч.пам, со стойкой	220	0,10	64 224
Весы CAS LP-15R (V 1.6) TCP-IP	Корея	печ этик,15кг\5г,Ethernet,платф 400x245,4000яч.пам., со стойкой	220	0,10	70 934
Весы CAS LP-30 (V 1.6)	Корея	печ этик,30кг\10г,RS-232,платф 400x245,4000яч.па	220	0,10	62 307
Весы CAS LP-30 (V 1.6) TCP-IP	Корея	печ этик,30кг\5/10г,RS-232, Ethernet, платф 400x245	220	0,10	69 017
Весы CAS LP-30R (V 1.6)	Корея	печ этик,30кг\5/10г,RS-232,платф 400x245,4000яч.пам., со стойкой	220	0,10	39 436
Напольные весы					
Весы CAS DL-60N	Корея	60кг/20г, платф 330X410, пит 9В / 220В	220	0,10	21 089
Весы CAS DL-100N	Корея	100кг/50г, платф 330X410, пит 9В / 220В	220	0,10	21 089
Весы CAS DL-150N	Корея	150кг/50г, платф 370x500, пит 9В /220В	220	0,10	22 570
Весы CAS DL-200N	Корея	200кг/100г, платф 370x500, пит 9В / 220В	220	0,10	22 570
Весы CAS ND-300E	Корея	300кг/100г,платф 456x645,поворот дисплей	220	0,10	33 201
Весы CAS DB-60H	Корея	60кг;/20г,платф 340x440,стойка	220	0,10	20 130
Весы CAS DB 150H	Корея	150кг; 50г, платф 340x440, стойка	220	0,10	20 130
Весы CAS DB 200H	Корея	200кг; /50г, платф 340x440, стойка	220	0,10	20 130
Весы CAS DB-II 60 W без стойки	Корея	счётные, 60кг/20г, платф 390x510	220	0,10	24 923
Весы CAS DB-II 150W без стойки	Корея	счётные, 150кг/20-50г, платф 390x510	220	0,10	24 923
Весы CAS DB-II 300 6070	Корея	счётные, 300кг/100г, платф 390x510	220	0,10	36 077
Весы CAS DB II-600 6070	Корея	счётные,600кг/200г,платф 700x800, RS-232C, ЖК- дисплей	220	0,10	37 559