

Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Сум. кВт	Кол. шт	Цена розничная руб.
BARTSCHER							
Плиты							
Индукционная плита "Bartscher" IK 35SK	Германия	340*445*125, 1 зона нагрева, корпус из нерж. стали, стеклокерамическая поверхность Schott Ceran, 60...240С, ручное управление, цифровая индикация температуры на стеклокерамической панели, электронная защита от перегрева	220	3,50			21 936
Индукционная плита "Bartscher" IK 235Z	Германия	405*700*138, 2 зоны нагрева, стеклянная варочная поверхность, корпус из нерж. стали, 60...240С, ручное управление, цифровой индикатор на стеклянной поверхности, 10 уровней нагрева, электронная защита от перегрева, поставляется без штекера	380	7,00			83 181
Индукционная плита "Bartscher" BOK IW 35	Германия	340*445*125, 1 конфорка из стеклокерамики dim 260мм, 60...240С, сенсорная панель управления, корпус из нерж. стали,	220	3,50			26 400
Рисоварки							
Рисоварка "Bartscher" A150.513	Германия	D-384мм, H-375мм, 8л, подходит для приготовления разных видов риса или для обработки паром и хранения в теплом виде мяса, рыбы и овощей. Корпус из нержавеющей стали, крышка и основа - нерж. сталь. Внутренняя емкость с антипригарным покрытием. Включены в комплект мерный стаканчик, ложка для риса и размешивания. На 25-40 персон	220	1,95			21 062
Мармит для риса "Bartscher" A150.512	Германия	D-395мм, H-372мм, электрический термос для хранения горячего риса. Во время хранения рис прогревается по всему объему термоса. Корпус из нержавеющей стали, внутри - антипригарное покрытие с термоизоляцией. Максимальная вместимость — 8,5 кг сырого риса или 23 кг вареного риса. Может использоваться для поддержания в теплом состоянии и других пищевых продуктов - супов, каш, плов и т.д.	220	0,11			17 957
Печи для пиццы, паста-машина							

Печь для пиццы "Bartscher" NT 621 2002088	Германия	800*735*370, 1 камера на 4 пиццы диаметром 30 см, t=400С	380	4,00			144 135
Печь для пиццы "Bartscher" NT 622 2002095	Германия	800*735*520, 2 камеры, каждая на 4 пиццы диаметром 30 см, t=400С	380	6,00			224 888
Печь для пиццы "Bartscher" "Mini"1 (203510)	Германия	550*430*245, нержавеющая сталь, 1 камера на 1 пиццу диаметром 35см, размер камеры: 410*370*90, t=300С, жаропрочный камень в рабочей камере, таймер	220	1,50			41 057
Печь для пиццы "Bartscher" "Mini"2 (203500)	Германия	550*430*375, нерж. сталь, 2 камеры на 1 пиццу диаметром 35см, размер камеры: 410*370*90, t=300С, жаропрочный камень в рабочей камере, таймер	220	2,70			64 254

Грили

Гриль контактный электрический, ребристый "Bartscher" A150.670	Германия	290*370*200, верхняя поверхность ребристая: 214*214, нижняя поверхность ребристая: 220*235, корпус изготовлен из нерж. стали, поверхности-гриль из чугуна, термостат регулируется от 50 до 300градусов, контрольная лампочка нагрева, лампочка включения/выключения, резервуар для сбора жира	220	1,80			25 333
Гриль контактный электрический, двойной, ребристый "Bartscher" A150.671	Германия	570*370*200, верхняя поверхность: 215*215, нижняя поверхность: 470*230, корпус изготовлен из нерж. стали, поверхности-гриль из чугуна, 2 отдельных термостата, t регулируется от 50 до 300градусов, контрольная лампочка нагрева, лампочка включения/выключения, резервуар для сбора жира,	220	3,60			46 686
Гриль контактный электрический, двойной, гладкий "Bartscher" A150.672	Германия	570*370*200, верхняя поверхность ребристая: 215*215, нижняя поверхность ребристая: 470*230, корпус изготовлен из нерж. стали, поверхности-гриль из чугуна, 2 отдельных термостата, t регулируется от 50 до 300градусов, контрольная лампочка нагрева, лампочка включения/выключения, резервуар для сбора жира,	220	3,60			46 686

Гриль контактный электрический, "Panini" большая рабочая поверхность, ребристая ""Bartscher" A150.674	Германия	410*370*200, верхняя поверхность ребристая: 335*220, нижняя поверхность ребристая: 335*230, корпус изготовлен из нерж. стали, поверхности-гриль из чугуна, 2 отдельных термостата, t регулируется от 50 до 300градусов, контрольная лампочка нагрева, лампочка включения/выключения, резервуар для сбора жира, большая рабочая поверхность, идеально для приготовления закусок, рыбы, мяса, разогрева бургер	220	2,20			31 253
Гриль-Саламандра 500 электрический, "Bartscher" 151.510	Германия	470*510*530, корпус - нерж. сталь, инфракрасный нагрев, регулируемый по высоте нагревательный элемент, контрольная лампа, поддержание заданной температуры, решетка: 445*325, поддон для сбора конденсата	220	2,80			76 387
Гриль-Саламандра 600, с 2 нагревательными зонами электрический, "Bartscher" 151.511	Германия	625*515*530, корпус - нерж. сталь, инфракрасный нагрев, регулируемые по высоте нагревательные элементы, контрольная лампа, поддержание заданной температуры, решетка: 557*325, поддон для сбора конденсата	220	4,00			91 236

Вафельницы

Вафельница "Bartscher" 370.160	Германия	285*360*230, рисунок на рабочей поверхности в виде сердца, рабочие поверхности из чугуна, корпус из нерж. стали, диаметр готовой вафли 210мм, поверхность для выпекания надежно закреплена, t до +300С, в комплекте щетка для очистки	220	2,20			47 657
Вафельница двойная "Bartscher" 370.161	Германия	600*360*230, рисунок на рабочей поверхности в виде сердца, рабочие поверхности из чугуна, корпус из нерж. стали, диаметр готовой вафли 210мм, поверхность для выпекания надежно закреплена, t до +300С, в комплекте щетка для очистки, 2 отдельных разъёма для подключения	220	4,40			83 472
Вафельница "Bartscher" 370.162	Германия	285*360*255, для выпечки брюссельских вафель, рабочие поверхности из чугуна, корпус из нерж. стали, размер готовой брюссельской вафли 165*105*23мм, поверхность для выпекания надежно закреплена, t до +300С, в комплекте щетка для очистки	220	2,20			52 024

Вафельница двойная "Bartscher" 370.163	Германия	600*360*255, для выпечки брюссельских вафель, рабочие поверхности из чугуна, корпус из нерж. стали, размер готовой брюссельской вафли 165*105*23мм, поверхность для выпекания надежно закреплена, t до +300С, в комплекте щетка для очистки, 2 отдельных разъёма для подключения	220	4,40			91 236
--	----------	--	-----	------	--	--	--------

Печи конвекционные

Компактный конвектомат "Bartscher" 120.791	Германия	550*545*380, корпус- нерж. сталь, t до +200С, таймер от 0 до 120мин, 4 функции: разморозка, конвекция, комбинированное приготовление, приготовление на пару. Резервуар для воды 1,3лКомпактная конструкция и 4 уровня для габаритов 2/3, не требует подключения к воде, ручное управление	220	2,50			66 487
Конвекционная печь AT90 "Bartscher" 120.786	Германия	595*615*570, стальной корпус, эмалированный изнутри, t до 300С, таймер до 120мин, двойное остекление двери, с 2 моторами, вместимость: 4 (433*333), шаг 70мм, поставляется с 4 противнями	220	2,67			61 536
Конвекционная печь с увлажнением для выпечки AT400 "Bartscher" 105780	Германия	835*800*570, двойное остекление, корпус и камера из нерж. стали, внутреннее освещение, t до +300оС, таймер до 120мин, на 4 противня(600*400), шаг 80мм, с 2 моторами, подключение к водопроводу 3/4", поставляется с 2 гладкими противнями, с 2 перфорированными	220	6,40			140 446

Печи микроволновые

Микроволновая печь "Bartscher" 610.836 *	Германия	483*425*281, корпус и камера из нерж. стали, V=23л, диаметр вращающейся тарелки 270мм, мощность СВЧ 900Ватт, 6 уровней мощности, ручной таймер до 30 мин., функция размораживания, размер камеры: 315*290*200	220	1,40			20 965
Микроволновая печь с грилем "Bartscher" 610.826 *	Германия	483*425*281, с отдельной или комбинированной функцией "Гриль", корпус и камера из нерж. стали, V=23л, диаметр вращающейся тарелки 270мм, мощность СВЧ 900Ватт, мощность гриля 1000 Ватт, 9 уровней мощности, ручной таймер до 30 мин., функция размораживания, размер камеры: 315*290*201, в комплекте 1 подставка для гриля диаметром 200мм и высотой 90мм	220	1,40			22 906

Фритюрницы

Фритюрница электрическая "MINI II" "Bartscher" 165110	Германия	200*400*280, корпус и крышка из нерж стали, панель управления - пластик, 1 ванна, 1 корзина, V=4л, Термостат защиты от перегрева,	220	2,20			7 959
Фритюрница электрическая "MINI III" "Bartscher" 165112	Германия	400*400*280, корпус и крышка из нерж стали, 2 отдельные панель управления - пластик, 2 ванны, 2 корзины, V= 2х4л, Термостат защиты от перегрева.	220	4,40			13 977
Фритюрница электрическая двойная "SNACK IV" "Bartscher" 162.802*	Германия	550*430*340, корпус и крышка, панель упр. из нерж стали, 2 отдельные панели управления, 2 ванны, 2 корзины, V= 2х8л, Термостат защиты от перегрева.	220	6,50			29 992
Фритюрница электрическая "SNACK III" "Bartscher" 162.800E*	Германия	265*430*340, корпус и крышка, панель упр. из нерж стали, 1 ванны, 1 корзины, V= 8л, Термостат защиты от перегрева	220	3,25			16 694

Блинницы

Блинница электрическая "Bartscher" 104.446	Германия	450*510*246, рабочая поверхность диаметром 400мм, t до +300оС, в комплект входит 1 лопатка для распределения теста и 1 лопатка для переворачивания	220	3,00			46 298
Блинница электрическая двойная "Bartscher" 104.447	Германия	870*510*246, две рабочие поверхности диаметром 400мм, два отдельных разъема для подключения, t до +300оС, в комплект входит 1 лопатка для распределения теста и 1 лопатка для переворачивания	220	6,00			83 375

Тостеры

Тостер конвейерный "Mini" "Bartscher" 100.211	Германия	290*440*385, производительность 75шт тостов за час, возможность регулировки скорости конвейера, нержавеющая сталь, особенность этого оборудования - экономия места, идеально подходит для шведского стола	220	1,34			39 310
Тостер конвейерный "Bartscher" 100.205	Германия	368*440*385, производительность 150шт тостов за час, возможность регулировки скорости конвейера, нержавеющая сталь,	220	2,24			50 763

Мармиты, термоконтейнеры, подогреваемые поверхности

Суповой мармит "Party" "Bartscher" 100.054	Германия	345*345*360, корпус - черная лакированная сталь, внутренняя вынимаемая кастрюля из нерж. стали, t от 30 до 90оС, съемная откидная крышка из нерж. стали, отверстие для ложки, термостойкие ручки, V = 9л, в комплекте 8 магнитных табличек с названиями супов	220	0,40			9 221
--	----------	---	-----	------	--	--	-------

Суповой мармит "Economic" "Bartscher" 100.061	Германия	360*360*330, корпус - черная лакированная сталь, внутренняя вынимаемая кастрюля из нерж. стали, t от 48 до 94оС, съемная откидная крышка из нерж. стали, отверстие для ложки, термостойкие ручки, V = 9л, в комплекте 8 магнитных табличек с названиями супов	220	0,40			8 445
Инфракрасный подогреватель блюд GN1 "Bartscher" 114.001	Германия	330*560*500, хромникелевая сталь, включая гастроремкость и перфорированный поднос	220	1,00			20 188
Инфракрасный подогреватель блюд с 2 лампами "Bartscher" 114.260	Германия	738*560*560, нерж. сталь, санитарная защита из пластика, 2 инфракрасные лампы для подогрева с отдельными выключателями. Подогреваемая панель: поверхность из стеклокерамики с разделением в центре, со встроенным нагревательным элементом, с отдельной регулировкой температуры, t от 30 до 85оС	220	0,80			40 863
Термоконтейнер 20л "Bartscher" 100.080	Германия	370*370*340, хромникелевая сталь 18/10 сатинированная, V = 20л, с двойными стенками, для хорошей изоляции, потеря температуры около 6оС/час, крышка с 4 защелками и силиконовым уплотнением, 1 ручка для переноски, 1 боковая ручка для опрокидывания, вентиляционный клапан					17 180
Термоконтейнер 1/1GN "Bartscher" 300.100	Германия	450*650*620, бокс с фронтальной загрузкой без подогрева для холодных и горячих блюд, идеален для использования на больших кухнях, ресторанах и при организации выездного питания. Материал - пластик LLDPE, надежная пластиковая конструкция, с двойными стенками и 11 направляющими для подносов, подходит для емкостей до 1/1GN, t от - 20 до +120, V = 87л, полностью съемная дверца, обеспечивает легкую очистку					27 759
Транспортировочная тележка для термоконтейнера 1/1GN "Bartscher" 300.101	Германия	530*725*190, Материал: пластик. 4 поворотных ролика, с 2 фиксаторами, грузоподъемность до 200кг					11 259
Мармиты Chafing dish							
Мармит Chafing dish 1/1 GN "Bartscher" 500832	Германия	610x350x320, нержавеющей сталь, 1 контейнер GN 1/1 глубиной 65 мм для продуктов, 2 контейнера для горячего, емкость для воды и держатель для крышки.	220	0,45			7 280

Уничтожители насекомых

Аппарат для уничтожения насекомых IV - 22 "Bartscher" 300.306	Германия	265*90*265, для настенной или потолочной установки, легко снимаемый контейнер, пластиковый корпус. Радиус воздействия 6 - 8м, Напряжение решетки 2500В, источник света 2x6Вт, в комплект входит цепочка	220	0,02			5 145
Аппарат для уничтожения насекомых IV - 36 "Bartscher" 300.314	Германия	390*95*315, для настенной или потолочной установки, легко снимаемый контейнер, пластиковый корпус. Радиус воздействия 10м, Напряжение решетки 2500В, источник света 2x10Вт, в комплект входит цепочка	220	0,03			8 251
Аппарат для уничтожения насекомых IV - 65 "Bartscher" 300.317	Германия	645*90*365, для настенной или потолочной установки, легко снимаемый контейнер, пластиковый корпус. Радиус воздействия 12м, Напряжение решетки 2500В, источник света 2x20Вт, в комплект входит цепочка	220	0,05			11 065

Соковыжималки

Соковыжималка электрическая для цитрусовых "JOY" "Bartscher" 150.140	Германия	210*320*415, с 3 различными насадками для апельсинов, грейпфрутов, лимонов, корпус из алюминия, контейнер для сока и насадка из пластика	220	0,18			14 657
Соковыжималка электрическая "Top Juicer" "Bartscher" 150.145	Германия	310*210*400, корпус выполнен из нерж. стали, диаметр загрузочного отверстия 75мм. Мощный бесшумный двигатель, 2 скорости, макс. 18000об/мин (для мягких и твердых фруктов и овощей), сетчатый микрофильтр из нерж. стали, в комплект щетка для очистки и пластиковый стакан с защитой от брызг 1л	220	0,70			9 027

Барное оборудование

Льдодробитель "Bartscher" 135.012	Германия	173*380*385, нерж. сталь, производительность до 60кг/ч, контейнер для ледяной крошки 1 кг, низкий уровень шума	220	0,06			50 083
Фризер для мороженого "Bartscher" 135.002	Германия	295*395*315, корпус - нерж. сталь + пластик, алюминиевый извлекаемый контейнер для мороженого, V 1,4л, t замораживания до -35oC, компрессорное охлаждение. Время приготовления мороженого 30-60мин. В комплект входит мерный стакан и ложка для мороженого	220	0,15			27 565
Точилка для ножей "Bartscher" 120557	Германия	240x175x110, взаимосвязанные алмазные диски, нескользящие резиновые ножки	220	0,05			13 977

Вспениватель молока "Bartscher" A190128	Германия	155x131x226, пластиковый корпус, съемная чаша с внутренним покрытием из тефлона для удобства мытья, V - 0,8л, t до 75Сo, вспенивание макс. 200мл молока при t 70Сo за 90сек., предварительный подогрев молока не требуется	220	0,55			4 659
---	----------	--	-----	------	--	--	-------

Кипятильники

Кипятильник/Диспенсер горячей воды "Bartscher" 200054	Германия	D 205мм, Н - 505мм, V - 10л, корпус и крышка изготовлены из нерж. стали, основа из пластика, индикатор уровня заполнения, контроль t от 30 до 100Сo	220	2,50			9 318
Кипятильник/Диспенсер объемом 28л "Bartscher" 200063	Германия	D 270мм, Н - 610мм, V - 28л, корпус и крышка изготовлены из нерж. стали	220	2,00			14 851

Витрины тепловые

Витрина тепловая "Deli Compact" "Bartscher" 306.057	Германия	380*465*658, t+30...+110oC, V 50л, дверь со стороны обслуживания: 310*418мм, регулирование t термостатом, подсветка, емкость для воды для увлажнения воздуха, 2 регулируемые по высоте решетки (285x265, 285x295).	220	1,20			58 916
Витрина тепловая "Deli I" "Bartscher" 306.053	Германия	660*437*655, V 110л, t +30...+90oC, 3 регулируемые по высоте решетки (580x275, 580x298, 580x318), регулирование t термостатом, подсветка, емкость для воды для увлажнения воздуха. Исполнение: внутри - хромирование, сверху - лак.	220	1,84			64 254

Витрины холодильные

Витрина холодильная "Deli-Cool I" "Bartscher" 700.201G	Германия	685*455*675, 2 регулируемые по высоте решетки (600x300), t +2...+12, хладагент R600a, V = 100л, циркуляция холодного воздуха, автоматическая оттайка, с внутренней LED подсветкой	220	0,16			76 095
Витрина холодильная "Buffet" "Bartscher" 700.206G	Германия	1050x645x640, t= +2...+6, V = 154 л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, с внутренней LED подсветкой	220	0,16			139 184
Витрина холодильная "Rimi" "Bartscher" 700220	Германия	494x600x1880, корпус из нерж. стали, 3 полки, t +2...+12, V = 220л, динамическое охлаждение, автоматическая оттайка, с внутренней подсветкой, компрессор снизу, 4 роликовых колеса, из них 2 - со стопорным механизмом	220	0,16			198 488
Витрина холодильная Sushi Bar 5 x 1/2 GN "Bartscher" 110135G	Германия	1800x425x295, для 5x1/2 GN, t=2...+7C, статическое охлаждение с дополнительной верхней испарительной трубкой	220	0,18			115 113

Холодильники

Холодильный шкаф "Bartscher" 110139	Германия	600x700x870, Внутри и снаружи нержавеющая сталь 304, V=161 л, t= 0 °С до 10 °С, автоматическая оттайка, электронное управление, Возможность закрытия дверей на ключ	220	0,19			124 043
Оборудование для санитарии							
Сушилка для рук для настенного монтажа "Bartscher" 850000	Германия	244x264x200, пластиковый белый корпус, автоматическое включение/выключение при помощи инфракрасного сенсора, расход воздуха 53л/ч	220	2,10			7 280
Настенный дозатор для жидкого мыла "Bartscher" 850007	Германия	123x110x204, V = 1л, хромникелевая сталь, ручной насос без картриджа для жидкого мыла, смотровое окошко для определения уровня наполнения, детали для монтажа в комплекте					2 815
Настенный дозатор для жидкого мыла (локтевой) "Bartscher" 850008	Германия	95x222x330, V 1л, пластмассовый резервуар обеспечивает визуальный контроль, дозирование движением одной руки или локтя					3 106
Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец "Bartscher" 850006	Германия	285x100x370, хромникелевая сталь, смотровое окошко для контроля количества полотенец					5 727