



Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Цена розничная руб.
Оборудование фабрики "Polair" шкафы					
Шкафы холодильные среднетемпературные					
Шкаф холодильный (ШХ-0,5) CM 105-S	Россия	700x620x2030, V = 470л, t = 0 ...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,15	70 618
Шкаф холодильный (ШХ-0,7) CM 107-S	Россия	697x854x2028, V = 700 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,17	84 376
Шкаф холодильный (ШХ-1,0) CM 110-S	Россия	1402x620x2028, V = 1000 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,20	104 959
Шкаф холодильный (ШХ-1,4) CM 114S	Россия	1402x854x2028, V = 1400 л, t=0...+6°C, дверь метал, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,27	120 311
Шкаф холодильный (ШХ-0,5 (нерж)) CM 105G	Россия	700x620x2028, V = 470л, t = 0 ...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,15	98 544
Шкаф холодильный (ШХ-05 ДС (нерж)) DM 105G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	700x620x2028, V = 470л, t = 0 ...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, стеклянная дверь, фреон R-134	220	0,15	108 158
Шкаф холодильный (ШХ-0,7 (нерж.)) CM 107G	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = 0...+6°C, 0,17 кВт, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,17	114 010
Шкаф холодильный (ШХ-0,7 ДС нерж) DM 107G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = 0...+6°C, 0,17 кВт, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, стеклянная дверь, фреон R-134	220	0,17	136 895
Шкаф холодильный (ШХ-1,0 (нерж)) CM 110G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	1402x620x2028, V = 1000 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,20	138 149
Шкаф холодильный (ШХ-1,4) (нерж) CM 114-G	Россия	1402x854x2028, V = 1400 л, t = 0...+6°C, дверь металл, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,27	154 138
Шкаф холодильный (ШХ-0,5ДС) DM 105-S	Россия	700x620x2028, V = 470л, t = +1 ...+12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,15	52 777
Шкаф холодильный (ШХ-0,7 ДС) DM 107-S	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = +1 ...+12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,17	64 287
Шкаф холодильный (ШХ-1,0 купе) DM 110Sd-S	Россия	1402x620x2028, V = 1000 л, t = +1 ...+12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,20	86 450
Шкаф холодильный (ШХ-1,4 купе) DM 114 Sd-S	Россия	1402x854x2028, V = 1400 л, t = +1...+12°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-134	220	0,27	96 900
Шкаф холодильный DP 105-S	Россия	697x620x1960, V =500 л, t = -8 ... 0°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-22	220	0,17	69 825
Шкаф холодильный DP 107-S	Россия	700x854x2028, V = 700 л, t = -8 ... 0°C, дверь стекло, толщина стенки 40 мм, фреон R-22	220	0,17	74 841
Шкаф холодильный DP102-S	Россия	600x625x890, V = 150 л, t = -8 ... 0oC,, спец. шкаф для для икры и пресервов, 2 полки, внутренняя LED подсветка, мех. Замок	220	0,17	48 441
Шкафы холодильные Bravo					
Шкаф холодильный для вина DW104-Bravo	Россия	606*630*1735, V =390 л, t =+4...+18°C, дверь стеклянная, Корпус из крашеного металла, полки - из дуба, подсветка LED, статическое охлаждение, 6 полок	220	0,24	73 150
Шкаф холодильный для вина DW102-Bravo	Россия	606*625*890, V =150 л, t =+4...+18°C, дверь стеклянная, Корпус из крашеного металла, полки - из дуба, подсветка LED, статическое охлаждение, 4 полки	220	0,15	50 854
Шкаф холодильный DM102-Bravo	Россия	606*625*890, V =150 л, t =+1...+10°C, дверь стеклянная, 2 полки, внутренняя LED подсветка	220	0,24	45 097
Шкаф холодильный DM102-Bravo с замком	Россия	606*625*890, V =150 л, t =+1...+10°C, дверь стеклянная, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Замок	220	0,15	47 405



Шкаф холодильный DM102-Bravo черный	Россия	606*625*890, V = 150 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, 2 полки, внутренняя LED подсветка, цвет чёрный	220	0,24	47 975
Шкаф холодильный DM102-Bravo черный с замком	Россия	606*625*890, V = 150 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок, цвет чёрный	220	0,15	50 255
Шкаф холодильный DM104-Bravo	Россия	606*600*1730, V = 390 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, подсветка LED, динамическая система охлаждения, мех. термостат, 4 полки	220	0,24	52 060
Шкаф холодильный DM104C-Bravo	Россия	606*600*1935, V = 390 л, t = +1...+10°C, дверь стеклянная, подсветка LED, канале с подсветкой, динамическая система охлаждения, мех. термостат, 4 полки	220	0,15	56 995

Шкафы универсальные

Шкаф холодильный CV105S	Россия	697*620*2028, V = 500 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	92 337
Шкаф холодильный CV107S	Россия	697*854*2028, V = 700 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	104 050
Шкаф холодильный CV110S	Россия	1402*620*2028, V = 1000 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	127 247
Шкаф холодильный CV114S	Россия	1402*854*2028, V = 1400 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, фреон R-134	220	0,57	139 302
Шкаф холодильный CV105G	Россия	697*620*2028, V = 500 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	104 291
Шкаф холодильный CV107G	Россия	697*854*2028, V = 700 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	123 833
Шкаф холодильный CV110G (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	Россия	1402*620*2028, V = 1000 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	159 886
Шкаф холодильный CV114G	Россия	1402*854*2028, V = 1400 л, t = -5...+5°C, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-134	220	0,57	169 604

Шкафы холодильные низкотемпературные

Шкаф холодильный (ШН-0,5) СВ 105-S	Россия	697*620*2028, V = 470 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, фреон R-22	220	0,40	95 976
Шкаф холодильный (ШН-0,7) СВ 107-S	Россия	735x884x2064, V = 700 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, фреон R-22	220	0,40	111 214
Шкаф холодильный (ШН-1,4) СВ 114-S	Россия	1474x884x2064, V = 1400 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, фреон R-22	220	0,60	163 523
Шкаф холодильный (ШН-0,7 (нерж.)) СВ 107-G	Россия	735x884x2064, V = 700 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, нерж. сталь, фреон R-22	220	0,40	135 641
Шкаф холодильный (ШН-1,4 (нерж.)) СВ 114-G	Россия	1474x884x2064, V = 1400 л, не выше t = -18°C, дверь металл, толщина стенки 60мм, нерж. сталь, фреон R-22	220	0,60	192 281

Шкафы холодильные комбинированные

Шкаф холодильный (ШХК-1,4 (0,7-0,7)) СС214-S	Россия	1402x884x2028, V = 700 / 700 л, t = 0...+6 / -15...-20 °С, дверь металл, толщина стенки 40мм, нерж. сталь, фреон R-22	220	0,57	170 800
--	--------	---	-----	------	---------

Морозильные лари

Лари морозильные с плоскими раздвижными стеклянными крышками

Ларь морозильный Standart DF120SF-S	Россия	790*630*912 мм, V=215 л T=-25...-18°C, с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart DF130SF-S	Россия	1070*630*912 мм, V=320 л T=-25...-18°C, с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart DF140SF-S	Россия	1350*630*912 мм, V=426 л T=-25...-18°C, с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart DF150SF-S	Россия	1630*630*912 мм, V=532 л T=-25...-18°C, с плоскими раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0

Лари морозильные с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками



Ларь морозильный Standart DF120SC-S	Россия	790*630*853мм, V=159 л T=-25...-18°C, с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart DF130SC-S	Россия	1070*630*853 мм, V=241л T=-25...-18°C, с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart DF140SC-S	Россия	1350*630*853 мм, V=323 л T=-25...-18°C, с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart DF150SC-S	Россия	1650*630*853 мм, V=405 л T=-25...-18°C, с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками. (доступные цвета: белый, синий, красный)	220	0,30	0

Лари морозильные с глухими крышками

Ларь морозильный Standart SF120LF-S	Россия	790*722*880 мм, V=197 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart SF130LF-S	Россия	1070*722*880 мм, V=295 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart SF140LF-S	Россия	1350*722*880 мм, V=393 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	0
Ларь морозильный Standart SF150LF-S	Россия	1630*722*880 мм, V=491 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой	220	0,30	0

Корзина для ларя морозильного	Россия	1630*722*880 мм, V=491 л T=-25...-18°C, с глухой крышкой			0
-------------------------------	--------	--	--	--	---

Холодильные столы линия Grande

Охлаждаемый стол TM2-GC Polair	Россия	1200x605x850/910, 265л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	78 286
Охлаждаемый стол TM2GN-GC Polair	Россия	1200x705x850/910, 315л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	80 508
Охлаждаемый стол TM3-GC Polair	Россия	1628x605x850/910, 395л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	91 953
Охлаждаемый стол TM3GN-GC Polair	Россия	1628x705x850/910, 475л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	93 767
Охлаждаемый стол TM4-GC Polair	Россия	2060x605x850/910, 550л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	141 755
Охлаждаемый стол TM4GN-GC Polair	Россия	2060x705x850/910, 600л. T=-2...+10C, двери глухие	220	0,35	113 456
Стол морозильный TB2GN-GC Polair	Россия	1200x705x850/910, 320л. T= не выше -18	220	0,55	93 790
Стол морозильный TB3GN-GC Polair	Россия	1630x705x850/910, 450л. T= не выше -18	220	0,55	114 374
Стол морозильный TB4GN-GC Polair	Россия	2060x705x850/910, 600л. T= не выше -18	220	0,55	140 629
Охлаждаемый стол TD2-G Polair	Россия	1200*605*850/910, 270л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	88 739
Охлаждаемый стол TD2GN-G Polair	Россия	1200*605*850/910, 320л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	90 900
Охлаждаемый стол TD3-G Polair	Россия	1630*605*850/910, 400л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	106 724
Охлаждаемый стол TD3GN-G Polair	Россия	1630*705*850/910, 450л. T=+1...+10C, двери стеклянные	220	0,35	110 073
Охлаждаемый стол TM2pizza-GC для пиццы Polair	Россия	1200*605*850/1000, 270л. T=-2...+10C	220	0,35	138 573
Охлаждаемый стол TM2GNpizza-GC для пиццы Polair	Россия	1200*705*850/1000, 320л. T=-2...+10C	220	0,35	148 396
Охлаждаемый стол TM3pizza-GC для пиццы Polair	Россия	1630*605*850/1000, 400л. T=-2...+10C	220	0,35	160 308
Охлаждаемый стол TM3GNpizza-GC для пиццы Polair	Россия	1630*705*850/1000, 450л. T=-2...+10C	220	0,35	163 644