



Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Сум. кВт	Кол. шт	Цена розничная руб.
Оборудование фабрики ЧТТ "Abat"							
Линии раздачи							
Линия раздачи "Аста" модернизированная /вся нерж./							
Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ	Россия	630x705/1030x1185, нержавеющая сталь					27 304
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-НШ	Россия	1120x705/1030x1190, открытый, одна полка, подсветка, охлаждаемый стол	220	0,45			78 311
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ	Россия	1120x705/1030x1190, 2 конфорки, одна полка, подсветка	380/220	2,80			53 407
Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60	Россия	1120x705/1030x1440, две полки, подсветка, с гастроемкостями					73 210
Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-02	Россия	1120x705/1030x870, нейтральный стол. без полок					40 206
Кассовая кабина КК-70КМ	Россия	1120x705/1030x870, универсальная	220				36 905
Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70КМ	Россия	630x675x1340 мм, хлебница, 4 нерж. стакана (630 мм) - размер полки для хлеба 315x564 мм - регулируемые по высоте ножки					29 604
Прилавок для подогрева тарелок ПТЭ-70КМ-80	Россия	630x705/1030x934, 80 тарелок, 2x240	220	1,60			53 407
Модуль нейтральный МН-70КМ	Россия	630x705/1030x870, нейтральный стол					23 803
Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03	Россия	1500x705/1030x870, нейтральный стол. без полок					47 707
Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ	Россия	1120x705/1030x870, нейтральный стол 2 полки					51 507
Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-01	Россия	1500x705/1030x870, нейтральный стол 2 полки					59 508
Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70КМ	Россия	1120x705/1030x1720, закрытая витрина	220	2,60			119 217
Прилавок тепловой ПВТ-70КМ-02	Россия	1500x705/1030x870, тепловой шкаф, тепловентилятор, без полок	220	2,80			71 610
Прилавок-витрина нейтральная ПВТ-70КМ-В-01	Россия	1120x705/1030x1720, 3 полки	220	2,60			102 614
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ-01	Россия	1500x705/1030x1190, 3 конфорки, одна полка, подсветка	380/220	4,20			62 809
Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой	Россия	1120x705/1030x1440, две полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	2,40			82 712
Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой	Россия	1500x705/1030x1440, две полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	2,40			98 214
Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой (подогреваемые полки)	Россия	1120x705/1030x1440, две подогреваемые полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	2,40			89 413



Мармит 2-х блюд ЭМК-70KM-01 паровой (подогреваемые полки)	Россия	1500x705/1030x1440, две подогреваемые полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	2,40			109 115
Мармит 2-х блюд ЭМК-70KMШ паровой с тепловым шкафом	Россия	1500x705/1030x1440, паровой с тепловым шкафом (две полки, с г/ёмкостями, 1500 мм)	380/220	2,40			120 217
Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ универс. паровой	Россия	1500x705/1030x1440, две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями, 1500 мм.)	380/220	3,08			99 814
Мармит 2-х блюд ПМЭС-70KM-80	Россия	1500x705/1030x1440, две полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	2,40			86 112
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70KM-01-НШ	Россия	1500x705/1030x870, открытый, полка, подсветка, охлаждаемый стол, нейтральный шкаф	220	0,45			89 713
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70KM-02 - НШ	Россия	1120x705/1030x1190, открытый, полка, подсветка, охладж. ванна h-85мм, нейтральный шкаф	220	0,45			82 712
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70KM-03 - НШ	Россия	1500x705/1030x1190, открытый, полка, подсветка, охладж. ванна h-85мм, нейтральный шкаф	220	0,45			94 313
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-С -НШ	Россия	1120x705/1030x1720, закрытый, плоский стол, нейтральный шкаф	220	0,68			147 621
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-С-01-НШ	Россия	1500x705/1030x1720, закрытый, плоский стол, нейтральный шкаф	220	0,68			168 724
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-С-02-НШ с гастроемкостями	Россия	1120x705/1030x1720, закрытый салатэт, с гастроемкостями, нейтральный шкаф	220	0,68			168 024
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-С-03-НШ с гастроемкостями	Россия	1500x705/1030x1720, закрытый салатэт, с гастроемкостями, нейтральный шкаф	220	0,68			190 927
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70KM-С-01-ОК с охлаждаемой камерой	Россия	1500x705/1030x1720, закрытый салатэт	220	0,68			219 431
Модуль поворотный МП-90KM	Россия	705/1030x705/1030x870, внешний 90 градусов					30 704
Модуль поворотный МП-90KM-01	Россия	705x705x870, внутренний 90 градусов, без направляющей					33 105
Модуль поворотный МП-45KM	Россия	705/1030x705/1030x870, внешний 45 градусов					27 204
Модуль поворотный МП-45KM-01	Россия	705x705x870, внутренний 45 градусов, без направляющей					25 404
Линия раздачи "Патша" /вся нерж./							
Прилавок для столовых приборов ПСП-70M	Россия	630x805x1375, нержавеющая сталь					30 804
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70M-НШ	Россия	1120x1040x1375, открытый, полка, подсветка охлаждаемая ванна h-85мм	220	0,45			92 113
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70M	Россия	1120x1040x1375, 2 конфорки, полка, подсветка	380/220	2,80			57 908
Мармит 2-х блюд ЭМК-70M паровой	Россия	1120x1040x1375, две полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	2,40			83 512
Прилавок для горячих напитков ПГН-70M	Россия	1120x1040x850, нейтральный стол	220				42 006
Кассовая кабина КК-70M	Россия	1120x1040x850, универсальная	220				39 706



Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70М с хлебницей	Россия	630x805x1375, нержавеющая сталь					42 006
Прилавок ПТЭ-70М-80 для подогрева тарелок	Россия	630x1040x934, 80 тарелок, 2x240 мм	220	1,60			56 808
Модуль нейтральный МН-70М вся нерж.	Россия	630x1040x850					27 304
Прилавок для горячих напитков ПГН-70М-01	Россия	1500x1040x850, нейтральный стол	220				48 907
Прилавок для горячих напитков ПГН-70М-02 нейтральный стол (две полки, 1120 мм)	Россия	1120x1040x850, нейтральный стол, две полки	220				52 907
Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70М	Россия	11200x1040x1700, закрытая витрина	220	2,60			122 617
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70М-01	Россия	1500x1040x1375, 3 конфорки, две полки, подсветка	380/220	4,20			68 710
Мармит 2-х блюд ЭМК-70М-01 паровой	Россия	1500x1040x1375, две полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	2,40			99 414
Мармит 2-х блюд ЭМК-70МШ паровой с тепловым шкафом	Россия	1500x1040x1375, две полки, подсветка, с гастроемкостями	380/220	4,20			127 218
Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70МУ универс. Паровой	Россия	1500x1040x1375, две полки, подсветка, одна конфорка, с гастроемкостями	380/220	2,40			102 214
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70М-01-НШ	Россия	1500x1040x1375, открытый, две полки, подсветка, охлад. ванна h-85мм	220	0,45			101 114
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ	Россия	1200x1040x1700, с гастроемкостями, салатэт закрытый	220	0,68			170 324
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70М-С-НШ	Россия	1500x1040x1700, с гастроемкостями, салатэт закрытый	220	0,68			196 728
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70М-С-ОК	Россия	1500x1040x1700, с гастроемкостями, салатэт закрытый, с охлаждаемой камерой	220	0,68			226 232
Модуль поворотный МП-90М	Россия	700/1040x700/1040x870, внешний 90 градусов					33 905
Модуль поворотный МП-90М-01	Россия	700x700x850, внутренний 90 градусов, без направляющей					36 305
Модуль поворотный МП-45М	Россия	700/1040x700/1040x850, внешний 45 градусов					26 104
Модуль поворотный МП-45М-01	Россия	700x700x850, внутренний 45 градусов, без направляющей					23 803
Линия раздачи "Премьер" /вся нерж./							
Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70Т с хлебницей	Россия	(630 мм)					56 708
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т -НШ охлаждаемая ванна	Россия	(открытый, 1120 мм.)	220				105 115
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т	Россия	(2 конфорки, 3 полки, подсветка, 1120 мм.)	380/220	2,18			71 410
Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т паровой	Россия	(3 полки, подсветка, с гастроемкостями, 1120 мм.)	380/220	3,00			98 614
Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т	Россия	(нейтральный стол, 3 полки, 1120 мм.)					60 508
Кассовая кабина КК-70Т	Россия	(1120 мм.) универсальная	220				36 905
Прилавок ПТЭ-70Т-80 для подогрева тарелок	Россия	(80 тарелок, 2x240 мм, 630 мм.)	220	1,60			56 208
Модуль нейтральный МН-70Т	Россия	вся нерж. (630мм)					27 604



Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т-01	Россия	(нейтральный стол, 3 полки, 1500 мм)	220				72 510
Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т-02	Россия	(нейтральный стол, без полок, 1120 мм)	220				44 106
Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т-03	Россия	(нейтральный стол, без полок, 1500 мм)	220				49 707
Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70Т	Россия	(закрытая витрина, 1120 мм.)	220	2,60			124 417
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т-01	Россия	(3 конфорки, 3 полки, подсветка, 1500 мм.)	380/220	3,20			82 912
Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т-01 паровой	Россия	(3 полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500 мм.)	380/220	2,40			113 616
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-01-НШ	Россия	(открытый, 3 полки, подсветка, охлад. ванна h-85мм., 1500 мм.)	220	0,40			116 816
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70Т-С-НШ	Россия	с гастроемкостями (салатэт закрыт., 1120 мм.)	220	0,92			178 525
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ	Россия	с гастроемкостями (салатэт закрыт., 1500 мм.)	220	0,92			201 228
Модуль поворотный МП-90Т	Россия	(внешн. 90 градус.)					34 105
Модуль поворотный МП-90Т-01	Россия	(внутрен. 90 градус.)					36 205
Модуль поворотный МП-45Т	Россия	(внешн. 45 градус.)					25 604
Модуль поворотный МП-45Т-01	Россия	(внутрен. 45 градус.)					25 104

Мини-линия раздачи вся нерж.

Прилавок витрина холодильный мармитный универсальный ПВХМ-70КМУ	Россия	2275 мм, красное золото					256 036
Прилавок витрина холодильный мармитный универсальный ПВХМ-70КМУ (витрина справа)	Россия	2275 мм, нерж					231 632
Прилавок витрина холодильный мармитный универсальный ПВХМ-70КМУ (витрина слева) по умолчанию	Россия	2275 мм, нерж					231 632

Тепловое оборудование

Пароконвектоматы

Пароконвектоматы программируемые

Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПП 2	Россия	840x800x790, парогенератор, программируемый - 99 установленных программ и 360 доп. с автоматической мойкой, 6 уровней GN 1/1, вся нерж, без гастроемкостей	380	10,00			387 854
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП 2	Россия	840x800x1070, парогенератор, программируемый - 120 установленных программ и 360 доп. с автоматической мойкой, 10 уровней GN 1/1, вся нерж, без гастроемкостей	380	13,00			443 462
Пароконвектомат ПКА20-1/1ПП 2	Россия	890x800x1775, парогенератор, программируемый - 120 установленных программ и 360 доп. с автоматической мойкой, с тележкой, 20 уровней GN 1/1, вся нерж, без гастроемкостей	380	35,00			714 900



Пароконвектомат ПКА 6-1/3 П верхняя панель управления	Россия	520x593x691, парогенератор, 6 уровней, GN 1/3, вся нерж, без гастроемкостей	230	3,20			113 416
Пароконвектомат ПКА 6-1/2 П верхняя панель управления	Россия	520x735x691, парогенератор, 6 уровней, GN 1/2, вся нерж, без гастроемкостей	230	4,60			147 521
Пароконвектомат ПКА 6-1/2В верхняя панель управления	Россия	520 x 668 x 706, верхняя панель управления (инжекционный, 6xGN-1/2, память на 110 программ приготовления, термощуп, регулировка влажности, вся нерж, без г/емкостей) черный дизайн, реверс. 400 В	380	4,30			136 219
Пароконвектоматы непрограммируемые							
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ 2	Россия	840x800x775, парогенератор, 6 уровней GN 1/1, вся нерж, без гастроемкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора	380	9,50			255 836
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2	Россия	840x800x1055, парогенератор, 10 уровней GN 1/1, вся нерж, без гастроемкостей), 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора	380	12,50			292 841
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ 2-01	Россия	840x800x775, парогенератор, 6xGN-1/1, память на 110 программ приготовления, 6 программ автоматической мойки, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, реверс вентилятора	380	9,50			279 239
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2-01	Россия	840x800x1055, парогенератор, 10xGN-1/1, память на 110 программ приготовления, 6 программ автоматической мойки, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, реверс вентилятора	380	12,50			319 745
Пароконвектомат ПКА6-1/1ВМ2	Россия	800x840x775, инжект. впрыск, 6 уровней GN 1/1 вся нерж, без гастроемкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора	380	9,50			229 332
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ 2	Россия	840x800x1055, инжект. впрыск, 10 уровней GN 1/1 вся нерж, без гастроемкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора	380	12,50			253 035
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-10-1/1М 2	Россия	840x730x980 мм, 10 уровней GN 1/1,стекл. дверь, вся нерж	230	2,53			61 709
Подставка под пароконвектомат ПК-6-13	Россия	600x600x893(923)мм,(6 уровней GN 1/1, вся нерж.)					16 202



Подставка под пароконвектомат ПК-6М	Россия	840x700x770(800)мм,(6 уровней GN 1/1, вся нерж.)					19 803
Подставка под пароконвектомат ПК-10М	Россия	840x700x640(670)мм,(10 уровней GN 1/1, вся нерж.)					21 803
Подставка под пароконвектомат ПК-6МС	Россия	840x700x770(800)мм,(6 уровней GN 1/1, вся нерж.) СВАРНАЯ					24 803
Подставка под пароконвектомат ПК-10МС	Россия	840x700x640(670)мм,(10 уровней GN 1/1, вся нерж.) СВАРНАЯ					25 804
Подставка ПТП-20 под пароконвектомат	Россия	для пароконвектомата ПКА-20-1/1ПП (для компенсации неровностей пола)					6 501

Печи конвекционные NEW

Конвекционная печь ПКЭ-4Э краш.	Россия	610x635x515, 4 уровня, 435*320, камера эмаль, в комплекте 4 противней	220	3,20			42 206
Конвекционная печь КПП-4-1/2Э	Россия	520x765x514, 4 уровня, GN1/2, камера эмаль,электромеханическая без противней	220	3,50			63 309
Конвекционная печь КПП-4-1/2П	Россия	520x765x714, 4 уровня, GN1/2, камера нерж,программируемая без противней	220	3,50			77 811
Конвекционная печь КПП-4ЭМ	Россия	625*675*615, 4 уровня, 460x330 мм, эмалир. камера, краш. корпус, эл/механика, без пароувлажнения, в комплекте 4 противня 460x330 (алюминий)	220	3,20			44 806
Конвекционная печь КПП-4М	Россия	625*675*615, 4 уровня, 460x330 мм, нерж. камера, нерж. корпус, эл/механика, без пароувлажнения, в комплекте 4 противня 460x330 (алюминий)	220	3,20			47 507
Конвекционная печь КПП-4-Э	Россия	625x765x514, 4 уровня, 460*330, камера эмаль,электромеханическая без противней, корпус эмалированный	380/220	3,50			66 709
Конвекционная печь КПП-4-П	Россия	625x765x514, 4 уровня, 460*330, камера нерж,программируемая без противней	380/220	3,50			82 212
Конвекционная печь КЭП-4Э	Россия	800x835x515, 4 уровня, 400x600, эмаль, без противней	380/220	6,50			95 113
Конвекционная печь КЭП-4	Россия	800x830x515, 4 уровня, 400x600, камера нерж,программируемая без противней	380/220	6,50			98 614
Конвекционная печь КЭП-4П	Россия	800x830x515, 4 уровня, 400x600, нерж., программ., без противней	380/220	6,50			110 015
Конвекционная печь КЭП-6Э	Россия	865x895x830, 6 уровней, 400x600, камера нерж, эл/механика, боковые панели эмалированные, без противней	380/220	10,50			138 619
Конвекционная печь КЭП-6	Россия	865x895x830, 6 уровней, 400x600, камера нерж, эл/механика, вся нерж., без противней	380/220	10,50			148 321
Конвекционная печь КЭП-6П	Россия	865x895x830, 6 уровней, 400x600, камера нерж, программируемая, вся нерж., без противней	380/220	10,50			157 722



Конвекционная печь КЭП-10Э	Россия	865x895x1150, 10 уровней, 400x600, камера нерж, эл/механика, боковые панели эмалированные, без противней	380	15,50			182 526
Конвекционная печь КЭП-10	Россия	865x895x1150, 10 уровней, 400x600, камера нерж, эл/механика, вся нерж., без противней	380	15,50			187 126
Конвекционная печь КЭП-10П	Россия	865x895x1150, 10 уровней, 400x600, камера нерж, программируемая, вся нерж., без противней	380	15,50			201 228
Подставка ПК-8 под конвекционные печи КЭП	Россия	800x730x800мм, под 8 листов 600*400 мм					20 903
Подставка ПК-8 01 под конвекционные печи КПП и ПКЭ	Россия	625x660x800мм, под 8 листов 460x330					20 303
Подставка ПК-8 02 под конвекционные печи КПП-4-1/2	Россия						17 602
Подставка ПК-6-6/4 под шестиуровневые конвекционные печи типа КЭП-6	Россия	840x700x760мм, под 6 листов 600*400 мм					22 303
Подставка ПК-10-6/4 под десятиуровневые конвекционные печи типа КЭП-10	Россия	под десятиуровневые конвекционные печи типа КЭП-10 (подставка на 5 уровней 600x400 мм)					23 903
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-4-02	Россия	520x680x5120,4 уровней, GN 1/2, под конвек. печи, камера нерж.без противней	220	0,80			41 606
Шкаф расстоечный ШРТ-8-02Э	Россия	625x685x800, 8 уровней GN 1/2, под конвек. Печи КПП-1/2, камера эмалированная, без противней	220	0,80			37 005
Шкаф расстоечный ШРТ-8- 02	Россия	625x685x800, 8 уровней GN 1/2, под конвек. Печи КПП-1/2, камера нерж.без противней	220	0,80			46 507
Шкаф расстоечный ШРТ-8-01Э	Россия	625x685x800 8 уровней 460*330*/435*320, под конвек. Печи КПП ПКЭ, камера эмалированная. без противней	220	0,80			39 205
Шкаф расстоечный ШРТ-8- 01	Россия	625x685x800, 8 уровней 460*330*/435*320, под конвек. Печи КПП ПКЭ, камера нерж., без противней	220	0,80			46 507
Шкаф расстоечный ШРТ-8Э	Россия	800x600x800, 8 уровней, 400x600, под конвек. Печи , камера эмалированная, без противней	220	1,20			40 106
Шкаф расстоечный ШРТ-8	Россия	800x600x800, 8 уровней 400*600, под конвек. Печи, камера нерж., без противней	220	1,20			48 507
Шкаф расстоечный ШРТ-12Э	Россия	870x938x657, (6 уровней 600x800 / каждый уровень 2x600x400 мм / под конвекц.печи КЭП-6, КЭП-10, камера-эмаль. без противней) корпус эмалир.	220	0,80			56 608
Шкаф расстоечный ШРТ-12	Россия	870x938x657, (6 уровней 600x800 / каждый уровень 2x600x400 мм / под конвекц.печи КЭП-6, КЭП-10, камера-нерж. без противней) вся нерж.	220	0,80			67 109



Котлы пищеварочные /вся нерж./

Котел КПЭМ-60/7 Т	Россия	800x850x(950)1040, 60 л., 100 С, сливной кран, пар. рубашка, 700 серия	380	9,10		137 019
Котел КПЭМ-60/9 Т	Россия	640x1000x(940)1030, 60 л., 100 С, сливной кран, пар. рубашка, 900 серия	380	9,10		135 919
Котел КПЭМ-100/9 Т	Россия	840x1000x(940)1030, 100 л., 100 С, сливной кран, пар. рубашка, 900 серия	380	18,10		163 523
Котел КПЭМ-160/9 Т	Россия	840x1000x(940)1030, 160 л., 100 С сливной кран, пар. рубашка, 900 серия	380	18,10		166 423
Котел КПЭМ-200/9 Т	Россия	840x1000x(940)1030, 200 л., 100 С сливной кран, пар. рубашка, 900 серия	380	18,10		175 325
Котел КПЭМ-250/9 Т	Россия	840x1000x(1190)1290, 250 л., 100 С, сливной кран, пар. рубашка, 900 серия	380	18,10		185 326
Котел пищеварочный КПЭМ-250 шестигранный	Россия	1135x1111x1116 мм, шестигранный (250 л, 100°С, сливной кран, пароводяная рубашка)	380	18,10		204 329
Котел КПЭМ-400 Т	Россия	1160x1160x1446 мм, 400 л., 100 С, сливной кран, пар. Рубашка	380	36,20		288 140
Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР	Россия	960x635x1135(1585), 60 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание	380	9,00		124 817
Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР	Россия	1188x832x1175, 100 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание	380	18,00		153 121
Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОР	Россия	1205x860x1200, 160 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание	380	18,00		165 323
Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОМР	Россия	1039x682x1163, 60 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, нижний привод миксера	380	10,00		231 032
Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОМР	Россия	1266x861x1243, 100 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, нижний привод миксера	380	19,50		258 436
Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОМР	Россия	1266x861x1243, 160 литров, 100 С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, нижний привод миксера	380	19,50		264 437
Котел опрокидывающийся КПЭМ-60 О без миксера	Россия	1185x985x1450, 60л., 120 С, пар. рубашка, программн. Управление	380	9,00		278 439
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100-О без миксера	Россия	100 л, электропривод, +110°С, пар. рубашка, цельнотянутый	380	18,00		318 245
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160-О без миксера	Россия	160 л, электропривод, +110°С, пар. рубашка, цельнотянутый	380	18,00		333 847
Котел опрокидывающийся КПЭМ-250 О без миксера	Россия	1460x1020x1735, 250л., 120 С, пар. рубашка, программн. Управление	380	27,00		403 456
Котел опрокидывающийся КПЭМ-350 О без миксера	Россия	1545x1060x1600, 350л., 120 С, пар. рубашка, программн. Управление	380	36,00		437 861
Котел опрокидывающийся КПЭМ-60 ОМ2 с миксером	Россия	1135x810x1210, 60л., 120 С, пар. рубашка, программн. Управление	380	10,00		451 563



Котел опрокидывающийся КПЭМ-160 ОМ2 с миксером	Россия	1135x810x1210, 160л., 120 С, пар. рубашка, программн. Управление	380	10,00			502 770
Котел опрокидывающийся КПЭМ-250 ОМ2 с миксером	Россия	1510x1020x1360, 250 л., 120 С, пар. рубашка, программн. управление)	380	28,50			607 785
Котел опрокидывающийся КПЭМ-350 ОМ2 миксером	Россия	1510x1020x1360,350 л., 120 С, пар. рубашка, программн. Управление	380	37,50			631 588
Комплект пароварочный (мантоварка) для КПЭМ-60	Россия	5 секций, /вся нерж./					7 301
Комплект пароварочный (мантоварка) для КПЭМ-100	Россия	5 секций, /вся нерж./					12 702
Комплект пароварочный (мантоварка) для КПЭМ-160	Россия	6 секций, /вся нерж./					14 902

Настольное тепловое оборудование

Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2Н настольная	Россия	362x702x118,5 мм, 3,5 кВт, 230 В, стеклокерамика 6 мм, режим BOOST, индукционный модуль E.G.O.	220	3,50			68 910
Фритюрница ЭФК-20-1/3Н	Россия	435x185x275, настольная, 1 ванна 5,7л.	220	2,80			19 803
Фритюрница ЭФК-30-1/2Н	Россия	435x275x275, настольная, 1 ванна 9,5л.	220	2,80			21 503
Аппарат контактной обработки АКО-30Н нерж.	Россия	440*310*245, нерж. Гриль контактный	220	2,80			27 204
Кипятильник воды КВЭ-15	Россия	(15 литров, наливного типа, 30-110 С)	220	3,00			14 702
Кипятильник воды КВЭ-30	Россия	(30 литров, наливного типа, 30-110 С)	220	3,10			16 402
Кипятильник непрерывного действия (проточный) КЭН-50	Россия	355x685x385, 50л/ч, V=6л, Время разогрева воды до кипения 6 мин.	380	6,60			35 005
Кипятильник непрерывного действия (проточный) КЭН-100	Россия	355x685x385, 100л/ч, V=7л, Время разогрева воды до кипения 6 мин.	380	13,20			38 505

Плиты индукционные (700 серия)

Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-27Н, настольная	Россия	Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-27Н, настольная, 400x750x475 мм, 3,5 кВт, 230 В, стеклокерамика 6 мм, режим BOOST, индукционный модуль E.G.O. (возможна установка на модуль нижний МН-02)	220	3,50			77 711
Модуль нижний МН-02 (700 серия)	Россия	(700 серия) одиночный модуль, 400x700x540 мм, вся нерж.					10 401
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-47Н, настольная	Россия	Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-47Н, настольная, 700x750x475 мм, 7 кВт, 400 В, стеклокерамика 6 мм, режим BOOST, индукционный модуль E.G.O. (возможна установка на модуль нижний МН-04)	380	7,00			133 519
Модуль нижний МН-04 (700 серия) сдвоенный модуль для КИП-47Н	Россия	сдвоенный модуль для КИП-47Н, 700x694x540 мм, вся нерж.					11 402

Плиты индукционные (900 серия)

--	--	--	--	--	--	--	--



Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2П, крашеная подставка	Россия	450x900x940 мм, 3,5 кВт, 230 В, режим BOOST, стеклокерамика 6 мм, индукционный модуль E.G.O.		220,00			92 813
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2П-01, полностью из нержавеющей стали	Россия	450x900x940 мм, 3,5 кВт, 230 В, режим BOOST, стеклокерамика 6 мм, SCHOTT AG, индукционный модуль E.G.O.		220,00			102 414

Плиты

Плиты электрические (900 серия)

Плита эл. 2-х конфор.ЭП-2ЖШ	Россия	550x897x860, 3 противня, 2 конфорки (300x300), лицевая нержавейка	380	11,80			59 108
Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4П	Россия	1050x850x860, без дух., на крашенной подставке	380	10,00			51 807
Плита эл. 4-х конфор.ЭПК-48 П	Россия	840x850x860, без дух., на подставке /вся нерж./	380	10,80			63 609
Плита эл. 4-х конфор.ЭПК-47ЖШ (700 серия)	Россия	800x700x860, стандартная духовка /лицев. нерж./	380	16,60			74 810
Плита эл. 4-х конфор.ЭПК-47ЖШ (700 серия) вся нерж.	Россия	800x700x860, стандартная духовка /вся. нерж./	380	16,60			90 113
Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4ЖШ	Россия	1050x897x860, стандартная духовка /лицев. нерж./	380	16,60			76 811
Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4ЖШ Э	Россия	1050x897x860, эмалированная духовка , /лицев. нерж./	380	16,60			80 511
Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4ЖШ-01	Россия	1050x897x860, нерж. духовка /лицев. нерж./	380	16,60			85 212
Плита эл. 4-х конфор.ЭПК-48ЖШ-К-2/1	Россия	840x850x860, духов. GN 2/1, конвекция, пароувлажн., /вся нерж./	380	17,90			111 316
Плита эл. 6-ти конфор.ЭП-6П	Россия	1475x897x860, без дух., на краш.подставке /лицев нерж./	380	12,00			69 610
Плита эл. 6-ти конфор.ЭПК-67П	Россия	1110x750x860, без дух., на краш.подставке /лицев нерж./	380	12,00			74 110
Плита эл. 6-ти конфор.ЭП-6ЖШ	Россия	1475x897x860, стандартная духовка /лицев нерж./	380	22,60			102 814
Плита эл. 6-ти конфор.ЭП-6ЖШ - Э	Россия	1475x897x860, эмалированная духовка /лицев нерж./	380	22,60			105 615
Плита эл. 6-ти конфор.ЭП-6ЖШ -01	Россия	1475x897x860, нерж. . духовка /лицев нерж./	380	22,60			108 415
Плита эл. 6-ти конфор.ЭП-6ЖШ-К-2/1	Россия	1475x897x860, духов. GN 2/1, конвекция, пароувлажн., /вся нерж./	380	24,10			128 718

Плиты газовые

Газовая плита 2-х горелочная настольная ПГК-27Н 700 серия	Россия	400x700*470,нерж.					54 008
Газовая плита 4-х горелочная настольная ПГК-47Н 700 серия	Россия	800x750*470,нерж.					91 513
Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49 ЖШ	Россия	800x893x976, газовая духовка, нерж.					153 321
Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49 П	Россия	800x893x976, на краш. подст., без духовки					104 515
Газовая плита 6-ти горелочная ПГК-69 ЖШ	Россия	800x1200x976, газовая духовка, нерж					204 429



Газовая плита 6-ти горелочная ПГК-69 П	Россия	800x1200x976, на краш. подст., без духовки					147 621
Газовая сковорода ГСК-80-0,27-40	Россия	800x875x950 мм, вся нерж (цельнотянутая чаша) (площ-0,27 м2, 40л, опрокид, 700 серия)					105 515
Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-40Н гладкая поверхность	Россия	400x750x470, гладкая чугунная поверхность 394x648 мм, 700 серия, , пьезорозжиг, газ-контроль, 1 горелка, 8 кВт, настольный, вся нерж.					61 209
Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-40Н 1/2 гладкая - 1/2 рифленая	Россия	400x750x470, чугунная поверхность 394x648 мм, 1/2 гладкая - 1/2 рифленая, 700 серия, 400x750x470 мм, пьезорозжиг, газ-контроль, 1 горелка, 8 кВт, настольный, вся нерж.					61 209
Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-80/2Н нерж	Россия	800x758x473 мм) жарочная поверхность, настольная 700 серия					105 615
Газовый лавовый гриль ГЛК-40Н	Россия	400x766*514, нерж.					54 608
Газовый гриль ГК-40Н нерж.	Россия	401x755x517 мм), решетка 330x495 мм, настольная 700 серия					50 007
Газовая фритюрница кухонная ГФК-40.1Н	Россия	ванна 15,5 л, 1 корзина 312x195x125 мм, 700 серия, 401x839x583 мм, +110...+190 С, пьезорозжиг, газ-контроль, 2 горелки, 8 кВт, настольная, вся нерж.					94 213
Газовый мармит кухонный ГМК-40Н нерж	Россия	(401x827x474 мм), 2 гастроёмкости GN 1/2, настольная 700 серия					56 708
Газоварка ГВК-40/1Н	Россия	400x760*460, нерж.					62 309
Шкаф жарочный газовый ШЖГ-1	Россия	840x895x1065, краш. Подставка, эмалированная духовка. 1 секция					66 009
Шкаф жарочный газовый ШЖГ-2	Россия	840x895x1500, краш. Подставка, эмалированная духовка. 2 секции					120 217
Шкаф жарочный газовый ШЖГ-3	Россия	840x895x1500, краш. Подставка, эмалированная духовка. 3 секции					176 425
Газовая сковорода ГСК-90-0,27-40 вся нерж.	Россия	840x1050x940 мм, (цельнотянутая чаша) (площ-0,27 м2, 40 л, опрокид, 900 серия)					130 718
Газовая сковорода ГСК-90-0,47-70 вся нерж.	Россия	840x1045x940 мм, (цельнотянутая чаша) (площ-0,47 м2, 70 л, опрокид, 900 серия)					144 320
Газовая сковорода ГСК-90-0,67-120 вся нерж.	Россия	840x1045x940 мм, (цельнотянутая чаша) (площ-0,67 м2, 120 л, опрокид, 900 серия)					219 431
Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-90П	Россия	840x900x950 мм, гладкая/рифленая поверхность, вся нерж, на подставке					113 616
Гриль лавовый газовый ГЛК-90П	Россия	решетка 348x600 мм, два положения по высоте, 900 серия, пьезорозжиг, газ-контроль, 2 горелки, 22 кВт, вся нерж.					109 215
Гриль газовый ГК-90П	Россия	2 решетки 348x600 мм, два положения по высоте, 900 серия, пьезорозжиг, газ-контроль, 2 горелки, 20 кВт, вся нерж.					99 914



Газовая фритюрница кухонная ГФК-90.2П	Россия	ванна 49 л, 2 корзины 507x190x105 мм, 900 серия, 641x911x1053 мм, +110...+190 С, пьезорозжиг, газ-контроль, 4 горелки, 20 кВт, вся нерж.					209 529
Газоварка ГВК-90/2П	Россия	ванна 310x510x170 мм, 4xGN 1/2, 900 серия, пьезорозжиг, газ-контроль, 2 горелки, 17,2 кВт, настольная, 800x899x944(1088) мм, вся нерж.					122 417

Шкафы жарочные, электропекарные, расстоечные (900 серия)

Шкаф жарочный ШЖЭ-1	Россия	840(900)x900x1080, стандартная духовка, подставка/лицев. нерж/	380	4,60			39 906
Шкаф жарочный ШЖЭ-1 -Э	Россия	840(900)x900x1080, эмалированная духовка, подставка/лицев. нерж/	380	4,60			44 606
Шкаф жарочный ШЖЭ-1-01	Россия	840(900)x900x1080, нерж. духовка, подставка, лицев. нерж.	380	4,60			48 507
Шкаф жарочный ШЖЭ-1-К-2/1	Россия	840x897x1040, духов. GN 2/1, конвекция, пароувлажн., подст. /вся нерж./	380	6,00			72 510
Шкаф жарочный ШЖЭ-2	Россия	840(900)x900x1510, стандартная духовка, подставка /лицев. нерж/	380	9,60			67 709
Шкаф жарочный ШЖЭ-2 -Э	Россия	840(900)x900x1510, эмалированная духовка, подставка/лицев. нерж/	380	9,60			77 911
Шкаф жарочный ШЖЭ-2-01	Россия	840x897x1475, нерж. духовка, подставка /лицев. нерж/	380	9,20			87 512
Шкаф жарочный ШЖЭ-2-К-2/1	Россия	840(900)x900x1510, духов. GN 2/1, конвекция, пароувлажн., подст. /вся нерж./	380	12,00			125 118
Шкаф жарочный ШЖЭ-3	Россия	840(900)x900x1500, стандартная духовка /лицев. нерж/	380	14,40			94 713
Шкаф жарочный ШЖЭ-3 -Э	Россия	840(900)x900x1500, эмалированная духовка, подставка/лицев. нерж/	380	14,40			108 715
Шкаф жарочный ШЖЭ-3-01	Россия	840(900)x900x1500, нерж. духовка, подставка /лицев. нерж/	380	14,40			118 917
Шкаф жарочный ШЖЭ-3-К-2/1	Россия	840(900)x900x1500, духов. GN 2/1, конвекция, пароувлажн. /вся нерж./	380	18,00			169 524
Шкаф пекарский 2-х секц. ЭШ-2к	Россия	1300x1083x1300 мм./лиц. нерж/	380	10,40			106 815
Шкаф пекарский 3-х секц. ЭШ-3к	Россия	1300x1083x1650 мм., /лиц. нерж/	380	15,60			148 921
Шкаф пекарский 4-х секц. ЭШ-4к	Россия	1300x1083x1650 мм., /лиц. нерж/	380	20,80			188 926
Расстоечная камера ШРТ-4ЭШ (без крышки)	Россия	1300x1022x650, 4 полки-решетки, стекл. дверь, част. нерж, с подставкой	230	1,30			49 407
Расстоечная камера ШРТ-6ЭШ (без крышки)	Россия	1300x1022x650, 6 полок-решеток, стекл. дверь, част. нерж	230	1,70			58 008
Расстоечная камера ШРТ-4ЭШ -01	Россия	1300x1022x650, 4 полки-решетки, стекл. дверь, част. нерж, с подставкой и крышкой	230	1,30			54 408
Расстоечная камера ШРТ-6ЭШ-01	Россия	1300x1083x650, 6 полок-решеток, стекл. дверь, част. нерж, с подставкой и крышкой	230	1,70			70 610



Сковороды электрические, жарочные поверхности /вся нерж./							
Сковорода ЭСК-80-0,27-40	Россия	800x860x940, площ-0,27 кв.м., 40л., опрокид, 700 серия, вся нерж.(с цельнотянутой чашей)	380	9,00			102 214
Сковорода ЭСК-90-0,27-40	Россия	840x905x925, площ-0,27 кв.м., 40л., опрокид, 900 серия, вся нерж.(с цельнотянутой чашей)	380	9,00			105 515
Сковорода ЭСК-90-0,47-70	Россия	840x905x925, площ-0,47 кв.м., 70л., опрокид, 900 серия, вся нерж.(с цельнотянутой чашей)	380	12,00			117 016
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,67-120	Россия	1202x1045x940 мм, цельнотянутая чаша 1100x630x197 мм, площадь 0,67 м2, 120 л, опрокидываемая, 900 серия, +20...+270 С, 15 кВт, 400 В, вся нерж.	380	15,00			176 025
Аппарат контактной обработки АКО-90/1КП-С-00	Россия	840x950x910, (900 серия) гладкая/рифленая поверхность, крашен. подст.	380	9,00			65 809
Аппарат контактной обработки АКО-90/1КП-С-01	Россия	840x850x910, (900 серия) гладкая поверхность, на краш. подставке	380	9,00			65 809
Аппарат контактной обработки АКО-90/1П-С-00	Россия	840x950x910, (900 серия) гладкая/рифленая поверхность, подставка с полкой, нерж.	380	9,00			75 111
Машины посудомоечные /вся нерж./							
Машина стаканомоечная МПК-400Ф фронтальная	Россия	700 стаканов/час, 3 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос слива, 230В	220	6,00			109 215
Машина посудомоечная МПК-500Ф	Россия	фронтальная, 500 тар/час, 2 цикла, 1 дозатор(ополаскиватель)	380	6,00			119 017
Машина посудомоечная МПК-500Ф-01	Россия	фронтальная, 500 тар/час, 2 цикла, 1 дозатор(ополаскиватель) с насосом принудительного слива	380	6,00			127 418
Машина посудомоечная МПК-500Ф-02	Россия	фронтальная, 500 тар/час, 2 цикла, 2 дозатор(моющ и ополаскиватель) с насосом принудительного слива	380	6,00			123 817
Машина посудомоечная МПК- 500Ф-01-230	Россия	фронтальная, 500 тар/ч, 2 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки, слива, 230 В.	220	6,00			128 718
Машина посудомоечная МПК-700К-01	Россия	725x830x1490\1920, 700 тар/час, один дозатор (ополаскивающего), насос для мойки.	380	10,50			164 823
Машина посудомоечная МПК-700К	Россия	725x830x1490\1920, 700 тар/час ,два дозатора (моющего и ополаскивающего), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания.	380	10,50			181 225
Машина посудомоечная МПК-1100К	Россия	1100 тар/час, 3 цикла два дозатора (моющего и ополаскивающего), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания.	380	16,00			188 826
Машина посудомоечная МПК-1400К	Россия	1400 тар/час, 2 цикла два дозатора (моющего и ополаскивающего), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания.	380	19,50			262 737



Машина котломоечная МПК 65-65	Россия	камера 650x780x650мм, 3 цикла, два дозатора (моющего и ополаскивающего), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания.	380	19,50			314 244
Машина посудомоечная МПТ-1700 правая	Россия	1590x770x1700 мм, 1700 тар/час, туннельная	380	24,20			427 760
Машина посудомоечная МПТ-1700 левая	Россия	1590x770x1700 мм, 1700 тар/час, туннельная	380	24,20			427 760
Машина посудомоечная МПТ-1700 01 правая	Россия	1590x770x1700 мм, 1700 тар/час, туннельная, теплообменник, 2 дозатора, насос для мойки	380	24,20			463 265
Машина посудомоечная МПТ-1700 01 левая	Россия	1590x770x1700 мм, 1700 тар/час, туннельная, теплообменник, 2 дозатора, насос для мойки	380	24,20			463 265
Машина посудомоечная МПТ-2000 правая	Россия	2145x770x1965 мм, 2000 тар/час, функция сушки, туннельная, 2 дозатора, насос для мойки	380	46,60			542 076
Машина посудомоечная МПТ-2000 левая	Россия	2145x770x1965 мм, 2000 тар/час, функция сушки, туннельная, 2 дозатора, насос для мойки	380	46,60			542 076

Столы для посудомоечных машин

Стол предмоечный СПМФ-6-1 для МПК-400	Россия	1006x644x850 мм, душ-стойка, мойка цельнотянутая 330x330x180, для МПК-400					47 307
Стол предмоечный СПМП-6-1	Россия	560*671 мм, душ-стойка, мойка цельнотянутая 400*400*250 мм					29 704
Стол предмоечный СПМП-6-3	Россия	1200*671 мм, душ-стойка, направляющие под 4 кассеты мойка цельнотянутая 400*400*250 мм					51 207
Стол предмоечный СПМП-6-5	Россия	1500*671 мм, душ-стойка, сбор отходов направляющие под 4 кассеты мойка цельнотянутая 400*400*250 мм					56 308
Стол предмоечный СПМП-6-7	Россия	1700*671 мм, душ-стойка, сбор отходов направляющие под 4 кассеты мойка цельнотянутая 400*400*250 мм					62 309
Стол раздаточный СПМР-6-1	Россия	600*605 мм, для чистой посуды					14 802
Стол раздаточный СПМР-6-5	Россия	1050*605 мм, для чистой посуды					18 003
Стол предмоечный СПМФ-7-1	Россия	1160*690 мм, душ-стойка, для фронтальной посудомоечной машины					46 206
Подставка ПФПМ-6-1	Россия	600*600 мм, для фронтальной посудомоечной машины					11 902
Стол предмоечный СПМП-7-4	Россия	1300x700мм, для туннельной машины МПТ-1700					47 407
Стол раздаточный СПМР-6-2	Россия	700x600 мм, для туннельной машины МПТ-1700					18 903

Витрины

Витрина нейтральная настольная ВНН-70	Россия	1120x700x872 мм	220	0,42			44 606
Витрина тепловая настольная ВТН-70	Россия	(GN 1/1 - 3 шт., GN 1/3 - 5 шт.) 1120 ммx700x872 мм	220	2,27			60 608



Витрина холодильная настольная ВХН-70-01	Россия	120x860x700 мм, +5...+15 С, динамика, V = 0,27 м3, демонстрационная площадь 0,92 м2, естественная оттайка, нерж. перфорир. полка 1043x372x60 мм, LED подсветка, 464 Вт, 230 В	220	0,46			89 713
Витрина холодильная настольная ВХН-70	Россия	1120x860x700 мм, 0...+8 С, динамика, V = 0,27 м3, демонстрационная площадь 0,92 м2, автоматическая оттайка горячим газом, нерж. перфорир. полка 1043x372x60 мм, LED подсветка, 541 Вт, 230 В	220	0,54			97 714

Льдогенераторы

Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-01	Россия	382x590x610 мм, 24 кг/сутки, водяное охлаждение, 28 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 6 кг, 0,42 кВт, 230 В	220	0,42			72 710
Льдогенератор кубикового льда ЛГ-24/06К-02	Россия	382x590x610 мм, 24 кг/сутки, воздушное охлаждение, 28 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 6 кг, 0,48 кВт, 230 В	220	0,48			72 710
Льдогенератор кубикового льда ЛГ-37/15К-01	Россия	37 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500x588x720 мм, 0,55 кВт, 230 В	220	0,55			83 812
Льдогенератор кубикового льда ЛГ-37/15К-02	Россия	37 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500x588x720 мм, 0,55 кВт, 230 В	220	0,55			83 812
Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/15К-01	Россия	46 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500x588x720 мм, 0,65 кВт, 230 В	220	0,65			86 412
Льдогенератор кубикового льда ЛГ-46/15К-02	Россия	46 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18 г) за цикл, бункер на 15 кг, 500x588x720 мм, 0,65 кВт, 230 В	220	0,65			86 412
Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-400Ч-01	Россия	400 кг/сутки, водяное охлаждение, 895x585x737 мм, 1,9 кВт, 230 В, без бункера	220	1,90			315 044
Бункер Б-400 для льдогенераторов чешуйчатого льда типа ЛГ-400Ч	Россия	вместимость 400 кг, 1250x750x1200 мм, вся нерж.					69 010
Бункер-накопитель БН-2-100 для льдогенераторов чешуйчатого льда типа ЛГ-400Ч	Россия	1356x763x1597 мм, 2 подкатных бункера БП-100 на 70 кг с полкой для совка и краном слива, стол льдогенератора СЛ с задвижкой, вся нерж.					97 514

Механическое оборудование

Мясорубка электрическая промышленная МЭП-300	Россия	690x420x450, производительность 300кг/ч, реверс, регулируемые по высоте ножи, полный унгер	380	1,90			62 909
--	--------	--	-----	------	--	--	--------



Мясорубка электрическая промышленная МЭП-300Н	Россия	690х420х450, производительность 300кг/ч, реверс, регулируемые по высоте ножи, полный унгер. лоток с бортом 40 мм, вся нерж.	380	1,90			65 409
Мясорубка электрическая промышленная МЭП-300Н-01	Россия	690х420х450,полный унгер, высота борта 40 мм, загрузочное отверстие 72х63 мм, 200 об/мин, 570х531,5х428 мм, 1,1 кВт, 400 В, корпус, шнек, гайка - алюминий, лоток и облицовка - нерж.	380	1,90			60 208
Машина картофелеочистительная кухонная МКК-150	Россия	505х695х765, производительность 150кг/ч, Время на обработку, мин. 2, Максимальная разовая загрузка, кг 7,5	380	0,55			56 708
Машина картофелеочистительная кухонная МКК-300	Россия	505х695х790мм, производительность 300кг/ч, Время на обработку, мин. 2, Максимальная разовая загрузка, кг 15	380	0,75			59 508
Машина картофелеочистительная кухонная МКК-150-01 с подставкой и мезгосборником	Россия	505х695х765, производительность 150кг/ч, Время на обработку, мин. 2, Максимальная разовая загрузка, кг 7,5	380	0,55			62 909
Машина картофелеочистительная кухонная МКК-300-01 с подставкой и мезгосборником	Россия	465х700х1125мм, производительность 300кг/ч, Время на обработку, мин. 2, Максимальная разовая загрузка, кг 15	380	0,75			65 409
Машина картофелеочистительная кухонная МКК-500-01 с подставкой и мезгосборником	Россия	560х780х1235мм, производительность 500кг/ч, Время на обработку, мин. 2, Максимальная разовая загрузка, кг 26	380	1,10			87 412
Машина кухонная овощерезательная МКО-50	Россия	485х292х525, 250 кг/ч, Диаметр загрузочной горловины 52 мм, 4 ножа и ножевая решетка из нержавеющей стали. Виды нарезки: брусочки 10х10 мм, ломтики (кружочки) 2 мм, соломка 4.5х3 мм. кубики 10х12х12 мм.	380	0,50			53 507

Тестомесы

Тестомес спиральный ТМС-30НН-1Ц	Россия	510х830х660 мм, 1 скорость, несъемная дежа 30 л, неподъемная траверса, 90 кг/ч, электромеханическая панель управления, 1,6 кВт, 230В, ременно-цепной привод	220	1,60			93 013
Тестомес спиральный ТМС-30НН-2Ц	Россия	510х830х660 мм, 2 скорости, несъемная дежа 30 л, неподъемная траверса, 110 кг/ч, электромеханическая панель управления, 1,1/1,8 кВт, 400В, ременно-цепной привод	380	1,80			104 915
Тестомес спиральный ТМС-30НН-МЦ	Россия	490х820х660 мм., многоскоростной, плавная регулировка скорости (частотный преобразователь), несъемная дежа 30 л, неподъемная траверса, 110 кг/ч, электромеханическая панель управления, 1,6 кВт, 230В, ременно-цепной привод	380	1,60			108 015



Тестомес спиральный ТМС-40НН-2Ц	Россия	555x840x(1100)1150 мм, 2 скорости, несъемная дежа 40 л, неподъемная траверса, электромеханическая панель управления, 150 кг/ч, 1,5/2,5 кВт, 400В, ременно-цепной привод	380	2,50			140 520
Тестомес спиральный ТМС-40НН-2П	Россия	555x840x(1100)1150 мм, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 40 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 150 кг/ч, 1,5/2,5 кВт, 400В, ременной привод	380	2,50			145 920
Тестомес спиральный ТМС-60НН-2П	Россия	680x930x(1230)1260 мм, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 60 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 300 кг/ч, 2,3/3,7 кВт, 400В, ременно-цепной привод, на колесах	380	3,70			203 228
Тестомес спиральный ТМС-80НН-2П	Россия	680x1020x(1230)1260 мм, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 80 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 300 кг/ч, 680x1020x(1230)1260 мм, 2,3/3,5 кВт, 400В, ременно-цепной привод, на колесах	380	3,50			323 445
Тестомес спиральный ТМС-100НН-2П	Россия	750x1075x(1305)1335 мм, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 100 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 325 кг/ч, 3,1/4,5 кВт, 400В, ременной привод, на колесах	380	4,50			334 247
Тестомес спиральный ТМС-120НН-2П	Россия	Тестомес спиральный ТМС-120НН-2П, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 120 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 400 кг/ч, 3,1/4,5 кВт, 400В, ременной привод, на колесах	380	4,50			334 247
Ротационный пекарский шкаф							
Ротационный пекарский шкаф РПШ-18-8-6МР	Россия	1707x1826x2484 мм, разборная конструкция, увеличенное стекло двери, регулир. скорости вращения вентил-ров, 110 программ (до 4-ех этапов в каждой), прошивка через USB-порт, в комплекте с тележка-шпилька ТШГ-18 на 18 уровней 800x600 мм	380	35,50			999 140
Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М	Россия	1520x1400x2145 мм, в комплекте тележка-шпилька на 16 уровней 650x587x1605мм, Скорость вращения поворотной тележки, об./мин: 3в комплекте тележка-шпилька на 16 уровней	380	35,50			645 890



Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М	Россия	1520x1400x2145 мм, в комплекте тележка-шпилька на 16 уровней 650x587x1605мм, Скорость вращения поворотной тележки, об./мин: 3, в комплекте универсальная тележка-шпилька ТШГ-16-01	380	35,50			656 192
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-18, для тележек ТШГ-11-8-6 (11 x 800x600мм), ТШГ-14-8-6 (14 x 800x600мм), ТШГ-18-8-6 (18 x 800x600мм)	Россия	внутренние размеры камеры 740x940x1940 мм, ванна 3,6 л, автоматическое поддержание уровня воды в ванне, +25...+85 С, 4,98 кВт, 230 В, черный дизайн	220	4,98			179 325
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-18, для тележек ТШГ-11-8-6 (11 x 800x600мм), ТШГ-14-8-6 (14 x 800x600мм), ТШГ-18-8-6 (18 x 800x600мм)	Россия	внутренние размеры камеры 740x940x1940 мм, ванна 3,6 л, автоматическое поддержание уровня воды в ванне, +25...+85 С, 4,98 кВт, 230 В, черный дизайн, разборная конструкция	220	4,98			192 727
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16П, для тележки ТШГ-16-2/1 на 16xGN 2/1 или универсальной тележки ТШГ-16-01 на 16xGN 2/1 или 16x600x400 мм	Россия	внутренние размеры камеры 650x700x1630 мм, ванна 2,6 л, автоматическое поддержание уровня воды в ванне, +25...+85 С, память на 110 программ, 3 этапа в каждой программе, 3,3 кВт, 230 В, черный дизайн	220	3,30			177 225
Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16М	Россия	для тележки ТШГ-16-2/1 на 16xGN 2/1 или универсальной тележки ТШГ-16-01 на 16xGN 2/1 или 16x600x400 мм, ванна 2,6 л, автоматическое поддержание уровня воды в ванне, +30...+85 С, таймер влажности, 3,33 кВт, 230 В, черный дизайн, два стекла	220	3,30			144 720
Печь для пиццы							
Печь электрическая для пиццы ПЭП-1	Россия	650(669)x480(615)x310(335) мм,, 1 камера, внутренние размеры камеры 370x401x148(125) мм, вместимость 1 пицца d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 2,64 кВт, 230В	220	2,64			46 406
Печь электрическая для пиццы ПЭП-2	Россия	размер камеры 700*700*150, модульная	380/220	5,20			55 008
Подставка ПП-2	Россия	820*615*855 мм крашеная					8 901
Печь электрическая для пиццы ПЭП-4	Россия	размер камеры 700*700*150, модульная	380/220	5,20			68 010
Печь электрическая для пиццы ПЭП-4x2	Россия	1014x939x663 мм, размеры каждой камеры 700x700x150 мм, вместимость каждой камеры 4 пиццы d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 12,4 кВт, 400В	380	12,40			113 616
Подставка ПП-4	Россия	крашеная					10 301
Печь электрическая для пиццы ПЭП-6x2	Россия	1366x1119x1304 мм, 2 камеры, размеры каждой камеры 1050x780x176(153) мм, вместимость каждой камеры 6 пицц d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 19,36 кВт, 400В, на подставке	380	19,36			167 723



Печь электрическая для пиццы ПЭП-6-01	Россия	1365x1035x325 мм, размер камеры 700*700*150, модульная. вместимость 6 пицц d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 9,6 кВт, 400В	380	9,60			83 012
Печь электрическая для пиццы ПЭП-6 без крышки.	Россия	1365x1035x325 мм, размер камеры 700*700*150, модульная. вместимость 6 пицц d 350 мм, +20...+450 С, очистка - пиролиз, 9,6 кВт, 400В	380	9,60			79 511
Подставка ПП-6	Россия	1300*980*647 мм крашеная					11 302

Тепловая линия (700 серия) вся нерж. Настольная

Плита электрическая ЭПК-27Н (КЭТ-0,09)	Россия	400x700x470мм, настольн., 2-х конфорочная	380/220	5,80			31 904
Аппарат контактной обработки АКО-40Н	Россия	400x700x470мм, настольн., жарочная поверхность	380/220	4,50			43 206
Фритюрница ЭФК-40/2Н	Россия	400x700x470мм, настольн., две ванны по 7,8кг	380/220	5,00			63 509
Электромармит ЭМК-40Н	Россия	400x700x470мм, настольн., с г/ёмк GN1/2 - 2 шт.	220	0,75			40 906
Электроварка ЭВК-40/1Н	Россия	400x700x470мм, настольн., с перфорир. г/ёмк. GN1/2	380/220	7,50			68 010
Рабочая поверхность РПК-40Н	Россия	40x700x470мм, настольн.					17 602
Фритюрница ЭФК-40/1Н	Россия	400x700x470мм, настольн., одна ванна 12кг	380/220	5,00			52 207

Тепловая линия (700 серия) вся нерж. Настольная

Плита электрическая ЭПК-47Н (КЭТ-0,09)	Россия	800x700x470мм, настольн., 4-х конфорочная	380/220	11,20			51 507
Плита электрическая ЭПК-47ЖШ	Россия	800x700x470мм, настольн., 4-х конфорочная, с духовкой, противень 530x470x30мм	380/220	16,00			74 810
Аппарат контактной обработки АКО-80/2Н-С-00	Россия	802x750x470 мм, стальная поверхность 2x393x650 мм, 1 гладкая - 1 рифленая, 700 серия, 9 кВт, 400 В, настольный, вся нерж.	380/220	9,00			72 510
Фритюрница ЭФК-80/2Н	Россия	800x700x470мм, две ванны по 12кг	380/220	15,00			87 312
Электромармит ЭМК-80/2Н	Россия	800x700x470мм, с г/ёмк. GN1/2-4шт.	380/220	1,50			65 309
Электроварка ЭВК-80/2Н	Россия	800x700x470мм, с перф. г/ёмк. GN1/2	380/220	15,00			120 217
Модуль нижний МН-02	Россия	400x700x540мм, одиночный модуль, 700 серия, вся нерж.сталь					10 401
Модуль нижний МН-03	Россия	800x700x540мм, сдвоенный модуль, 700 серия, вся нерж.сталь					15 102

Тепловая линия (900 серия) вся нерж.

Фритюрница ЭФК-90/2П	Россия	550x900x972мм, две ванны по 11л	380/220	10,00			94 113
Аппарат контактной обработки АКО-90/1П-С-00	Россия	844x900x950 мм, стальная поверхность 834x703 мм, 1/2 гладкая - 1/2 рифленая, 900 серия, 12 кВт, 400В, подставка с полкой, вся нерж.	380/220	12,00			75 111



Электромармит ЭМК-90/2П	Россия	800x900x960, гастроемкости GN 1/2 - 2шт, гастроемкость GN 1/1 - 1шт., вся нержавейка на подставке.	380/220	1,50			73 610
Электроварка кухонная двойная ЭВК-90/2П	Россия	800x900x1010, с перфорир. гастрём GN1/2 ,вся нерж. на подставке (2 ванны*35л.)	380/220	15,00			130 518

Аппараты шоковой заморозки

Аппарат шоковой заморозки 4-ех уровневый ШОК-4-1/1	Россия	800x890x1020 мм, 4xGN-1/1 или 4x600x400 мм, t (от +90 до -25°C), 0,14 м3,	220	1,80			216 230
Аппарат шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1	Россия	1080x850x2200 мм20xGN-2/1 или 20x600x800 мм, t (от +50 до -30°C), 0,8 м3,	220	2,50			400 956
Аппарат шоковой заморозки 6-и уровневый ШОК-6-1/1	Россия	800x890x1325 мм, 6xGN-1/1 или 6x600x400 мм, t (от +90 до -25°C), 0,22 м3,	220	1,80			243 434
Аппарат шоковой заморозки 10-и уровневый ШОК-10-1/1	Россия	800x890x1590 мм10xGN-1/1 или 10x600x400 мм, t (от +90 до -35°C), 0,33 м3,	220	2,00			316 944
Аппарат шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1Т	Россия	810x780x2255 мм20xGN-1/1 или 20x600x400 мм, t (от +90 до -35°C), 0,64 м3,	380	4,00			501 270
Аппарат шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1 М	Россия	784x884x2347 мм, 20xGN-1/1 или 20x600x400 мм, t (от +90 до -35°C), 0,5 м3, охлаждение 90 кг/90 мин, заморозка 90 кг/240 мин,	380	6,00			564 879

Миксеры планетарные

Миксер планетарный МПЛ-60	Россия	750x995x1470 мм, электронная панель, 10 скоростей, таймер 0-30 мин, съемная дежа 60 л (нерж), рычаг подъема/опускания дежи, V вращения венчика вокруг своей оси 145-708 об/мин, V вращения венчика вокруг дежи 40-195 об/мин, неподъемная траверса, 2,2 кВт, 230В, комплект: крюк, лопатка, венчик с тонкими прутьями	220	2,20			304 043
---------------------------	--------	---	-----	------	--	--	---------